

NOVIDADES INVERNO



Aspirador de sólidos/líquidos wetCAT 141 RS-Tool M-Class - Potente e robusto, com limpeza automática do filtro

- ▶ Limpeza automática do filtro para trabalhar com a potência máxima de aspiração sem interrupções
- ▶ Tomada integrada para ligar ferramentas elétricas
- ▶ Regulação da potência através de botão rotativo
- ▶ Mangueira flexível de aspiração com quatro metros de comprimento
- ▶ Design compacto e robusto para utilização na oficina ou em locais de construção
- ▶ Estrutura de dimensões generosas com rodízios robustos e travão de bloqueio
- ▶ Com mangueira de aspiração antiestática e ponteiros incluídas na composição
- ▶ A caixa de ferramentas pode ser acomodada (com acessórios opcionais)

Aplicações:

- ▶ Madeira
- ▶ Pladur
- ▶ Tinta
- ▶ Cimento

▶ Opcional:

- ▶ Ligação de ferramentas pneumáticas para pressão de funcionamento até 10 bar
- ▶ Kit de controlo remoto, permite ligar o aspirador diretamente a partir da mangueira
- ▶ Suporte para malas de ferramentas
- ▶ Pega para fácil transporte



- *Filtro principal plano classe M em PTFE-Teflon*
- *Facilmente acessível*



- *Saco de filtro de velo com 20 litros*



- *Soluções práticas de arrumação de cabos, mangueiras e tubos de aspiração*



Opcional

- *Suporte para malas de ferramentas Art.no. 7014013*



CLASSE M

Adequado para a separação de poeira com um limite de exposição ocupacional superior a 0,1 mg / m³, como pó de madeira, tinta, cerâmica



**wetCAT 141
RS-Tool M-Class**
Cód.: 7001155



Composição:

- ▶ Mangueira, antiestática Ø 33 mm / 4.0 m com ligações
- ▶ 2 x tubos de aspiração conectáveis 500 mm, cromados 0.5 m
- ▶ Escova para piso seco, antiestático
- ▶ Adaptador universal antiestático
- ▶ Escova redonda, antiestática Ø 36 mm
- ▶ Tampa
- ▶ Filtro plano Classe-M
- ▶ Filtro tecido, 20l

Equipamento	
Ficha de alimentação	✓
Tomada integrada p/ ferramentas elétricas	2400
Proteção térmica de motor	✓
Filtro de cartucho	✓
Limpeza automática de filtro	✓

Dados técnicos		flexCAT 390 EOT
Tipo de aspirador		Sólidos/Líquidos
Caudal	l/min	4.560
Volume do depósito	l	41
Diâmetro da mangueira	mm	33
Emissão sonora	dB(A)	74
Comprimento do cabo	m	7
Potência	kW	1,1
Ligação elétrica ~50Hz	V	230
Dimensões (C x L x A)	mm	625 x 385 x 545
Peso	kg	21

Acessórios opcionais		Acessórios opcionais	
	Saco de filtro Art.no. 7014000		Kit de controlo remoto Art.no. 7014012
	Filtro plano Art.no. 7014001		Pega Art.no. 7014014
	Mangueira antiestática Ø 33 mm Art.no. 7014002		Saco descartável PE Art.no. 7014015
	Ø 29 mm Art.no. 7014003		Suporte para malas de ferramentas Art.no. 7014013
	Ø 38 mm Art.no. 7014004		Kit para ferramentas pneumáticas Art.no. 7014011
	Escova para piso seco antiestática Art.no. 7014006		Bocal p/ fendas antiestático Ø36mm Art.no. 7014008
	Escova para piso húmido Art.no. 7014010		Adaptador universal Art.no. 7014007

Aspirador de sólidos/líquidos wetCAT 131 RH M-Class – com arranque automático para combinação com outras ferramentas elétricas

- ▶ Modelo de sólidos/líquidos para aspiração de líquidos, limalhas e outras partículas sólidas
- ▶ Filtragem multi-estágio com o filtro de cartucho H13 HEPA de alta-eficácia e lavável
- ▶ Tomada para ligar ferramentas elétricas
- ▶ Com arranque automática ao ligar uma ferramenta elétrica
- ▶ Bujão de drenagem e pega no contentor
- ▶ Suporte para acessórios
- ▶ Rodas robustas com eixo de aço
- ▶ Design ergonômico e compacto

CLASSE M

Adequado para a separação de poeira com um limite de exposição ocupacional superior a 0,1 mg / m³, como pó de madeira, tinta, cerâmica



**wetCAT 131
RH M-Class**
Cód.: 7001125



Dados técnicos		wetCAT 131 RH M-Class
Tipo de aspirador		Sólidos/Líquidos
Caudal	l/min	1.850
Volume do depósito	l	30
Ø da mangueira	mm	Ø 33
Emissão sonora	dB(A)	76
Ligação elétrica	V/Hz	230 / 50
Comprimento do cabo	m	8,5
Potência	kW	1,4
Pressão de vácuo	mBar	220
Material do depósito		Plástico
Dimensões (C x L x A)	mm	430x380x620
Peso	kg	11,5

Composição wetCAT 131 RH M-Class:

- ▶ Pega com regulagem de fluxo de ar (não antiestático)
- ▶ Mangueira antiestática Ø 33 mm / 3,5 m com ligações
- ▶ Dois tubos
- ▶ Escova para piso húmido/seco
- ▶ Dois ganchos de mangueira
- ▶ Bocal para fendas
- ▶ Bocal de escova redonda
- ▶ Suporte para tubo de aspiração
- ▶ Sacos de filtro
- ▶ Adaptador universal antiestático



Opcionais wetCAT 131 RH M-Class

- Filtro de cartucho**
Art. no. 7013210
- Tubo de aspiração**
Art. no. 7013212
- Bocal para fendas**
Art. no. 7013214
- Adaptador para ferramentas elétricas**
Art. no. 7013216
- Suporte para tubo**
Art. no. 7013218
- Pega**
Art. no. 7013220
- Ligação de mangueira**
Art. no. 7013222
- Pega antiestática com regulagem de fluxo de ar**
Art. no. 7013211
- Escova para piso húmido/seco**
Art. no. 7013213
- Saco de filtro**
Art. no. 7013217
- Gancho de mangueira (2uni.)**
Art. no. 7013219
- Bocal de escova redonda**
Art. no. 7013215

Varredora manual HKM 950 – portátil, com largura de trabalho de 950 mm

Made in Germany

- ▶ Duas vassouras laterais com largura de trabalho total de 950mm
- ▶ Para varrer detritos de todos os tamanhos, de papéis a latas de bebidas
- ▶ Para uma ampla variedade de condições de solo graças à altura ajustável dos varredores e vassouras laterais
- ▶ Rolos e escovas em poliamida resistentes a desgaste
- ▶ Dois depósitos integrados com 40 e 5 litros de volume
- ▶ Com filtro de pó integrado
- ▶ Prático e fácil de empurrar
- ▶ Ocupa pouco espaço graças à pega dobrável

Composição

- ▶ 2 Escovas laterais
- ▶ 2 rolos de escova

HKM 950
Cód.: 7304015

Dados técnicos		HKM 950
Capacidade trabalho	m ² /h	3.800
Largura de trabalho com escova	mm	950
Número de escovas laterais		2
Volume do depósito	l	40+5
Dimensões (C x L x A)	mm	1280 x 970 x 930
Peso	kg	25
Características		
Avanço		manual
Acionamento das escovas		manual
Sistema de filtragem		sim
Depósito		sim
Despejo do depósito		manual



Dois depósitos integrados com 40 e 5 litros de volume



Opcional
HKM 950: Filtro integrado
Art. no.:7311427