



IPC

MÁQUINAS DE LAVAR ALTA PRESSÃO - ÁGUA FRIA

SEMIPROFISSIONAL | JARDINAGEM

PW-C22 PI1307A M

252,00 €

CÓD. 76830106

PW-C23 PI1408A M

535,00 €

CÓD. 76830115

PW-C23 PI1610A M

685,00 €

CÓD. 76830120



PROFISSIONAL | UTILIZAÇÃO PORTÁTIL

MUITO VERSÁTIL, PARA TODO O TIPO DE APLICAÇÕES.

OPCIONAL: POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM TROLLEY OU NA PAREDE.

PW-C21 I 1310 P M

799,00 €

CÓD. 7680694361

PW-C21 I 1609 P M

799,00 €

CÓD. 7680694360



KIT ENROLADOR PARA TROLLEY*

KTRI 40419

97,00 € / CÓD. 7681640419



TROLLEY PARA PW-C21*

(NÃO INCLUI ENROLADOR)

KTRI 40417

162,00 € / CÓD. 7681640417

SUPORTE DE PAREDE PARA

PW-C21 COM ENROLADOR*

KTRI 40418

198,00 € / CÓD. 7681640418

PROFISSIONAL | AGRICULTURA | CONSTRUÇÃO



BOMBA IPC PISTON

PW-C25P I1509P M

1 340,00 €

CÓD. 7680694170

AUTO | AGRICULTURA | CONSTRUÇÃO | MUNICÍPIOS | INDÚSTRIA

PW-C45 D1310P4 M

1 380,00 €

CÓD. 7680640902*

* INCLUI LANÇA ROTATIVA
Cód. LCPR93178

PW-C45 D1915P4 T

1 520,00 €

CÓD. 7680640906*

* INCLUI LANÇA ROTATIVA
Cód. LCPR93178

OPCIONAIS:

ENROLADOR KTRI 40505

P.V.P. PROMO 324,00 €

Cód. 7681640505

KIT DETERGENTE KTRI 40527

(INJETOR E LANÇA)

P.V.P. PROMO 110,00 €

Cód. 7681640527



PW-C55 D2117P T

1 940,00 €

CÓD. 7680640922*

* INCLUI LANÇA ROTATIVA
Cód. LCPR 40135

PW-C55 D2021P T

2 230,00 €

CÓD. 7680640924*

* INCLUI LANÇA ROTATIVA
Cód. LCPR40174

PW-C55 D2515P T

2 430,00 €

CÓD. 7680640925*

* INCLUI LANÇA ROTATIVA
Cód. LCPR 40103

AGRICULTURA | CONSTRUÇÃO | INDÚSTRIA PESADA

PW-C85 D2030P T

3 580,00 €

CÓD. 7680640832

PW-C85 D3515P T

4 430,00 €

CÓD. 7680640827



OPCIONAL D3515P T:

LANÇA ROTATIVA 105 cm

LCLC47893

P.V.P. PROMO 288,00 €

Cód. 7681747893



CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

TOTAL STOP ITS - DESLIGA A MÁQUINA ASSIM QUE A PISTOLA É FECHADA.

TOTAL STOP DTS - DESLIGA A MÁQUINA APÓS 30" DE INATIVIDADE E REINICIA-A AUTOMATICAMENTE QUANDO A PISTOLA É ATIVADA.

MODELO	VOLTS	PRESSÃO (bar)	DÉBITO (l/h)	DEPÓSITO DE DETERGENTE (l)	MANGUEIRA (m)	POTÊNCIA ABSORVIDA (kW)	R.P.M.	ITS	DTS	BOMBA	ENROLADOR
PW-C22 PI1307A M*	230	130	420	4	8	2,0	2800	✓	-	Axial	✓
PW-C23 PI1408A M*	230	140	460	2 x 0,6	12	2,3	2800	✓	-	Axial	✓
PW-C23 PI1610A M*	230	160	600	2 x 0,6	12	2,5	2800	✓	-	Axial	✓
PW-C21 1310 P M	230	130	600	-	8	2,9	2800	✓	-	Pistão	Opcional
PW-C21 1609 P M	230	160	540	-	8	2,9	2800	✓	-	Pistão	Opcional
PW-C25 I1509P M*	230	150	540	3	8	2,8	2800	✓	-	Pistão	✓
PW-C45 D1310P4 M*	230	130	600	-	10	2,9	1400	-	✓	Pistão	Opcional
PW-C45 D1915P4 T*	400	190	900	-	10	4,9	1400	-	✓	Pistão	Opcional
PW-C55 D2117P T*	400	210	1000	-	10	6,4	1400	-	✓	Pistão	Opcional
PW-C55 D2021P T*	400	200	1300	-	10	8,4	1400	-	✓	Pistão	Opcional
PW-C55 D2515P T*	400	250	900	-	10	7,5	1400	-	✓	Pistão	Opcional
PW-C85 D2030P T	400	200	1800	-	10	12,5	1400	-	✓	Pistão	Opcional
PW-C85 D3515P T	400	350	900	-	10	12,3	1400	-	✓	Pistão	Opcional

* MODELOS EQUIPADOS COM 2 LANÇAS; LEQUE E BICO ROTATIVO.

+ Produtividade



PW-H31 D1509PA M

2 880,00 €

CÓD. 7680541353

PW-H61 D1915PA T

3 960,00 €

CÓD. 7680541362

PW-H61 D2017P4 T

4 320,00 €

CÓD. 7680541363

PW-H101 D2021P T

4 990,00 €

CÓD. 7680541379

PW-H101 D2515P T

4 990,00 €

CÓD. 7680541380

PW-E101 D1712P24 T

5 750,00 €

CÓD. 7680541401

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS


/// TOTAL STOP DTS - DESLIGA A MÁQUINA APÓS 30" DE INATIVIDADE E REINICIA-A AUTOMATICAMENTE QUANDO A PISTOLA É ACTIVADA.

MODELO	VOLTS	PRESSÃO (bar)	DÉBITO (l/h)	DEPÓSITO DE DETERGENTE	MANGUEIRA (m)	MOTOR (Kw)	R.P.M.	DTS	ENROLADOR
PW-H31 D1509P4 M	230	150	540	-	10	3,0	1400	✓	Opcional
PW-H61 D1915P4 T	400	190	900	22	10	6,0	1400	✓	Opcional
PW-H61 D2017P4 T	400	200	1000	22	10	7,5	1400	✓	Opcional
PW-H101 D2021P T	400	200	1300	22	10	9	1400	✓	Opcional
PW-H101 D2515P T	400	250	900	22	10	9	1400	✓	Opcional
PW-E101 D1712P24 T	400	170	720	22	10	24	1400	✓	Opcional

MODELOS EQUIPADOS COM LANÇA COM BICO ÂNGULAR FIXO.



SISTEMA DE ÁGUA QUENTE AUTOMÁTICO



ANTICALCÁRIO



• EMBALAGEM 1l

M421

9,00 €

CÓD. 76818360

MOTOR EXPLOSÃO - ÁGUA FRIA

IDEIAS PARA UTILIZAÇÃO EM LOCAIS ONDE NÃO EXISTE CORRENTE ELÉTRICA (ESTALEIROS DE CONSTRUÇÃO, LAVAGEM DE MÁQUINAS OU EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA OU JARDINAGEM, ETC.). FORNECIDAS COM LANÇA DUPLA 70 CM EM AÇO INOX, BOCAL DE ALTA PRESSÃO EM AÇO E BRONZE PARA UTILIZAÇÃO COM QUÍMICOS. SISTEMA BYPASS (BYP).



BENZ H1811 PiP

2 190,00 €
CÓD. 76832010

BENZ H2515 PiP

3 390,00 €
CÓD. 76832030



DIESEL-C L2017P D

5 750,00 €

CÓD. 7680640794



MODELO	MOTOR	PRESSÃO (bar)	DÉBITO (l/h)	MANGUEIRA (m)
BENZ H1811 PiP	Honda GX 200 (6,5 Cv)	30:180	330-660	10
BENZ H2515 PiP	Honda GX 390 (13 Cv)	30:250	450-900	10
DIESEL-C L2017P D	Yanmar L100N6 arranque elétrico	30:200	630-1000	10

MODELOS EQUIPADOS COM LANÇA COM BICO ÂNGULAR FIXO.

SISTEMAS DE LIMPEZA JANELAS | VIDROS | PAINÉIS SOLARES

- HPE SISTEMA DE LIMPEZA DE JANELAS COM TECNOLOGIA DE ÁGUA PURA, GERADO POR UM SISTEMA DE FILTRAGEM DE QUATRO ESTÁGIOS;
- INOVADORA E ECOLÓGICA, GARANTE EXCELENTE RESULTADOS EM SUPERFÍCIES VERTICAIS SEM DETERGENTES QUÍMICOS;
- EQUIPADO COM HASTES TELESCÓPICAS PARA ALCANÇAR ATÉ OS PONTOS MAIS DISTANTES DO SOLO, GARANTINDO AO OPERADOR TOTAL SEGURANÇA DURANTE O TRABALHO;
- RECOMENDADO PARA AS APLICAÇÕES PROFISSIONAIS MAIS EXIGENTES, COMO A LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES E CÉLULAS FOTOVOLTAICAS.

HPE

6 990,00 €

CÓD. 7680140015



- UTILIZAÇÃO COMPLEMENTAR DA HPE;
- 100 BAR / 300 l/h;
- 1,3 kW / 1400 rpm.

- KIT TELESCÓPICO, 10 m

PW C40 D1005 P 4M

1 420,00 €

CÓD. 7680640884



KTRI40280

2 360,00 €

CÓD. 7681640280



SISTEMAS DE LIMPEZA:

JANELAS | VIDROS | PAINÉIS SOLARES



GERADORES DE VAPOR

SISTEMA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COMPLETA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE VAPOR SATURADO A ALTA TEMPERATURA. PARTICULARMENTE EFICIENTE NA REMOÇÃO DE GORDURA E ÓLEOS. TODOS OS MODELOS EQUIPADOS COM REABASTECIMENTO CONTÍNUO.



SG-40 5008M

2 140,00 €

CÓD. 76837100

COM ASPIRAÇÃO.

SG-30P 5010M

1 410,00 €

CÓD. 76837000



VAPOR SECO

COM ASPIRAÇÃO.

SG-48 8010M

3 830,00 €

CÓD. 7680440043



MODELO	CALDEIRA (l)	DEPÓSITO ÁGUA	PRESSÃO (BAR)	TEMPERATURA (°C)	DÉBITO G/MIN.	VOLTAGEM
SG-30P 5010M	2,2	2	5,5	140	0:100	220
SG-40 5008M	3	6	5,0	150	0:100	220
SG-48 8010M	3,5	5	8,0	180	0:100	220