



v1/22

FERRAMENTA A BATERIAS COM MOTOR BRUSHLESS

com uma única bateria adequada para todas as ferramentas



Com motor **BRUSHLESS**:
maior eficiência, vida útil mais longa,
mais velocidade e menos ruído.



**BRUSHLESS
MOTOR**

Ferramentas eléctricas
sem fio, para uso mais
confortável e ilimitado

www.jbmcamp.com

ÍNDICE

	60018/60036 CHAVE DE IMPACTO COM MOTOR SEM ESCOVAS 1/2"	3	12	60007 SERRA CIRCULAR COM MOTOR SEM ESCOVAS	
	60005 APARAFUSADOR DE IMPACTO SEM ESCOVAS	4	13	60011 SERRA CIRCULAR COM A LOCALIZAÇÃO TRASEIRA DO MOTOR SEM ESCOVAS	
	60006 BROCA DE IMPACTO DE DUAS VELOCIDADES COM MOTOR SEM ESCOVAS	5	13	60019 SERRA DE RECIPROCITAÇÃO COM MOTOR SEM ESCOVAS	
	60023 MARTELO GIRATÓRIO COM MOTOR SEM ESCOVAS	6	14	60010 SERRA DE VAIVÉM COM MOTOR SEM ESCOVAS	
	60008 60028 MOEDOR DE ÂNGULO COM MOTOR SEM ESCOVAS	7	15	60004 FAROL DE TRABALHO LED	
	60009 POLIDOR COM MOTOR SEM ESCOVAS	8	15	60035 LÂMPADA DE TRABALHO PORTÁTIL LED COM FLUXO LUMINOSO DE 1000 LM	
	60032 SERINGA ELÉTRICA PARA COSTURAS	9	16	60031 TESOURAS ELÉTRICAS	
	60020 APLAINADORA SEM ESCOVA	9	16	60030 VENTILADOR ELÉTRICO	
	60003 INFLADOR ELÉTRICO	10	17	60029 SERRA ELÉTRICA COM MOTOR SEM ESCOVA	
	60001 LIMPADOR DE VÁCUO PORTÁTIL	11	17	60027 PULVERIZADOR ELÉTRICO INDUSTRIAL DE MOCHILA COM TANQUE DE 15 L	
	60022 SERRA COM MOTOR SEM ESCOVAS	12	18	60024 CATRACA ELÉTRICA DE 1/2" BRUSHLESS	

ESPECIAL JARDIM

12V

CHAVE DE IMPACTO COM MOTOR SEM ESCOVAS 1/2"

REF. 60018

305,50€ PVP

3,10 Kg 4 unidades 120 unidades



1000Nm

REF. 60036

305,50€ PVP

3,20 Kg 4 unidades 144 unidades



1200Nm



BRUSHLESS MOTOR

20V 2,85kg

23000IPM



1/2" LED

1

0-900 RPM

2

0-1600 RPM

3

0-1900 RPM

Esta ferramenta destina-se a **aparafusar/desaparafusar** elementos de **fixação**, **fazer furos** em madeira, metal, cerâmica e plástico.

Completude:

- 1 pç. gancho de cinto
- De 1/2", quadrado, forjado
- Redutor de engrenagens de metal
- Iluminação de fundo LED integrada
- Controlador de velocidade
- Interruptor de direção para frente/trás



3,1 Kg 4 unidades 120 unidades

EIXO DE SAÍDA	BLOCO DE CHOQUE	GATILHO	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO	MOTOR	COBERTURA	ROTOR
14675	14676	14677	14678	14648	14679	14769
17,00€	36,50€	9,00€	86,00€	105,15€	9,50€	37,75€



**Pilhas e carregadores não incluídos nas ferramentas.*

Uma única bateria adequada para todas as ferramentas

Três tipos de bateria e dois tipos de carregador. Escolha o que você preferir!



REF. 60005

APARAFUSADOR DE IMPACTO SEM ESCOVAS

132,00€ PVP



BRUSHLESS MOTOR

20V

1,18kg

2800 RPM

200 Nm


Ø 1/4" LED

Esta ferramenta foi projetada para apertar rapidamente parafusos e porcas e é especialmente útil ao trabalhar com parafusos longos e materiais duros.

O driver está equipado com iluminação LED da área de trabalho para um trabalho mais confortável e preciso, um mandril de troca rápida hexagonal de 1/4" de polegada para rápida instalação e remoção do bico, além de um gatilho com uma função de trava para impedir o início acidental da ferramenta.

Completo:

- 1 pc gancho de cinto
- Iluminação de fundo LED integrada
- Controlador de velocidade
- Alça suave
- Redutor de engrenagens de metal



BLOCO DE CHOQUE

14637
15,50€

EIXO T

14638
7,00€

ROTOR

14641
18,50€

ESTATOR

14765
17,00€

GATILHO

14640
8,00€

PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

14642
83,00€

1,4 Kg
4 l
180 mm



**Pilhas e carregadores não incluídos nas ferramentas.*

Uma única bateria adequada para todas as ferramentas

Três tipos de bateria e dois tipos de carregador. Escolha o que você preferir!



www.jbmcamp.com

JBM

Válido até 31/12/2022 ou enquanto durarem as existências. Preços com taxas não incluídas

REF. 60006

BROCA DE IMPACTO DE DUAS VELOCIDADES COM MOTOR SEM ESCOVAS

181,50€ PVP



BRUSHLESS MOTOR

20V LED

1 0-500 RPM 2 0-1750 RPM

130 Nm

1,65kg

1/2"

29750 IPM

Esta ferramenta foi projetada para perfurar madeira e metal, operações de percussão principalmente em alvenaria, concreto, pedra e tijolo vermelho, bem como para apertar/desapertar e desaparafusar parafusos e porcas.

A ferramenta possui um seletor para selecionar o modo de operação (furação, furação com parafusos de impacto e aperto), um acoplamento com 23 valores predefinidos do torque de aperto, um controlador de velocidade e um mandril de 1/2" sem chave para instalação/remoção rápida e conveniente da ferramenta.

Completude:

- 1 pç. alça adicional
- 1 pç. gancho de cinto
- 23 ajustes de torque de aperto
- Iluminação de fundo LED integrada
- Interruptor de 2 velocidades
- Alça suave



CONSUMÍVEIS

Veja a página número 21

2,50 Kg 4 60

CARTUCHO DE FURO 14643 24,50€

GATILHO 14644 8,00€

MOTOR 14645 44,50€

PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO 14646 109,50€

PEGA ADICIONAL 14954 14,50€



*Pilhas e carregadores não incluídos nas ferramentas.

Uma única bateria adequada para todas as ferramentas

Três tipos de bateria e dois tipos de carregador. Escolha o que você preferir!

REF. 60012 2.0Ah

REF. 60015 6.0Ah

REF. 60013 4.0Ah



REF. 60023

MARTELO GIRATÓRIO COM MOTOR SEM ESCOVAS

212,00€ PVP




BRUSHLESS MOTOR



Essa ferramenta foi projetada para perfuração e trituração de concreto e tijolo, bem como para perfuração convencional de outros materiais, como aço, madeira, metal, cerâmica e plástico.

Completude:

- 1 pç. tampa protetora contra poeira
- 1 pç. medidor de profundidade
- 1 pç. alça adicional
- 1 pç. cinzel pontiagudo
- 1 pç. cinzel plano
- Brocas SDS: Ø8/10/12 x 150 mm



ALAVANCA DE POTÊNCIA	ROLAMENTO DA ALAVANCA DE PÊNDULO	MARTELO DE CHOQUE	CILINDRO PNEUMÁTICO	GATILHO	ANEL DE VE-DAÇÃO	MOTOR
14693	14694	14695	14696	14697	14698	14699
3,50€	11,50€	4,00€	18,00€	8,00€	1,00€	30,00€
ROLAMENTO #61	ROLAMENTO #67	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO	TAMPA DE PÓ	MEDIDOR DE PROFUNDIDADE	PEGA ADICIONA	
14700	14701	14702	14967	14968	14969	
2,50€	2,50€	91,50€	5,50€	6,00€	9,00€	

FORMÃO SDS-PLUS

- Material: aço 40Cr, jato de areia.

DE FINO AFIADO - 14x250mm

14837

3,00€



DE FINO PLANO - 20x250mm

14838

3,00€



DE FINO PLANO - 40x250mm

14839

4,00€



DE SULCO - 250mm

14840

4,00€



ADAPTADOR SDS-PLUS DE 1/2" PARA CARTUCHO DE PERFURAÇÃO

14841

1,50€



**Pilhas e carregadores não incluídos nas ferramentas.*

Uma única bateria adequada para todas as ferramentas

Três tipos de bateria e dois tipos de carregador. Escolha o que você preferir!

REF. 60012
2.0Ah

REF. 60015
6.0Ah

REF. 60013
4.0Ah



www.jbmcamp.com

JBM

Válido até 31/12/2022 ou enquanto durarem as existências. Preços com taxas não incluídas

MOEDOR DE ÂNGULO COM MOTOR SEM ESCOVAS

REF. 60008

140,50€ PVP

1,85 Kg 6 168



Ø 115mm

REF. 60028

141,50€ PVP

1,95 Kg 6 162



Ø 125mm



BRUSHLESS MOTOR

20V

1,49kg 8000 RPM Ø 115mm M14

20V

1,54kg 8000 RPM Ø 125mm M14

A rebarbadora sem escova foi projetada para moer e cortar vários materiais.

Completude:

- 1 pç alça adicional
- 1 pç chave
- 1 pç tampa do rebolo

* Lâmina não incluída



ROTOR 14652 45,00€	INTERRUPTOR 14653 5,00€	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO + ESTATOR 14654 99,50€
PINION #13 14655 6,50€	PLACA DE FIXAÇÃO 14656 5,00€	ENGRENAGEM #23 14657 5,00€
ENGRENAGEM #22 14766 3,50€	ENGRENAGEM #29 14767 3,00€	PEGA ADICIONAL 14956 8,00€
CAIXA DE PROTEÇÃO 115MM 14957 7,50€	CAIXA DE PROTEÇÃO 125MM 14808 4,00€	15014 20,00€



**Pilhas e carregadores não incluídos nas ferramentas.*

Uma única bateria adequada para todas as ferramentas

Três tipos de bateria e dois tipos de carregador. Escolha o que você preferir!



REF. 60009

POLIDOR COM MOTOR SEM ESCOVAS

168,00€ PVP



BRUSHLESS MOTOR

20V



800-2400 RPM



VELOCIDAD AJUSTABLE



2,22kg



Ø 180mm



M14

A ferramenta foi projetada para processamento limpo, como **polir e arredondar cantos e arestas**, além de obter **superfícies lisas** com um disco e uma almofada de polimento.

O dispositivo possui um interruptor de velocidade de **9 velocidades**, além de um **gatilho com uma função de travamento** durante a operação ou travamento durante o armazenamento para impedir a partida acidental.

Completude:

- 1 pç. alça adicional em forma de D
- 1 pç. chave sextavada
- 1 pç. almofada de polimento
- Interruptor de 9 velocidades: 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 rpm
- Alça suave
- Botão de bloqueio do botão de início
- Botão de bloqueio do eixo



MOTOR

14658
45,00€

GATILHO

14659
5,00€

PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

14660
83,00€

ENGRENAGEM

14661
9,00€

ROLAMENTO #24

14662
2,50€

ROLAMENTO #26

14663
2,50€

RODA DE POLIMENTO

14958
22,00€

ALÇA EM D ADICIONAL

14959
10,00€



***Pilhas e carregadores não incluídos nas ferramentas.**

Uma única bateria adequada para todas as ferramentas

Três tipos de bateria e dois tipos de carregador. Escolha o que você preferir!



www.jbmcamp.com

JBM

Válido até 31/12/2022 ou enquanto durarem as existências. Preços com taxas não incluídas

REF. 60032

SERINGA ELÉTRICA PARA COSTURAS

122,50€ PVP

1,95	6	84
 Kg		

18V

MECANISMO ANTIGOTEIO
ANTI-DRIP MECHANISM

LED

1,56kg

2.500 Nm

300ml

0,5-8mm/s

ADJUSTABLE SPEED

Esta ferramenta foi projetada para **preencher qualquer fenda ou rachadura numa ampla variedade de materiais**, como metal, vidro, madeira e cerâmica.

A ferramenta é equipada com **luz de trabalho LED** para fácil operação em condições de baixa visibilidade, além de **controle de velocidade** e sistema de **trava de gatilho**. Além disso, o design inclui um mecanismo de **proteção contra quedas**. Depois de liberar o gatilho 0,2-0,3 s, a cola continua a fluir por 0,8 s.



MOTOR

15126
19,50€

PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

15127
29,00€

REF. 60020

APLAINADORA SEM ESCOVA

175,00€ PVP

3,15	4	72
 Kg		

20V
280W

ADJUSTABLE SPEED

1,75kg

15000 RPM

10-35min

2,5(m/s²)

Ø 70,5mm

90 dB(A)

Esta ferramenta foi projetada para **trabalhar com madeira**. Permite obter uma **superfície lisa da madeira e fazer uma forma cônica**, se necessário.

A plaina é equipada com uma **base de liga de alumínio** para posicionamento preciso, um **sistema de coleta de poeira** para coletar poeira do processamento de madeira e um **botão de trava de gatilho** para impedir o início acidental da ferramenta.

- Completude:

- 1 pç. botão de ajuste da profundidade de chanframento.
- 1 pç. guia paralelo.
- 3 pç. botões de ajuste.
- 1 pç. chave.

- Características:

- Botão de ajuste de profundidade de amostragem
- Base de liga de alumínio
- Botão de bloqueio do botão de início
- Sistema de coleta de poeira
- Alça suave



CINTO

14684
3,00€

GATILHO

14685
5,00€

PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

14686
80,00€

MOTOR

14687
35,00€

REF. 60003

INFLADOR ELÉTRICO

109,50€ PVP

20V 11 bar 160 PSI 1,52kg
12V LED

Este inflador permite inflar rodas de carros e motos, bolas, lanchas infláveis, colchões infláveis, etc.

Completo:

- 1 pç. válvula universal
- 2 peças adaptador
- Iluminação de fundo LED integrada
- Porta USB
- Tela digital



12 L/min
380 L/min



VENTILADOR
14635
10,00€

MÓDULO DE BOMBA
14634
40,50€

INTERRUPTOR DO MODO DE OPERAÇÃO
14631
4,00€

INTERRUPTOR DE LUZ LED
14632
3,50€



1,85 Kg 4 104



**Pilhas e carregadores não incluídos nas ferramentas.*

Uma única bateria adequada para todas as ferramentas

Três tipos de bateria e dois tipos de carregador. Escolha o que você preferir!

REF. 60012
2.0Ah

REF. 60015
6.0Ah

REF. 60013
4.0Ah



REF. 60001

LIMPADOR DE VÁCUO PORTÁTIL

90,00€ PVP

20V

3.8 kPa 500mL 0,87kg

Este aspirador elétrico **sem fio** foi projetado para aspirar qualquer material que não seja prejudicial à saúde. A **bateria recarregável** torna-o **facilmente portátil** e os diferentes acessórios permitem realizar diferentes tipos de limpeza em vários locais.

Completude:

- 1 pç. bico de fenda
- 1 pç. tubo de extensão
- 1 pç. escova de chão
- 1 pç. bico escovado



1,70 4 48
Kg fl

ELEMENTO DE FILTRO	INTERRUPTOR	MOTOR	TUBO DE EXTENSÃO	BOCAL DE FENDA	BOCAL DE CHÃO	ESCOVA
14628 2,50€	14629 4,00€	14630 22,00€	14950 6,50€	14951 9,50€	14952 19,00€	14953 8,50€



**Pilhas e carregadores não incluídos nas ferramentas.*

Uma única bateria adequada para todas as ferramentas

Três tipos de bateria e dois tipos de carregador. Escolha o que você preferir!



REF. 60022


SERRA COM MOTOR SEM ESCOVAS

662,50€ PVP

11,40	1	9
Kg		


BRUSHLESS MOTOR
20V 30A

 LASER
 3500 RPM
 0185mm
 25.4mm

 90°
 45°
 90°
 45°
 90°
 45°

Esta ferramenta foi projetada para **serrar madeira e materiais similares**. A ferramenta permite executar cortes oblíquos quando é necessário um corte inclinado ao longo da superfície da peça de trabalho, cortes num ângulo usados, como regra, para conexões que formam um ângulo de 90°, bem como cortes combinados quando é necessário um corte angular e um corte ao longo da borda e da superfície frontal da peça de trabalho.

Completo:

- 1 pç. serra circular de 40 dentes
- 1 pç. braçadeira
- 1 pç. chave de lâmina
- 1 pç. saco de pó



MOTOR	GATILHO	SACO DE PÓ
14691	14692	14966
166,50€	5,50€	7,50€

REF. 60007

SERRA CIRCULAR COM MOTOR SEM ESCOVAS

170,00€ PVP

3,75	4	56
Kg		


BRUSHLESS MOTOR
20V LED

 4300 RPM
 AL
 3,2kg

 Ø 76,5mm
 90°
 45°

Esta ferramenta foi projetada para **serrar madeira**. Uma serra circular de **165mm de diâmetro e 24 dentes** é ideal para **cortes longitudinais/transversais retos**, bem como para serrar tábuas e painéis de madeira num **ângulo de até 45°**

Completo:

- 1 pç. serra circular de 24 dentes
- 1 pç. guia paralelo
- 1 pç. chave sextavada
- Botão de bloqueio
- Alça suave
- Cobertura de alumínio superior e inferior
- Iluminação de fundo LED integrada



GATILHO	MOTOR	ENGRENAGEM	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO	GUIA PARALELO
14647	14649	14650	14651	14955
3,00€	50,00€	5,00€	86,00€	3,30€

REF. 60011

SERRA CIRCULAR COM A LOCALIZAÇÃO TRASEIRA DO MOTOR SEM ESCOVAS

175,00€ PVP

2,55	4	128
Kg	ff	



BRUSHLESS MOTOR

20V



MOTOR	GATILLO
14671	14672
44,00€	5,00€

PLACA BASE	TUBO DEL POLVO	GUIA DE CORTE PARALELA
14674	14962	14963
72,50€	6,50€	7,50€



Esta ferramenta foi projetada para **serrar madeira**. A serra circular com um diâmetro de **115 mm com 24 dentes** é ideal para **cortes longitudinais/transversais** diretos e para serrar até **45°** de tábuas e painéis de madeira.

A serra também possui um **botão de trava de gatilho** para impedir o arranque acidental da ferramenta e uma **cobertura de alumínio**.

Completude:

- 1 pç. serra circular de 24 dentes
- 1 pç. guia paralelo
- 1 pç. chave sextavada
- 1 pç. tubo de coleta de poeira
- Botão de bloqueio
- Aperto suave
- Cobertura de alumínio superior e inferior
- Sistema de coleta de poeira

REF. 60019

SERRA DE RECIPROCITAÇÃO COM MOTOR SEM ESCOVAS

179,50€ PVP

3,45	4	96
Kg	ff	



BRUSHLESS MOTOR

20V



Esta ferramenta foi projetada para **cortar uma grande variedade de materiais e é amplamente utilizada**. O design permite a **substituição rápida e conveniente da lâmina de serra** devido ao suporte de aperto rápido e é caracterizado por uma velocidade de corte ajustável, dependendo da operação a ser executada.

Completude:

- 1 pç. lâmina de madeira
- 1 pç. lâmina de metal
- Redutor de engrenagens de metal
- Controlador de velocidade
- Mecanismo de remoção da lâmina sem ferramentas adicionais
- Botão de bloqueio do botão de início



BOTÃO	MOTOR	GATILLO	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO	ROTOR
14680	14681	14682	14683	14770
17,00€	107,50€	10,00€	86,00€	40,00€

REF. 60010

SERRA DE VAIVÉM COM MOTOR SEM ESCOVAS

169,50€ PVP



BRUSHLESS MOTOR

20V

2,45kg

WOOD 135mm

STEEL 8mm

2600 SPM

26mm

LED

Esta ferramenta foi projetada para **serrar tais materiais** como **madeira, aço, plástico e metal**.

A serra de vaivém está equipada com um **mecanismo pendular de 4 posições**: 3 posições para corte orbital e 1 posição para corte direto, o que permite escolher a velocidade de corte ideal da lâmina para a dureza do material.

Completude:

- 1 pç. lâmina de madeira
- 1 pç. guia paralelo
- 1 pç. tubo de extração de poeira
- Redutor de engrenagens de metal
- Alça suave
- Interruptor de velocidades
- Mecanismo pendular de 4 posições
- Base de alumínio
- Iluminação de fundo LED integrada
- Botão de bloqueio do botão de início



MOTOR	GATILHO	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO	ENGRENAGEM	BOTÃO	ROLAMENTO	COMPONENTES DO ROLO	TUBO DE PÓ	GHIDAJ PARALEL
14664	14665	14666	14667	14768	14668	14670	14960	14961
95,50€	9,00€	78,00€	9,00€	28,00€	8,00€	5,00€	7,50€	7,50€



**Pilhas e carregadores não incluídos nas ferramentas.*

Uma única bateria adequada para todas as ferramentas

Três tipos de bateria e dois tipos de carregador. Escolha o que você preferir!



REF. 60004

FAROL DE TRABALHO LED

79,00€ PVP



BRUSHLESS MOTOR

20V

2400 LM




LED

Esta lâmpada LED de operação foi projetada para **criar a iluminação necessária** na área de trabalho e em outros locais. É alimentada por uma bateria de íon de lítio portátil, que torna o dispositivo portátil e **ideal para qualquer local de trabalho e situações em que o acesso à rede elétrica seja limitado**. Quando a bateria está descarregada, a lâmpada pode ser conectada a uma rede com uma tensão de 230 V usando um **cabo de rede** localizado na parte traseira do dispositivo.


Completo:

- 1 pç. cabo de rede



15049
44,50€

↑ 1200mm
↓ 595mm



INTERRUPTOR

14636
30,00€

REF. 60035

LÂMPADA DE TRABALHO PORTÁTIL LED COM FLUXO LUMINOSO DE 1000 LM

30,00€ PVP



20V
10W

1000 Lm
500 Lm

Parpadeante Flashing
220-240V 50Hz



Esta lâmpada de trabalho LED é projetada para **fornecer a iluminação necessária na área de trabalho e em outros locais**. É alimentada por uma bateria portátil de íon de lítio, tornando-a portátil e ideal para todos os locais de trabalho e situações onde a energia elétrica é limitada.

O difusor da lâmpada LED fornece um fluxo luminoso de **500 e 1000 lumens**, e o **mecanismo giratório da lâmpada (90°)** permite ajustar o ângulo desejado. Também está incluída uma alça macia para um manuseio mais confortável e um gancho de suspensão para prender a outro objeto.



PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

15124
9,50€

PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

15125
23,00€

REF. 60031

TESOURAS ELÉTRICAS

161,50€ PVP

3,45	1	24
Kg	ff	

20V 230W



Esta ferramenta foi projetada para **tarefas de jardinagem** rápidas e fáceis, como corte de cercas vivas ou arbustos. Leveza de construção e alimentação por bateria **facilitam o transporte** da ferramenta de um local para outro.

O kit inclui uma **tampa protetora de lâmina** para manter o corta-sebes em boas condições, uma **cobertura** para ajudar a manter aparas ou outros detritos longe **das mãos e olhos do operador** e uma **alça extra** para maior controle e um ambiente de trabalho confortável. Além disso, o design oferece dois interruptores e um **botão de bloqueio**, que evita o acionamento acidental da ferramenta.



INTERRUPTOR DE GATILHO TRASEIRO	MICRO INTERRUPTOR #8	PLACA DE CIRCUITO			
15114	15115	15116			
6,00€	8,50€	29,50€			
MOTOR	CONJUNTO DE DISCO DE CORTE	MICRO INTERRUPTOR #31	INTERRUPTOR DE GATILHO DIANTEIRO	ALÇA AUXILIAR D	
15117	15118	15119	15120	15121	
29,50€	52,00€	10,00€	6,50€	12,00€	

REF. 60030

VENTILADOR ELÉTRICO

118,00€ PVP

2,55	1	28
Kg	ff	

20V 280W



Esta ferramenta foi projetada para **recolher folhas, grama, papel e materiais semelhantes**. Leveza de construção e alimentação por bateria facilitam o transporte da ferramenta de um local para outro.

O design apresenta um interruptor de **fluxo de ar alto/baixo** e interruptor de volume e uma **alça macia** para fácil operação.



ADMO	EMDO
22m/s (49MPH)	38m/s (85MPH)
312m³/h (186CFM)	520m³/h (310CFM)



MICRO INTERRUPTOR	INTERRUPTOR DE GATILHO	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO	COMUTADOR
15107	15108	15109	15110
7,50€	5,50€	28,00€	10,00€
MOTOR	CONE DE DIVERSÃO DE ENTRADA	TUBULAÇÃO DE SANGRIA	
15111	15112	15113	
32,50€	7,00€	15,00€	

REF. 60029

SERRA ELÉTRICA COM MOTOR SEM ESCOVA

239,50€ PVP



20V
720W



Esta ferramenta florestal foi projetada para tarefas como derrubar, desgalhar, serrar e cortar árvores.

A ferramenta está equipada com uma alça para ajustar a tensão da barra guia e da corrente, um freio da corrente para parar a corrente ao recuar e um prendedor da corrente para segurá-la se ela quebrar ou se soltar. A ferramenta também possui um sistema de lubrificação automática da corrente e um botão de travamento do gatilho para evitar partidas acidentais. A ferramenta consiste numa barra guia, uma corrente e uma cobertura para proteger a barra e a corrente durante o transporte e armazenamento.



INTERRUPTOR DE SINAL	GATILLO	PLACA DE CIRCUI-TO IMPRESSO	BOMBA DE ÓLEO	ROTOR	ESTATOR	CORRENTE DE SERRA	BARRA DE GUIA	ALÇA EM D ADICIONAL
15098	15099	15100	15101	15102	15103	15104	15105	15106
11,50€	5,50€	70,00€	11,00€	40,00€	20,50€	31,50€	30,00€	15,00€

REF. 60027

PULVERIZADOR ELÉTRICO INDUSTRIAL DE MOCHILA COM TANQUE DE 15 L

121,50€ PVP



15L
18V
100V
240V
0.3-0.45 Mpa
1-1.2m

A ferramenta é adequada para a desinfecção de casas particulares, locais públicos, fazendas de gado, jardins, etc., e permite destruir todas as partículas perigosas, impedir a sua propagação e impedir a reprodução de insetos e o desenvolvimento de doenças.

Manivela inteligente com intertravamento para operação contínua.

Completude:
Também estão incluídos no pacote 4 bicos com capacidade e fluxo específicos, dependendo dos requisitos:

- 1 bico cônico oco
- 1 bico cônico duplo oco
- 1 bico ajustável com 4 orifícios
- 1 bico do ventilador



REF. 60024

CATRACA ELÉCTRICA DE 1/2" BRUSHLESS

189,50€ PVP


BRUSHLESS
MOTOR

12V

 0-175 RPM
 80 Nm
1/2"

LED 

Esta ferramenta foi projetada para apertar/desapertar os prendedores em locais de difícil acesso.

Completude:

60025

CARREGADOR DE 12 V
Tensão: DC-12V
Entrada de carregamento:
100-240 V CA 50/60 Hz
Saída de carregamento: 2A
Tempo de carregamento:
60min +/- 10min



60026

BATERIA DE ÍON DE LÍTIO
2.0 A*h SAMSUNG
Tip: Li-Ion
Tensiune: DC-12V
Capacitate: 2,0 Ah



1,90 5 115
Kg 11

KIT DE BROCAS DO PERFURADOR COM A HASTE SDS-PLUS

53850
13,50€

0,65 Kg 5 25 1.000

STAHL YG8 SDS 7 PCS

5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160mm

- Ranhura simples, ponta plana, uso do jato de areia.
- Material: pontas de aço de liga YG8, base de aço carbono.



PIESE DISPONIBILE

REF.	mm	Kg	1	€
14826	Ø 5x110mm	0,05	500	1,50€
14828	Ø 6x110mm	0,05	500	1,50€
14830	Ø 8x110mm	0,04	500	1,50€
14829	Ø 6x160mm	0,04	500	1,50€
14831	Ø 8x160mm	0,05	500	1,50€
14832	Ø 10x160mm	0,05	200	2,00€
14920	Ø 12x160mm	0,10	200	2,50€



VOCÊ PODE GOSTAR...

REF.	mm	Kg	1	€
14825	Ø 4x110mm	0,05	25	1,50€
14827	Ø 5x160mm	0,04	25	2,00€
14833	Ø 10x210mm	0,10	20	2,05€
14834	Ø 12x210mm	0,10	20	2,50€
14835	Ø 14x210mm	0,10	120	3,00€
14836	Ø 16x210mm	0,14	120	3,50€



ADAPTADOR SDS-PLUS DE 1/2" PARA CARTUCHO DE PERFURAÇÃO

14841
1,50€

0,54 Kg 5 250 STAHL 40CR

- Material: aço 40Cr, jato de areia
- Comprimento: 7,5 cm
- Diâmetro: 1 cm
- Peso: 45 g



CARTUCHO DE PERFURAÇÃO DE MUDANÇA RÁPIDA 2-13 MM 1/2"-20 UNF

14842
7,50€

0,26 Kg 5 50 60023/60006

- Tipo: sem chave
- Faixa de fixação: 2-13 mm
- Rosca: 1/2"-20UNF
- Material: aço
- Comprimento: 6 cm
- Diâmetro: 4 cm
- Peso: 275 g



FORMÃO SDS-PLUS

- Material: aço 40Cr, jato de areia.

DE FINO AFIADO - 14x250mm

14837 0,25 10 100
3,00€ Kg 10 100

DE FINO PLANO - 40x250mm

14839 0,29 10 50
4,00€ Kg 10 50

DE FINO PLANO - 20x250mm

14838 0,25 10 100
3,00€ Kg 10 100

DE SULCO - 250mm

14840 0,27 10 50
4,00€ Kg 10 50

STAHL 40CR PARA ALVENARIA

COMPATÍVEL COM MARTELO GIRATÓRIO COM MOTOR SEM ESCOVAS



60023
212,00€

KIT S2 DE BOCAS DE MUDANÇA RÁPIDA REVESTIMENTO PRETO

53857
23,50€

0,40 Kg 6 24 1.416

ACERO S2 49 PCS

- Completude: 49 peças de bits de impacto de 25mm: PH1x3, PH2x3, PH3x3 PZ1x3, PZ2x3, PZ3x3 SL4x2, SL5x2, SL6x2 H:3,4,5 T:10x2, 15x2, 20x2, 25x2, 27x2, 30x2, 40x2 T INVIOLE:10,15,20,25,27,30,40 7 pçs. de bits de impacto de 65 mm com ponta: PH2, PH3, PZ1, PZ2, T20, T25, SL6 1 pç. do adaptador de mandril de troca rápida de aço inoxidável de 60mm.

- Material: aço S2, revestimento preto oxidado da ponta, padrão DIN.



KIT S2 DE BOCAS COM ADAPTADORES REVESTIMENTO PRETO

53858
25,00€

0,55 Kg 6 24 768

ACERO S2 21 PCS

- Completude: 21 pçs. de bits de impacto de 25 mm: PH:1,2,2,3 PZ:1,2,3 H:3,4,5,6 SL:3,4,5,6 T:10,15,20, 25, 30, 40 6 pçs. de bits de impacto de 75 mm: T15, T20, T25, PH2, PZ2, SL5 1 pç. da barra de extensão de 80 mm 1 pç. dp adaptador de mandril de troca rápida de 60 mm 4 pçs. de chaves de 48 mm: 6,7,8,10 mm

- Material: aço S2, revestimento oxidado preto de ponta.



60005
132,00€

60006
181,50€

SERRAS

PARA METAL (AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO, COBRE)

REF.	DESCRIÇÃO	Kg	Paq	Caixa	€
60011	Serra circular 24 dentes 115mm	0,08	-	20 100	6,00€
60007	Serra circular 24 dentes 165mm	0,19	-	20 40	8,00€
60022	Serra circular 40 dentes 185mm	0,26	-	20 40	10,50€
60019	Lâminas de serra reciprocadora 150mm 24tpi	0,01	2	20 200	8,00€
60010	Lâminas da serra de rodear t118a	0,01	5	20 200	5,00€

PARA MADEIRA

REF.	DESCRIÇÃO	Kg	Paq	Caixa	€
60011	Serra circular 24 dentes 115mm	0,07	-	20 100	4,00€
60007	Serra circular 24 dentes 165mm	0,18	-	20 40	6,00€
60022	Serra circular 40 dentes 185mm	0,24	-	20 40	8,50€
60019	Lâminas de serra reciprocadora 150mm 6tpi	0,01	2	20 200	3,50€
60010	Lâminas da serra de rodear t244d	0,01	5	20 200	2,00€

14989

METAL



Ø 115mm 10mm x24 7.000 RPM

14988

METAL



Ø 165mm 20mm x24 7.000 RPM

14990

METAL



Ø 185mm 25.4mm 1.3mm x40 7.000 RPM

14986

BOIS



14985

BOIS



14987

BOIS



- Material: lâminas YG8, base de carboneto de tungstênio.

- Material: lâminas YG8, base de carboneto de tungstênio.

- Material: lâminas YG8, base de carboneto de tungstênio.

14995

METAL

150mm 24 TPI 10mm CORTE MÁX. MÁX. CUT

14994

MADEIRA

150mm 6 TPI 150mm CORTE MÁX. MÁX. CUT

14993

METAL

76mm 8mm CORTE MÁX. MÁX. CUT T118A

14991

MADEIRA

100mm 100mm CORTE MÁX. MÁX. CUT T244D

- Material: aço rápido.

- Material: aço de alto carbono.

- Material: aço rápido.

- Material: aço de alto carbono.



COMPATÍVEL COM



CÍRCULO DE CORTE

- Material: Óxido de alumínio fundido monocristalino SA 50% / Óxido de alumínio fundido branco 50%

PARA METAIS E AÇO INOXIDÁVEL




METAL

REF.	DESCRIPTION	Kg	Paq	Caixa	€
14893	T42 - 115x2.5mm	0,05	50	100	2,00€
14894	T42 - 125x2.5mm	0,70	50	100	2,60€
14895	T27 - 115x6mm	0,15	25	100	2,90€
14896	T27 - 125x6mm	0,78	25	100	3,60€

AÇO INOXIDÁVEL


REF.	DESCRIPTION	Kg	Paq	Caixa	€
14897	T41 - 115x2.5mm	0,01	50	400	1,00€
14898	T41 - 125x2.5mm	0,03	50	400	1,00€
14899	T41 - 115x6mm	0,03	50	400	2,60€
14900	T41 - 125x6mm	0,04	50	400	2,85€

14893 **T42**




Ø 115mm 22.23mm 2.5mm 13.300 RPM 80 m/s

14894 **T42**




Ø 125mm 22.23mm 2.5mm 12.200 RPM 80 m/s

14897 **T41**



Ø 115mm 22.23mm 1mm 13.300 RPM 80 m/s

14899 **T41**



Ø 115mm 22.23mm 1.6mm 13.300 RPM 80 m/s


COMPATÍVEL COM



60008
140,50€


60028
141,50€

14895 **T27**




Ø 115mm 22.23mm 6mm 13.300 RPM 80 m/s

14896 **T27**




Ø 125mm 22.23mm 6mm 12.200 RPM 80 m/s

14898 **T41**



Ø 125mm 22.23mm 1mm 12.200 RPM 80 m/s

14900 **T41**



Ø 125mm 22.23mm 1.6mm 12.200 RPM 80 m/s

MOCHILA PARA FERRAMENTAS

GRANDE		MÉDIA		PEQUENA	
53704 36,00€	1,59 Kg 5 It	53703 32,00€	1,38 Kg 5 It	53702 24,50€	0,98 Kg 5 It
330mm 508mm 230mm		300mm 406mm 190mm		300mm 305mm 190mm	
53782 14,00€	0,70 Kg 20 It 60 It	53253 98,00€	4,5 Kg 2 It 12 It	53252 38,80€	1,8 Kg 4 It 16 It
250mm 500mm 290mm		430mm 360mm 350mm		300mm 465mm 250mm	
53258 75,40€	2,6 Kg 2 It 32 It				
550mm 360mm 230mm					

EXPOSITORES DE FERRAMENTAS



- 1** **14622**
17,00€
0,9 Kg
10 It
- 2** **14623**
8,00€
0,1 Kg
10 It
- 3** **14624**
17,00€
0,6 Kg
10 It
- 4** **14625**
14,00€
0,5 Kg
10 It
- 5** **14626**
7,00€
0,1 Kg
10 It

53878
574,00€
41,3 Kg
1 It

SUPORTE LEVE DE ESTANTE

14947
201,50€
6,3 Kg
1 It
6 It

53877
430,50€
37,7 Kg
1 It

SUPORTE DE ESTANTE

14946 2,7 Kg 1 It 44 It
46,00€

BANDEJA DE SUPORTE DE FERRAMENTAS COM PORTA

14996 5,8 Kg 1 It 56 It
64,50€

53879
838,50€
62,8 Kg
1 It

PORTA DE ESTANTE DE FERRAMENTAS

14948
251,50€
21,5 Kg
1 It
40 It
1738mm



FERRAMENTA A BATERIAS COM MOTOR BRUSHLESS

PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO

JBM



BRUSHLESS
MOTOR

**COM TRÊS
EXPOSITORES DE
PRESENTE**

JBM

JBM

SERIE 327

JBM

JBM

Ferramentas eléctricas
sem fio, para uso mais
confortável e ilimitado

Três tipos de bateria e dois tipos de carregador.
Escolha o que você preferir!

Uma única bateria adequada para todas as ferramentas

BATERIA



2.0Ah



REF. 60012

41,50€

4.0Ah



REF. 60013

79,50€

6.0Ah



REF. 60015

122,00€

20V

LI-ION



INDICADOR DE ENERGIA



PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO



PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO



PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA

CARREGADOR



4A

REF. 60016

48,50€

2.0AH
30min +/-10min

4.0AH
60min +/-15min

6.0AH
90min +/-15min

6A

RÁPIDO

REF. 60017

63,50€

2.0AH
30min +/-10min

4.0AH
45min +/-10min

6.0AH
60min +/-15min



INDICADOR DE ENERGIA



PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO



PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO



PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA

*Pilhas e carregadores não incluídos nas ferramentas.

sem cabo



BRUSHLESS MOTOR



Ferramentas eléctricas sem fio, para uso mais confortável e ilimitado

CE TUV GS RoHS

consulte toda a gama eléctrica em www.jbmcamp.com

... e registre seu produto



www.jbmcamp.com