

KROFtools[®]
PROFESSIONAL TOOLS

catálogo


suplemento
NOVOS ARTIGOS
2023

K23




ÍNDICE

01 FERRAMENTA MANUAL
Página 7-12



02 ALICATES
Página



03 BITS E CONJUNTOS
Página



04 FERRAMENTA ESPECÍFICA
Página 15-16



05 FERRAMENTA CARROÇARIA
Página



06 REGULAÇÃO E TESTE
Página



07 FERRAMENTA MOTOR
Página 19




08 KITS SINCRONIZAÇÃO
Página 23




09 FERRAMENTA ELÉTRICA
Página



10 FERRAMENTA PNEUMÁTICA
Página



11 FERRAMENTA HIDRÁULICA
Página



12 FERRAMENTA LUBRIFICAÇÃO
Página



13 EQUIPAMENTO GARAGEM
Página 27, 28, 29



MR MERCHANDISING
Página



www.kroftools.com



kroftools

suplemento NOVOS ARTIGOS 2023

FERRAMENTA MANUAL



www.kroftools.com



kroftools

FAMÍLIA

01 FERRAMENTA MANUAL
04 FERRAMENTA ESPECÍFICA
07 FERRAMENTA MOTOR
08 KITS SINCRONIZAÇÃO
13 EQUIPAMENTO GARAGEM

PÁGINAS

7-12
15-16
19
23
27, 28, 29



www.kroftools.com



kroftools

ARMÁRIO 2 PORTAS COM 3 PRATELEIRAS



Descrição:

Espessura: 0,7-0,8mm
Prateleira: x3
Pés ajustáveis: 40mm
Medidas: (Altura) 1981mm x (Comprimento) 660mm x (Largura) 457mm

REF		
8801	42,05kg	1x

MÓDULO FIXO 5 GAVETAS



Descrição:

Espessura: 0,7-0,8mm
Pés ajustáveis: 40mm
Medidas: (Altura) 864mm x (Comprimento) 660mm x (Largura) 457mm

REF		
8802	35,6	1x

MÓDULO FIXO 2 PORTAS C/ 1 PRATELEIRA



Descrição:

Espessura: 0,7-0,8 mm
Prateleira: x1
Pés ajustáveis: 40mm
Medidas: (Altura) 864mm x (Comprimento) 660mm x (Largura) 457mm

REF		
8803	20kg	1x

MÓDULO CARRO C/ 4 GAVETAS



Descrição:

Espessura: 0,7-0,8 mm
Rodas: 100mm
Dimensões: (Altura) 838mm x (Comprimento) 610mm x (Largura) 432mm

REF		
8804	35kg	1x

MÓDULO FIXO P/ PAPEL E LIXO



Descrição:

Espessura: 0,7-0,8 mm
Pés ajustáveis: 40mm
Medidas: (Altura) 864mm x (Comprimento) 660mm x (Largura) 457mm

REF		
8805	27,5kg	1x

 MÓDULO FIXO PAREDE 2 PORTAS

 Descrição:

Espessura: 0,7-0,8mm
Medidas: (Altura) 406mm x (Comprimento) 660mm x (Largura) 305mm


REF



8,9kg



1x

 PAINEL PERFURADO PARA 1 MÓDULO

 Descrição:

Espessura: 1,0mm
Tamanho malha: 10x10mm
Medidas: (Altura) 20mm x (Comprimento) 660mm x (Largura) 684mm

REF



2,95kg



1x

 PAINEL MADEIRA PARA 2 MÓDULOS

 Descrição:

Espessura: 30mm
Material: Madeira
Medidas: (Altura) 25mm x (Comprimento) 1320mm x (Largura) 457mm
Nota: Compatível com os módulos 8802 / 8803 / 8804 / 8805

REF



10,5kg



1x

 PAINEL MADEIRA PARA 3 MÓDULOS

 Descrição:

Espessura: 30mm
Material: Madeira
Medidas: (Altura) 25mm x (Comprimento) 1980mm x (Largura) 457mm
Nota: Compatível com os módulos 8802 / 8803 / 8804 / 8805

REF



15,8kg



1x

 MÓDULO FIXO 2 PORTAS P/ CANTO

 Descrição:

Espessura: 0.7-0.8mm
Pés ajustáveis: 40mm
Medidas: (Altura) 864mm x (Comprimento) 924mm x (Largura) 457mm

REF



42,3kg



1x

 MÓDULO FIXO PAREDE P/ CANTO

 Descrição:

Espessura: 0.7-0.8mm
Medidas: (Altura) 406mm x (Comprimento) 924mm x (Largura) 305mm

REF



22,4kg



1x

PAINEL PERFURADO PARA CANTO



Descrição:

Espessura: 1.0mm;
Tamanho malha: 10x10mm
Medidas: (Altura) 684mm x (Comprimento) 924mm x (Largura) 20mm

REF		
8812	5kg	1x

PAINEL MADEIRA PARA CANTO



Descrição:

Espessura: 30mm
Material: Madeira
Medidas: 20mm (Altura) x 924mm (Comprimento) x 684mm (Largura)

REF		
8813	13kg	1x

SUPOORTE P/ FIXAR 2 MÓDULOS DE PAREDE



Descrição:

Para suportar 2x módulos REF.:8806

REF		
8814	14,7kg	1x

SUPOORTE P/ FIXAR 3 MÓDULOS DE PAREDE



Descrição:

Para suportar 3x módulos REF.:8806

REF		
8815	21,5kg	1x

 KIT 8801 + 8802 + 8803 + 8808 + 8806 (x2) + 8807 (x2)



 **Descrição:**

Medidas gerais: 1980x457x1981mm

Composição:

8801 - Armário 2 portas com 3 prateleiras

8802 - Módulo fixo 5 gavetas

8803 - Módulo fixo 2 portas com 1 prateleira

8808 - Painei madeira para 2 módulos

8806 (x2) - Módulo fixo parede 2 portas

8807 (x2) - Painei perfurado para 1 módulo

REF



8880

132,2kg

1x

 KIT 8801 + 8802 + 8803 + 8804 + 8809 + 8807 (x3) + 8806 (x3)



 **Descrição:**

Medidas gerais: 2640x457x1981mm

Composição:

8801 - Armário 2 portas c/ 3 prateleiras

8802 - Módulo fixo 5 gavetas

8803 - Módulo fixo 2 portas com 1 prateleira

8804 - Módulo carro c/ 4 gavetas

8809 - Painei madeira para 3 módulos

8806 (X3) - Módulo fixo parede 2 portas

8807 (X3) - Painei perfurado para 1 módulo

REF



8881

195kg

1x

 KIT 8810 + 8811+ 8813 + 8812 (x2)



 **Descrição:**

Composição:

8810 - Módulo fixo 2 portas p/ canto

8811 - Módulo fixo parede p/ canto

8813 - Painel madeira para canto

8812 (x2) - Painel perfurado para canto

REF



8882



NOTA: Imagem demonstrativa com sugestão de composição

- Ref: 8801 - (2x) ARMÁRIO 2 PORTAS C/ 3 PRATELEIRAS
- Ref: 8802 - (2x) MÓDULO FIXO 5 GAVETAS
- Ref: 8803 - (1x) MÓDULO FIXO 2 PORTAS C/ 1 PRATELEIRA
- Ref: 8804 - (1x) MÓDULO CARRO C/ 4 GAVETAS
- Ref: 8805 - (1x) MÓDULO FIXO P/ PAPEL E LIXO
- Ref: 8806 - (5x) MÓDULO FIXO PAREDE 2 PORTAS
- Ref: 8807 - (5x) PAINEL PERFURADO PARA 1 MÓDULO
- Ref: 8808 - (1x) PAINEL MADEIRA PARA 2 MÓDULOS
- Ref: 8809 - (1x) PAINEL MADEIRA PARA 3 MÓDULOS
- Ref: 8810 - (1x) MÓDULO FIXO 2 PORTAS P/ CANTO
- Ref: 8811 - (1x) MÓDULO FIXO PAREDE P/ CANTO
- Ref: 8812 - (2x) PAINEL PERFURADO PARA CANTO
- Ref: 8813 - (1x) PAINEL MADEIRA PARA CANTO

FERRAMENTA ESPECÍFICA



www.kroftools.com



kroftools

FAMÍLIA

01 FERRAMENTA MANUAL
04 FERRAMENTA ESPECÍFICA
07 FERRAMENTA MOTOR
08 KITS SINCRONIZAÇÃO
13 EQUIPAMENTO GARAGEM

PÁGINAS

7-12
15-16
19
23
27, 28, 29



www.kroftools.com



kroftools

IMAN FLEXÍVEL COM PINÇA E LUZ 3 EM 1

FERRAMENTA ALINHAR/CENTRAR EMBRAIAGEM SAC 6PCS BMW



Descrição:

Ferramenta útil 3 em 1: garra, levantador magnético, luz.
Comprimento total com luz: 585 mm.

Descrição:

- Para centrar o disco de embraiagem no volante do motor enquanto instala a embraiagem autoajustável
- Também pode ser utilizada para alinhar embraiagens novas e usadas SAC pré-tensionadas
Aplicação: Veículos BMW
Medidas: 15mm x 23mm, 26,5mm, 28mm, 32,5mm e 34mm
Manga centralizadora: 15mm, 32.5mm

REF		
2333	291gr	48x

REF		
3115	2kg	10x

COMPRESSOR DE MOLAS MACPHERSON 100-265MM 2300KG CHAVE IMPACTO XZN 1/2" INVIOLÁVEL MT18



Descrição:

- Ferramenta profissional para tensionar as suspensões Macpherson
- Compressor de molas profissional para a oficina de automóveis
- Área de trabalho de 300mm para diâmetros de mola entre 100-265mm
- Ideal para mudar os amortecedores e comprimir as molas (suspensão desportiva)
- A ferramenta só pode ser utilizada por profissionais especializado

REF



15,5kg



1x

Descrição:

Altura: 45mm.

REF



289gr



100x

FERRAMENTA MOTOR



www.kroftools.com



kroftools

FAMÍLIA

01 FERRAMENTA MANUAL
04 FERRAMENTA ESPECÍFICA
07 FERRAMENTA MOTOR
08 KITS SINCRONIZAÇÃO
13 EQUIPAMENTO GARAGEM

PÁGINAS

7-12
15-16
19
23
27, 28, 29



www.kroftools.com



kroftools

BOMBA COM DEPÓSITO 1L

KIT REMOÇÃO MOLAS PRESSÃO INTERMÉDIAS DAS VÁLVULAS BMW/MINI/PSA



Descrição:

- Bomba multifuncional perfeita para encher pontos de difícil acesso em veículos motorizados, corta-relvas, motosserras e outros, para trabalhos de oficina e em casa
- Adequado para todos os óleos de motor, líquidos de transmissão, líquidos de travões e produtos de limpeza de uso geral

Características:

Capacidade: 1L
Comprimento manqueira: 000 1M
00

AVISO: Não adequado para gasolina e outros líquidos inflamáveis0

Descrição:

Especialmente concebido para remover e instalar a mola de pressão do eixo intermédio

Aplicação:

BMW Mini One, Clubman, Clubvan, Countryman, Coupe, Paceman, Roadster

Citroen C3 Picasso, C4, C4 Picasso, C5, DS3, DS4, DS5

Peugeot 207, 208, 3008, 308, 5008, 508, RCZ Códigos de motor:

2022405-38 2107, p9 16, N18. PSA EP6CDT, EP6

Equivalente aos códigos OEM:

BMW 11 9 570, 11 9 571, 11 9 572, 11 9 573

PSA 0197-3B1, 0197-3B2

REF		
3278	400gr	25x

REF		
2177	5,2kg	2x

suplemento NOVOS ARTIGOS 2023

KITS SINCRONIZAÇÃO



www.kroftools.com



kroftools

FAMÍLIA

01 FERRAMENTA MANUAL
04 FERRAMENTA ESPECÍFICA
07 FERRAMENTA MOTOR
08 KITS SINCRONIZAÇÃO
13 EQUIPAMENTO GARAGEM

PÁGINAS

7-12
15-16
19
23
27, 28, 29



www.kroftools.com



kroftools

 KIT SINCRONIZAÇÃO DIESEL PSA/FIAT/RENAULT



 Descrição:

Aplicação: Citroen: Relay/Jumper (01-02), Relay/Jumper II (02-06) Fiat: Croma (86-97), Ducato (86-06), Talento (87-94) Iveco: Daily (91-06), Turbo Daily (91-00) Peugeot: Boxer (00-02), Boxer II (02-06) Renault: Mascot (99-07), Master (89-98), Master II (98-01), Trafic (80-00), Opel: Arena (97-01), Movano-A (98-03)

REF



1706

153gr

96x

suplemento NOVOS ARTIGOS 2023

13 EQUIPAMENTO GARAGEM



www.kroftools.com



kroftools

FAMÍLIA

01 FERRAMENTA MANUAL
04 FERRAMENTA ESPECÍFICA
07 FERRAMENTA MOTOR
08 KITS SINCRONIZAÇÃO
13 EQUIPAMENTO GARAGEM

PÁGINAS

7-12
15-16
19
23
27, 28, 29



www.kroftools.com



kroftools

DESMONTADOR PNEUS AUTOMÁTICO 380V PRO C/ AIR BOOSTER

MÁQUINA CALIBRAR RODAS AUTOMÁTICA 10-24"



Descrição:

Dimensões da jante de bloqueio externo 12~23"
Dimensões da jante de bloqueio interno 14~26"
Diâmetro máx. da roda 1143mm (45")
Largura máx. da roda 406mm (16")
Pressão de trabalho 8-10bar
Fornecimento de energia 380V (3ph)
Potência motor 1.1 kw
Torque máximo rotação (Mesa rotativa) 1078Nm
Dimensões gerais 1130*900*1050 mm
Nível ruído <75dB

Descrição:

Peso máximo da roda: 65kg
Potência do motor: 200W
Alimentação elétrica: 220V/50Hz
Precisão de balanceamento: ±1g
Velocidade de rotação: 200r/min
Precisão de posição: 1,5°
Tempo de ciclo: 8s
Diâmetro da jante: 10"~24" (256mm~610mm)
Largura da jante: 1,5"~20" (40mm~510mm)
Ruído: 70dB
Dimensões: 960mm×760mm×1160mm

REF



9030

285kg



1x

REF



9031

105kg



1x

 JOGO GARRAS DE MOTO P/ BALANCEADORA PNEUS - MODELO 9022 Descrição:

Buraco de montagem: 16mm
Diâmetro do eixo: 36mm

REF

9028



3,5kg



1x

MÁQUINA AR CONDICIONADO R134a



MÁQUINA AR CONDICIONADO R1234yf



Descrição:

Refrigerante: R134a
 Fonte de alimentação: 220V
 Consumo de energia: 1200W
 Intervalo de temperatura operacional da unidade: -20°C ~ +60°C
 Ecrã: Ecrã táctil de 10 polegadas
 Garrafa de óleo: 350ml
 (3 Garrafas de óleo seladas, PAG/POE/óleo usado)
 Balanças eletrónicas: 4
 (Reservatório de refrigerante, PAG/POE/óleo usado)
 Precisão da balança: 10g
 Eficiência de recuperação: acima de 95%
 Capacidade de recuperação: 3/8HP
 Capacidade de vácuo: 170L/min (6 CFM)
 Capacidade do tanque de refrigerante: 12kg
 Capacidade do filtro: 100kg
 Manómetros de pressão: Ecrã numérico de pressão digital
 Sistema de ventilação: 2 ventiladores eletrónicos redundantes
 Dimensões: 650mm (Comprimento) * 590mm (Largura) * 1060mm (Altura)

Descrição:

Refrigerante: R1234yf
 Fonte de alimentação: 220V
 Consumo de energia: 1200W
 Intervalo de temperatura operacional da unidade: -20°C ~ +60°C
 Ecrã: Ecrã táctil de 10 polegadas
 Garrafa de óleo: 350ml
 (4 Garrafas de óleo seladas, PAG/POE/UV/óleo usado)
 Balanças eletrónicas: 5
 (Reservatório de refrigerante, PAG/POE/UV/óleo usado);
 Precisão da balança: 10g
 Eficiência de recuperação: acima de 95%
 Capacidade de recuperação: 3/8HP
 Capacidade de vácuo: 170L/min (6 CFM)
 Capacidade do tanque de refrigerante: 15kg
 Capacidade do filtro: 100kg
 Manómetros de pressão: Ecrã numérico de pressão digital
 Sistema de ventilação: 3 ventiladores eletrónicos redundantes
 Dimensões: 660mm (Comprimento) * 565mm (Largura) * 1150mm (Altura)

REF		
9040	120kg	1x

REF		
9041	160kg	1x

KROFtools®

PROFESSIONAL TOOLS

WHEREVER WE GO, WE GO TOGETHER

WWW.KROFTOOLS.COM

