

JUST CONNECT

Compatível com BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL
FLEX - HAZET - HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH



UMA SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO
PARA TODAS AS BATERIAS

Uma solução de iluminação para todas as baterias

JUST CONNECT

Compatível com BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL

FLEX - HAZET - HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH



Com a nova série SCANGRIP CONNECT, criamos uma gama de luzes de trabalho híbridas e inovadoras compatíveis com todas as principais marcas de ferramentas elétricas - uma excelente solução de iluminação nunca vista antes!

Conectamos o mundo das baterias de ferramentas elétricas e das luzes de trabalho profissionais, proporcionando total liberdade para usar uma luz de trabalho SCANGRIP, independentemente da preferência da marca da bateria.

Linha de produtos SCANGRIP CONNECT



O conceito CONNECT

04



Série NOVA CONNECT

08



Série VEGA CONNECT

12



Série AREA CONNECT

14



TOWER 5 CONNECT

18



SUPORTES e SUSPENSÕES

20



Especificações técnicas

22

3
years
warranty

PATENT PROTECTED

Desenhado por nós. Fabricado por nós.

Uma solução de iluminação para todas as baterias



// A SCANGRIP tem o orgulho de apresentar uma gama completa de luzes de trabalho excelentes e únicas, compatíveis com todas as baterias de 18V das principais marcas de ferramentas elétricas em todo o mundo.

- Luzes de trabalho compatíveis com baterias de 18V de todas as principais marcas de ferramentas elétricas
- Conector inteligente com SISTEMA DE SEGURANÇA DA BATERIA
- Iluminação extremamente potente e alta durabilidade

JUST CONNECT

Uma solução de iluminação para todas as baterias de 18V com o CONECTOR SCANGRIP



Com o conceito exclusivo SCANGRIP CONNECT, você tem total liberdade para escolher a luz de trabalho SCANGRIP que se adapta às suas necessidades, independentemente da preferência da marca.

Um novo CONECTOR inteligente inventado foi projetado para cada marca de ferramenta elétrica. Basta montar o CONECTOR na luz de trabalho, conectar a sua bateria e estará pronto para trabalhar. Um SISTEMA DE SEGURANÇA DA BATERIA protege a bateria e evita a descarga total.

A linha SCANGRIP CONNECT consiste em 8 luzes de trabalho com a mais recente tecnologia COB LED, design extremamente flexível e alta durabilidade projetada para o utilizador profissional exigente. Uma solução de iluminação inovadora nunca vista antes!

**BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX - HAZET
HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE- RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH**

// Liberdade máxima


A linha SCANGRIP CONNECT é compatível com o sistema de baterias METABO/CAS e todas as outras baterias de 18V das principais marcas de ferramentas elétricas. Como algo único, também oferecemos a FONTE DE ALIMENTAÇÃO SCANGRIP, que pode ser usada para alimentação direta, fornecendo disponibilidade ilimitada à luz.

Com suportes e suspensões disponíveis, as luzes de trabalho podem ser colocadas em qualquer lugar em que você precise de iluminação eficiente, oferecendo total flexibilidade no local de trabalho.

Use a sua bateria de 18V para luzes de trabalho SCANGRIP CONNECT



Converta a sua luz de trabalho SCANGRIP CONNECT num modelo com fio, usando a FONTE DE ALIMENTAÇÃO



Uma bateria de reserva integrada impede-o de ficar sem luz em qualquer altura

Aplica-se à NOVA 4 CONNECT, NOVA 10 CONNECT e AREA 10 CONNECT



Compatible com METABO/CAS sistema de baterias
Para Metabo/CAS não é necessário conector

CONECTOR INTELIGENTE



// A SCANGRIP desenvolveu um CONECTOR exclusivo para cada marca de ferramenta elétrica individual que se encaixa em baterias de 18V. Basta montar o CONECTOR na luz de trabalho, conectar a sua bateria e estará pronto para trabalhar.

SISTEMA DE SEGURANÇA DA BATERIA

- Proteção contra descarga total automática
- Proteção contra sobrecarga
- Monitorização de temperatura
- Certificado pela TÜV Rheinland



Um SISTEMA DE SEGURANÇA DA BATERIA protege a bateria e torna-a segura de usar. O sistema de segurança possui uma proteção contra descarga total automática, proteção contra sobrecarga e monitorização de temperatura, o que significa que pode usar a sua bateria de 18V repetidamente sem que a mesma seja danificada.

Os CONECTORES SCANGRIP são certificados pela TÜV Rheinland. Cada CONECTOR é vendido com números de artigo separados e concebido individualmente para se adaptar a cada marca de ferramenta elétrica.



Digitalize o código QR para ver o relatório de teste da TÜV Rheinland

JUST CONNECT

Adicione o conector correspondente à sua bateria de 18V

BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX - HAZET
HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH

Uma solução de iluminação para todas as baterias

JUST CONNECT

Compatível com BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL

FLEX - HAZET - HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH



NOVA 2 CONNECT - holofote compacto portátil de 2000 lúmens

// Poderosa luz de trabalho compacta e completa projetada para o utilizador profissional.

- Design ultra-fino e compacto
- Iluminação extremamente potente, até 2000 lúmen
- Luz regulável em 5 níveis
- Ligação USB integrada



BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP para a sua bateria de 18V



BERNER - 03.6155C
BOSCH - 03.6140C
BOSCH VERDE - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
RÍGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Acessórios



FONTE DE ENERGIA
03.6123C



BATERIA CAS
12V 4,0 Ah
03.6120



BATERIA CAS
18V 5,2 Ah
03.6121



CARREGADOR CAS
03.6122

3
years
warranty

PATENT PROTECTED

// Luz de trabalho portátil

NOVA 2 CONNECT possui a mais recente tecnologia COB LED de alto desempenho e fornece até 2000 lúmens. A função de ajuste da luz integrada permite ajustar a luz em cinco passos diferentes de acordo com a tarefa de trabalho. É também fornecido com visor para a capacidade da bateria e nível de saída de lúmen.

O NOVA 2 CONNECT é compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 12V 4,0 Ah - 18V 5,2 Ah e todas as outras baterias de 18V das principais marcas de ferramentas elétricas usando o CONECTOR SCANGRIP. Além disso, a FONTE DE ALIMENTAÇÃO SCANGRIP pode ser usada para alimentação direta, fornecendo disponibilidade ilimitada de luz.

Devido ao suporte flexível e ao gancho embutido, o NOVA 2 CONNECT pode ser colocado em diferentes posições para obter o ângulo de iluminação desejado.

EU DESIGN
PATENT
213346



Luz regulável em 5 níveis



A caixa é feita de alumínio fundido resistente a golpes, choques e vibrações. A construção durável torna o NOVA 2 CONNECT perfeito para o ambiente de trabalho exigente e difícil.

Como uma nova função, a NOVA R tem uma saída USB integrada para carregar aparelhos móveis.



NOVA 2 CONNECT

€ 89,90

03.61.00C

Luz de trabalho que fornece até 2000 lúmenes

JUST CONNECT

Adicione o conector correspondente à sua bateria de 18V



Use o CONECTOR SCANGRIP para conectar a sua bateria de 18V na lâmpada NOVA 2 CONNECT



Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO para alimentação direta



Gancho integrado para posicionamento flexível

NOVA CONNECT – Alta eficiência e holofotes LED COB poderosos

// Os holofotes NOVA CONNECT extremamente resistentes fornecem iluminação poderosa e possuem controlo de luz BLUETOOTH para maior eficiência no trabalho.

- Luzes de trabalho poderosas de até 10.000 lúmen
- Funcionalidade de bateria de reserva integrada
- Longo tempo de funcionamento
- Extremamente durável com alto IP (IP65)
- BLUETOOTH aplicação de controlo de luz

ORIGINAL
SCANGRIP
SINCE 1906



BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP para a sua bateria de 18V



BERNER - 03.6155C
BOSCH - 03.6140C
BOSCH VERDE - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
RÍGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Acessórios



FONTE DE ENERGIA
03.6123C



BATERIA CAS
12V 4,0 Ah
03.6120



BATERIA CAS
18V 5,2 Ah
03.6121



CARREGADOR CAS
03.6122

3
years
warranty

PATENT PROTECTED



JUST CONNECT
Adicione o conector correspondente à sua bateria de 18V

Use o CONECTOR SCANGRIP para conectar a sua bateria de 18V na lâmpada NOVA 2 CONNECT



Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO para alimentação direta

EU DESIGN
PATENT
213346

// Disponibilidade ilimitada para iluminar

Os extremamente potentes NOVA 4 CONNECT e NOVA 10 CONNECT fornecem até 4000 lúmen e 10000 lúmen, respetivamente, e são compatíveis com o sistema de bateria METABO/CAS 12V 4.0 Ah - 18V 5,2 Ah e todas as outras baterias de 18V das principais marcas de ferramentas elétricas usando o CONECTOR SCANGRIP. Além disso, a FONTE DE ALIMENTAÇÃO pode ser usada para alimentação direta, fornecendo disponibilidade ilimitada de luz.

Eles são projetados com um display para a capacidade da bateria e o nível de saída do lúmen, e fornecidos com uma porta USB integrada. As luzes de trabalho também são fornecidas com uma função de backup de bateria integrada, garantindo tempo extra de operação para concluir o trabalho.

As luzes de trabalho NOVA CONNECT são extremamente resistentes e à prova de água (IP65). O design é elegante, com uma asa de transporte e um suporte para posicionamento flexível e montagem direta no TRIPÉ SCANGRIP.

// Controlo de luz BLUETOOTH

Com o aplicativo de controlo de luz BLUETOOTH fácil de usar, tem uma possibilidade extra de ligar/desligar e controlar até quatro luzes de trabalho através de um dispositivo móvel. A função de regulação (dimmer) integrada permite ajustar a saída de luz em cinco níveis diferentes. Esta função poupa tempo de operação manual, e aumenta a eficiência no trabalho diariamente.



BLUETOOTH - aplicação de controlo de luz

- Regulador de luz com intensidade de 5 níveis entre 10%-100%
- Ligar/desligar, controlar bateria
- Função de controlo de grupos, até 4 luzes
- Atribuir um código PIN

Compatível com o iPhone 5 ou superior/Android 5,0 ou superior. Acceda a iTunes App Store, para fazer o download da aplicação ou faça-o a partir de scangrip.com



NOVA 4 CONNECT

€ 169,90

03.6101C

Luz de trabalho com BLUETOOTH, fornecendo até 4000 lúmen



NOVA 10 CONNECT

€ 269,90

03.6102C

Luz de trabalho com BLUETOOTH, fornecendo até 10000 lúmen



Asa de transporte conveniente e embutida



// Porta USB integrada

VEGA CONNECT – Holofotes LED *potentes e uniformes*



//A iluminação das luzes de trabalho VEGA CONNECT fornece uma luz difusa e agradável, não ofuscante e uniforme com uma grande dispersão, perfeita para qualquer tipo de trabalho.

- Luz difusa, não ofuscante até 4000 lúmen
- Portátil graças ao seu design compacto e peso baixo
- Feito de um material plástico altamente resistente a choques
- Elevada proteção IP54



BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP para a sua bateria de 18V



BERNER - 03.6155C
BOSCH - 03.6140C
BOSCH VERDE - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
RÍGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Acessórios



FONTE DE ENERGIA
03.6123C



BATERIA CAS
18V 5,2 Ah
03.6121



CARREGADOR CAS
03.6122

3
years
warranty

// Luz LED poderosa e difusa

Os potentes VEGA 2 CONNECT e VEGA 4 CONNECT fornecem até 2000 lúmen e 4000 lúmen, respetivamente. Os poderosos LEDs fornecem uma luz de trabalho difusa e agradável, não ofuscante e uniforme, com uma grande dispersão, perfeita para trabalhos de pintura e instalação. Possui saída de luz de 2 níveis (50-100%), o que torna possível ajustar a luz de acordo com a tarefa de trabalho.

Os holofotes são compatíveis com o sistema de baterias METABO/CAS 18V 5.2 Ah e todas as outras baterias de 18V das principais marcas de ferramentas elétricas, utilizando o SCANGRIP CONNECTOR. Além disso, a FONTE DE ALIMENTAÇÃO pode ser usada para alimentação direta, fornecendo disponibilidade ilimitada de luz.

// Alta flexibilidade e durabilidade

Os projetores VEGA CONNECT vêm com uma pega de transporte integrada e um suporte para montagem de tripé, o que torna muito conveniente e fácil posicionar a luz onde é necessária.

A carcaça robusta é feita de um material plástico altamente resistente a choques, perfeito para o ambiente de trabalho. Também é à prova de água (IP54). Como os LEDs não produzem muito calor, não há risco de incêndio ao usar o holofote.

EU DESIGN
PATENT
213346



VEGA 2 CONNECT

€ 74,90

03.6106C

Luz de trabalho que fornece até 2000 lúmen




VEGA 4 CONNECT

€ 119,90

03.6104C

Luz de trabalho que fornece até 4000 lúmen



Use o CONECTOR SCANGRIP para conectar a sua bateria de 18V na lâmpada NOVA 2 CONNECT

Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO para alimentação direta

AREA 10 CONNECT - luz de trabalho 360° de alta eficiência de 10.000 lúmen

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Luz de trabalho compacta e portátil com muitas aplicações. Com uma luz difusa e uniforme, é ideal para utilizadores profissionais que necessitam de uma iluminação potente e eficaz de todo o local de trabalho.



- Luz difusa, não ofuscante até 10,000 lúmen
- Portátil graças ao seu design compacto e peso baixo
- Elevado IP65
- BLUETOOTH aplicação de controlo de luz



BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP para a sua bateria de 18V



BERNER - 03.6155C
BOSCH - 03.6140C
BOSCH VERDE - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
RÍGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Acessórios



FONTE DE ENERGIA
03.6123C



BATERIA CAS
12V 4,0 Ah
03.6120



BATERIA CAS
18V 5,2 Ah
03.6121



CARREGADOR CAS
03.6122

3

years
warranty

PATENT PROTECTED



// Iluminação potente de toda a área de trabalho

AREA 10 CONNECT oferece uma luz de trabalho difusa e não ofuscante, com uma grande dispersão. Pode alternar entre uma iluminação de 360° e 180° conforme a tarefa a executar, e ajustar a intensidade da luz em cinco níveis diferentes com a função de regulação de luz integrada. O desenho compacto com uma pega de transporte torna a AREA 10 CONNECT extremamente útil e fácil de deslocar. Também é fornecida com um gancho para oferecer posicionamento flexível, e pode ser montada diretamente no tripé SCANGRIP TRIPOD.

// Alta flexibilidade e longo tempo de funcionamento

O NOVA 10 CONNECT é compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 12V 4,0 Ah - 18V 5,2 Ah e todas as outras baterias de 18V das principais marcas de ferramentas elétricas usando o CONECTOR SCANGRIP. Além disso, a FONTE DE ALIMENTAÇÃO pode ser usada para alimentação direta, fornecendo disponibilidade ilimitada de luz. O AREA 10 CONNECT também possui uma bateria de reserva interna que garante 50 minutos extra a 1000 lúmen.

// Controlo de luz BLUETOOTH

Com o controlo de luz BLUETOOTH integrado, é possível ligar/desligar a luz de trabalho e ajustar a saída de luz através de um dispositivo móvel, economizando tempo de operação manual e aumentando a eficiência do trabalho diariamente.

EU DESIGN
PATENT
213346



Bluetooth®

BLUETOOTH - aplicação de controlo de luz

- Regulador de luz com intensidade de 5 níveis entre 10%-100%
- Alternar entre iluminação de 360° e 180°
- Ligar/desligar, verificar bateria
- Função de controlo de grupos, até 4 luzes
- Atribuir código PIN

Compatível com o iPhone 5 ou superior/Android 5,0 ou superior. Aceda a iTunes App Store, para fazer o download da aplicação ou faça-o a partir de scangrip.com



Bluetooth AREA 10 CONNECT

€ 269,90

03.6103 C

Luz de trabalho de 360° com BLUETOOTH fornecendo até 10000 lúmen



Gancho integrado para posicionamento flexível



JUST CONNECT

Adicione o conector correspondente à sua bateria de 18V

Use o CONECTOR SCANGRIP para conectar a sua bateria de 18V na luz de trabalho AREA 10 CONNECT

Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO para alimentação direta



Ligação USB integrada

O AREA 6 CONNECT - luz de trabalho 360° de alta eficiência de 6000 lúmen

ORIGINAL
SCANGRIP
SINCE 1906

// Luz de trabalho LED de alto desempenho de 360° com luz potente e difusa para qualquer tipo de reparo, pintura ou construção.

- Uma iluminação potente, difusa e não ofuscante
- Saída de luz de 2 níveis (50-100%)
- Design compacto e leve



BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP para a sua bateria de 18V


BERNER - 03.6155C
BOSCH - 03.6140C
BOSCH VERDE - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
RÍGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Acessórios

 **FONTE DE ENERGIA**
03.6123C

 **BATERIA CAS**
18V 5,2 Ah
03.6121

 **CARREGADOR CAS**
03.6122

3
years
warranty

PATENT PROTECTED

// Poderosa iluminação de 360° da área de trabalho

A AREA 6 CONNECT é uma luz de trabalho básica real que fornece uma luz difusa e agradável e não ofuscante até 6000 lúmen. Possui saída de luz de 2 níveis (50-100%), o que torna possível ajustar a luz de acordo com a tarefa de trabalho.

O AREA 6 CONNECT é compatível com o sistema de baterias METABO / CAS 18V 5.2 Ah e todas as outras baterias de 18V das principais marcas de ferramentas eléctricas, utilizando o SCANGRIP CONNECTOR. Além disso, a FONTE DE ALIMENTAÇÃO pode ser usada para alimentação direta, fornecendo disponibilidade ilimitada de luz.

// Posicionamento flexível

Devido ao design compacto e leve, o AREA 6 CONNECT é portátil e fácil de transportar. Também é fornecida com um gancho para oferecer posicionamento flexível, e pode ser montada diretamente no tripé SCANGRIP TRIPOD.

EU DESIGN
PATENT
4070035




AREA 6 CONNECT

€ 169,90

03.6108C

Luz de trabalho que fornece até 6000 lúmen



Use o CONECTOR SCANGRIP para conectar a sua bateria de 18V na lâmpada AREA 6 CONNECT



Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO para alimentação direta

TOWER 5 CONNECT - *Projektor de 5000 lúmens com tripé integrado*

// Com dois holofotes embutidos, o TOWER 5 CONNECT é ideal para o usuário profissional que precisa de energia e eficiência na iluminação do local de trabalho.



- Tripé integrado com dois holofotes integrados que fornecem até 5000 lúmen
- Projetores flexíveis e giratórios de 360°
- Sistema QUICK-FOLD
- Design compacto e leve

BATERIA, CARREGADOR, CONECTORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE

CONECTORES SCANGRIP para a sua bateria de 18V



BERNER - 03.6155C
BOSCH - 03.6140C
BOSCH VERDE - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
RÍGIDO - 03.6154C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

Acessórios



FONTE DE ENERGIA
03.6123C



BATERIA CAS
18V 5,2 Ah
03.6121



CARREGADOR CAS
03.6122




3
years
warranty

PATENT PROTECTED

// Alta flexibilidade

Com holofotes flexíveis e rotativos a 360°, as luzes podem ser posicionadas em qualquer direção para obter o ângulo de iluminação desejado, proporcionando condições de iluminação perfeitas para trabalhos de pintura e instalação. O TOWER 5 CONNECT é extensível até 2 metros e possui saída de luz de 2 níveis (50-100%), o que torna possível ajustar a luz de acordo com a tarefa de trabalho.

O TOWER 5 CONNECT é compatível com o sistema de baterias METABO/CAS 18V 5.2 Ah e todas as outras baterias de 18V das principais marcas de ferramentas elétricas utilizando o SCANGRIP CONNECTOR. Além disso, a FONTE DE ALIMENTAÇÃO SCANGRIP pode ser usada para alimentação direta, fornecendo disponibilidade ilimitada de luz.



// Design fino e leve

O TOWER 5 CONNECT é a luz de trabalho móvel ideal. Com um sistema QUICK-FOLD, é rápido abrir o tripé em apenas alguns segundos e dobrar novamente quando o trabalho estiver concluído.

Na posição dobrada, o TOWER 5 CONNECT é compacto e projetado para transporte com uma mão com a pega de transporte integrada. O design robusto e fino e o baixo peso de apenas 5,2 kg tornam o TOWER 5 CONNECT adaptado para transportar na parte de trás do carro e conveniente para transportar de um local de trabalho para o outro.



Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO para alimentação direta

TOWER 5 CONNECT

€ 229,90

03.6105C

Holofote com tripé incorporado que fornece até 5000 lúmen

JUST CONNECT

Adicione o conector correspondente à sua bateria de 18V



Use o CONECTOR SCANGRIP para conectar a sua bateria de 18V na lâmpada TOWER 5 CONNECT



SUportes e Suspensões



// Projetado para montagem direta das luzes de trabalho NOVA CONNECT, AREA CONNECT e VEGA CONNECT. Feito de aço durável e resistente, com revestimento eletrostático, para uso no interior e exterior

// Tripé com alta estabilidade

O SCANGRIP TRIPOD é indispensável para obter um posicionamento estacionário da luz de trabalho, para iluminar uma zona de trabalho específica. O SCANGRIP TRIPOD é extensível, de 1,35m até 3m, o que oferece uma flexibilidade total para posicionar a luz na altura que precisa.

A construção estável do SCANGRIP TRIPOD faz com que seja sempre seguro, mesmo quando está totalmente aberto. É fornecido com pontos de ancoragem que oferecem uma oportunidade de estabilidade extra se o tripé for exposto a vento forte ou parado numa superfície irregular. Para aumentar a segurança quando em uso, o cabo da lâmpada pode ser fixado nos cliques de segurança colocados em cada perna separada.

// TRIPÉ leve com função QUICK RELEASE

Com seu design leve e extremamente prático, o SCANGRIP TRIPOD 2M é indispensável para o posicionamento estacionário da luz de trabalho para iluminação de uma área de trabalho específica. O tripé é extensível de 0,9 metros até 2 metros, o que lhe dá total flexibilidade para posicionar a luz na altura solicitada. Quando montada no tripé, a luz pode ser inclinada para fornecer o ângulo de feixe ideal.



Com um design compacto e função QUICK RELEASE, é fácil e conveniente transportar o tripé e montá-lo onde a iluminação é

necessária. O tripé é extremamente durável e pode ser aplicado para uso interno e externo. A construção estável torna-o seguro mesmo quando totalmente estendido. É feito de alumínio pintado de preto.

Função QUICK RELEASE



Tampa de fixação de aço soldado com rosca de 10mm

SCANGRIP TRIPOD 3M

€ 109,90

03.5431

Sistema de bloqueio de 360° para uma aderência firme

Até 3m



NOVO

SCANGRIP TRIPOD 2M

€ 79,90

03.5685

2.1 kg
Carga máxima 5 kg

0,78 m

Leve
Fácil de transportar

Até 2m

SUPORTE DUPLO não aplicável.

// Suporte de rodas para posicionamento móvel

O SCANGRIP WHEEL STAND facilita a movimentação da luz para onde precisa e, ao mesmo tempo, evita o levantamento incómodo e pesado de um local de trabalho para o outro. É atualizado com uma nova base que é equipada com 5 rodas para maior segurança e estabilidade e fácil manobrabilidade.

Como um recurso adicional, agora vem com um suporte flexível que permite posicionar facilmente uma segunda luz de trabalho para iluminar por baixo. O suporte de montagem extra é ajustável em altura e oferece total flexibilidade para posicionar a luz na altura ideal.

A construção estável do SCANGRIP TRIPOD faz com que seja sempre seguro, mesmo quando está totalmente aberto. É fornecido com pontos de ancoragem que oferecem uma oportunidade de estabilidade extra se o tripé for exposto a vento forte ou parado numa superfície irregular. Para aumentar a segurança ainda mais durante a utilização, o cabo da luz pode ser fixo nos clips de segurança em cada perna.



Até 1,9m

WHEEL STAND

€ 139,90

03.5682

// Suspensões para posicionamento flexível

SUPORTE DUPLO

€ 24,90

03.5308



Suporte duplo para posicionamento de duas lâmpadas em TRIPOD ou WHEELSTAND

SUPORTE DE ANDAIME

€ 29,90

03.5341



Para posicionamento flexível em andaimes ou qualquer objeto redondo ø40-50 mm

SUPORTE MAGNÉTICO

€ 29,90

03.5390



Para um posicionamento flexível da luz de trabalho NOVA 4 CONNECT em qualquer superfície magnética

SUPORTE MAGNÉTICO - Grande

€ 49,90


03.5391



Para um posicionamento flexível da luz de trabalho NOVA 10 CONNECT em qualquer superfície magnética

OSCANGRIP DIFFUSER proporciona uma grande dispersão e espalha a luz

Ilumina toda a área de trabalho, mesmo no canto mais escuro, e suaviza a luz evitando sombras fortes. Minimiza reflexos e luz forte e fornece luz de trabalho não ofuscante.




Montagem fácil e segura com ímãs fortes

SCANGRIP DIFFUSER

€ 9,90

03.5750

Adapta-se ao NOVA 4 CONNECT




SCANGRIP DIFFUSER - Grande

€ 14,90

03.5751

Adapta-se ao NOVA 10 CONNECT



Série NOVA CONNECT




	NOVA 2 CONNECT	NOVA 4 CONNECT	NOVA 10 CONNECT
Número do artigo	03.6100C	03.6101C	03.6102C
Fonte de luz	COB LED de alta eficiência	COB LED de alta eficiência	COB LED de alta eficiência
Performance LED, lúmen/W	165	160	165
Fluxo luminoso, lúmen	200-2000	400-4000	1000-10000
Iluminância, lux@0.5 m	300-3000	600-6000	1600-16000
Potência de luz ajustável	5 níveis	5 níveis	5 níveis
Ângulo do feixe	110°	110°	110°
CRI	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K	6000 K
Tempo de funcionamento com máx. lumens, h	2,5 @12V 4,0 Ah bateria 5,75 @18V 5,2 Ah bateria	1,5 @12V 4,0 Ah bateria 3 @18V 5,2 Ah bateria	0,5 @12V 4,0 Ah bateria 1,25 @18V 5,2 Ah bateria
Tempo de funcionamento com mín. lumens, h	27 @12V 4,0 Ah bateria 58 @18V 5,2 Ah bateria	14 @12V 4,0 Ah bateria 31 @18V 5,2 Ah bateria	5,5 @12V 4,0 Ah bateria 12 @18V 5,2 Ah bateria
Tempo de operação: bateria de reserva, h	-	2,5 @10%/400 lm	1 @10%/1000 lm
Pilhas	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 12V 4.0 Ah -18V 5.2 Ah e todas as outras baterias de 18V usando o CONECTOR SCANGRIP	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 12V 4.0 Ah -18V 5.2 Ah e todas as outras baterias de 18V usando o CONECTOR SCANGRIP	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 12V 4.0 Ah -18V 5.2 Ah e todas as outras baterias de 18V usando o CONECTOR SCANGRIP
Classe de proteção	IP30	IP65 IP54 com tampa da bateria	IP65 IP54 com tampa da bateria
Proteção contra impacto	IK07	IK07	IK07
Resistência a impactos	1 m	1 m	1 m
Tensão de entrada do carregador	-	-	-
Consumo de energia	Máx. 16 W	Máx. 30 W	Máx. 75 W
Bateria incluída	Não	Não	Não
Carregador incluído	Não	Não	Não
Fonte de alimentação Incluída	Não	Não	Não
Temperatura	-10° a +40°C	-10° a +40°C	-10° a +40°C
Dimensões	161 x 164 x 78 mm	263x230x119mm	304 x 292 x 131 mm
Peso líquido	720 g	2,35 kg	3,72 kg
Preço	€ 89,90	€ 169,90	€ 269,90

BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX - HAZET

HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE- RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH

Série VEGA CONNECT



	VEGA 2 CONNECT	NOVA 4 CONNECT
Número do artigo	03.6106C	03.6104C
Fonte de luz	60 LEDs	105 LEDs
 Performance LED, lúmen/W	189	189
Fluxo luminoso, lúmen	1000/2000 (nível 1/2)	2000/4000 (nível 1/2)
Iluminância, lux@0.5 m	1500/3000 (etapa 1/2)	3000/ 6000 (etapa 1/2)
Potência de luz ajustável	2 níveis	2 níveis
Ângulo do feixe	100°	100°
CRI	Ra > 80	Ra > 80
CCT	6000 K	6000 K
Tempo de funcionamento com máx. lumens, h	4.5 @18V 5,2 Ah bateria	2.25 @18V 5,2 Ah bateria
Tempo de funcionamento com mín. lumens, h	9 @18V 5,2 Ah bateria	4.5 @18V 5,2 Ah bateria
Tempo de operação: bateria de reserva, h	-	-
Bateria	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V 5.2 Ah - 18V 5.2 Ah e todas as outras baterias de 18V usando o CONECTOR SCANGRIP	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V 5.2 Ah - 18V 5.2 Ah e todas as outras baterias de 18V usando o CONECTOR SCANGRIP
Classe de proteção	IP54 com fonte de alimentação IP30 com bateria	IP54 com fonte de alimentação IP30 com bateria
Proteção contra impacto	IK06	IK07
Resistência a impactos	1 m	1 m
Tensão de entrada do carregador	-	-
Consumo de energia	Máx 20W	Máx. 40 W
Bateria incluída	Não	Não
Carregador incluído	Não	Não
Fonte de alimentação Incluída	Não	Não
Temperatura	-10° a +40°C	-10° a +40°C
Dimensões	200x208x78mm	280x289x103mm
Peso líquido	850 g	2,02 kg
Preço	€ 74,90	€ 119,90

Série AREA CONNECT



TOWER 5 CONNECT



AREA 10 CONNECT	
Número do artigo	03.6103C
Fonte de luz	240 LEDs
Performance LED, lúmen/W	189
Fluxo luminoso, lúmen	360°: 1000-10000 / 180°: 500-5000
Iluminância, lux@0.5 m	300-3000
Potência de luz ajustável	5 níveis
Ângulo do feixe	360° / 180°
CRI	Ra > 80
CCT	6000 K
Tempo de funcionamento com máx. lumens, h	0,5 @12V 4,0 Ah bateria 1 @18V 5,2 Ah bateria
Tempo de funcionamento com mín. lumens, h	10 @12V 4,0 Ah bateria 22 @18V 5,2 Ah bateria
Tempo de operação: bateria de reserva, h	50min @10%/1000 lm
Bateria	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 12V 4.0 Ah - 18V 5.2 Ah e todas as outras baterias de 18V usando o CONECTOR SCANGRIP
Classe de proteção	IP65 IP54 com tampa da bateria
Proteção contra impacto	IK07
Resistência a impactos	1 m
Tensão de entrada do carregador	-
Consumo de energia	Máx. 84 W
Bateria incluída	Não
Carregador incluído	Não
Fonte de alimentação Incluída	Não
Temperatura	-10° a +40°C
Dimensões	395x200x212mm
Peso líquido	3,7 kg
Preço	€ 269,90

AREA 6 CONNECT	
Número do artigo	03.6108C
Fonte de luz	160 LEDs
Performance LED, lúmen/W	189
Fluxo luminoso, lúmen	3000/ 6000 (nível 1/2)
Iluminância, lux@0.5 m	1500/3000 (etapa 1/2)
Potência de luz ajustável	2 níveis
Ângulo do feixe	360°
CRI	Ra > 80
CCT	6000 K
Tempo de funcionamento com máx. lumens, h	1.75 @18V 5,2 Ah bateria
Tempo de funcionamento com mín. lumens, h	6.5 @18V 5,2 Ah bateria
Tempo de operação: bateria de reserva, h	-
Bateria	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V 5.2 Ah - 18V 5.2 Ah e todas as outras baterias de 18V usando o CONECTOR SCANGRIP
Classe de proteção	IP54 com fonte de alimentação IP30 com bateria
Proteção contra impacto	IK07
Resistência a impactos	1 m
Tensão de entrada do carregador	-
Consumo de energia	Máx. 54 W
Bateria incluída	Não
Carregador incluído	Não
Fonte de alimentação Incluída	Não
Temperatura	-10° a +40°C
Dimensões	ø195x363mm
Peso líquido	1,97 kg
Preço	€ 169,90

TOWER 5 CONNECT	
Número do artigo	03.6105C
Fonte de luz	120 LEDs
Performance LED, lúmen/W	189
Fluxo luminoso, lúmen	2500/ 5000 (nível 1/2)
Iluminância, lux@0.5 m	4000/8000 (etapa 1/2)
Potência de luz ajustável	2 níveis
Ângulo do feixe	110°
CRI	Ra > 80
CCT	6000 K
Tempo de funcionamento com máx. lumens, h	2 @18V 5,2 Ah bateria
Tempo de funcionamento com mín. lumens, h	4.5 @18V 5,2 Ah bateria
Tempo de operação: bateria de reserva, h	-
Bateria	Compatível com o sistema de bateria METABO/CAS 18V 5.2 Ah - 18V 5.2 Ah e todas as outras baterias de 18V usando o CONECTOR SCANGRIP
Classe de proteção	IP30
Proteção contra impacto	IK07
Resistência a impactos	1 m
Tensão de entrada do carregador	-
Consumo de energia	Máx. 45 W
Bateria incluída	Não
Carregador incluído	Não
Fonte de alimentação Incluída	Não
Temperatura	-10° a +40°C
Dimensões	121x153x892mm
Peso líquido	5,2 kg
Preço	€ 229,90

CONECTORES

CONECTORES SCANGRIP para baterias de 18V		Preço
BERNER	03.6155C	€ 9,90
BOSCH	03.6140C	€ 9,90
BOSCH GREEN	03.6141C	€ 9,90
DEWALT	03.6142C	€ 9,90
EINHELL	03.6143C	€ 9,90
FEIN	03.6144C	€ 9,90
FESTOOL	03.6153C	€ 9,90
FLEX	03.6145C	€ 9,90
HAZET	03.6146C	€ 9,90
HIKOKI	03.6147C	€ 9,90
INGERSOLL	03.6152C	€ 9,90
MAKITA	03.6148C	€ 9,90
MILWAUKEE	03.6149C	€ 9,90
RIDGID	03.6154C	€ 9,90
SNAP-ON	03.6151C	€ 9,90
WÜRTH	03.6150C	€ 9,90



Acessórios



	Use a FONTE DE ALIMENTAÇÃO	BATERIA CAS 12V LiHD 4.0Ah	BATERIA CAS 18V Li-power 5.2Ah	CARREGADOR CAS SC30
Número do artigo	03.6123C	03.6120	03.6121	03.6122
Bateria	-	12V 4.0Ah Li-ion	18V 5.2Ah Li-potência	-
Cabo	5 m 2x0,75 mm ² H05RN-F	-	-	1,35 m 2x0,75 mm ² H03V VH2-F
Tensão de entrada do carregador	100-240V AC 50/60Hz	-	-	220-240 V CA 50/60 Hz
Potência de saída	Máx. 90 W	-	-	Máx. 30 W
Tempo de carregamento, h	-	92min@100% com carregador CAS 03.6122	208min@100% com carregador CAS 03.6122	-
Classe de proteção	IP65	IP20	IP20	IP20
Proteção contra impacto	IK07	-	-	-
Resistência a impactos	1 m	-	-	-
Temperatura	-10° a +40 °C	-10° a +40°C	-10° a +40 °C	-0° a +40 °C
Dimensões	124 x 83 x 72 mm	88 x 75 x 40 mm	121 x 80,5 x 66 mm	150 x 140 x 75 mm
Peso líquido	1 kg	325 g	670 g	700 g
Compatibilidade	Luzes de trabalho 12V-18V CONNECT	-	-	Bateria CAS 12V-18V
Preço	€ 69,90	€ 69,90	€ 134,90	€ 49,90

BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - FLEX - HAZET
 HIKOKI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - RIDGID - SNAP-ON - WÜRTH

OUTRAS GAMAS DE PRODUTOS SCANGRIP



Gama de luzes profissionais a preços imbatíveis



Luzes especializadas para indústria de pintura



Luzes ATEX



Soluções de iluminação para alto desempenho





Luzes portáteis para
secagem rápida



3
years
warranty

Desenhado por nós. Fabricado por nós.

PATENT PROTECTED



// A SCANGRIP é o produtor líder europeu de luzes de trabalho para profissionais, que oferece a gama mais extensa e as luzes profissionais mais robustas, usando as mais recentes tecnologia LED disponíveis no mercado.

SCANGRIP é inovação da Dinamarca e recebe um forte reconhecimento no mercado pela sua conceção de produtos, e os produtos são conhecidos pela sua alta qualidade.

A SCANGRIP esforça-se por atingir a perfeição, com a otimização e melhoria constantes do rendimento da iluminação, capacidade da bateria, design e ergonomia, durabilidade, utilização fácil e pela sua funcionalidade. O objetivo é definir novos standards para luzes de trabalho para profissionais.

A SCANGRIP foi fundada em 1906 e tem uma longa e impressionante história de fabrico de ferramentas manuais e luzes de trabalho de alta qualidade para os setores industrial, de construção e automóvel.

A SCANGRIP faz parte do Grupo Hultafors - uma empresa global que oferece um portfólio exclusivo de marcas premium em proteção pessoal, ferramentas e outros equipamentos para profissionais exigentes. Juntos, temos a missão de criar um dia melhor para utilizadores profissionais.



Representante em Portugal:

Bolas – Máquinas e Ferramentas de Qualidade, S.A.

SEDE E ARMAZÉM CENTRAL:

Zona Industrial Almeirim Norte
Rua Sebastião Mendes Bolas, nº 7
7005-872 ÉVORA
Ap.53 EC Rossio | 7006-801 ÉVORA | Portugal
Telf. 266 749 300 (6 linhas) | Fax 266 749 309
E-mail: geral@bolas.pt

DELEGAÇÃO LISBOA:

ALVERCA PARK-NÚCLEO EMPRESARIAL
Estrada Nacional 10, km 126,5
2615-660 SOBRALINHO
Ap.78 EC Alverca
2616-907 ALVERCA DO RIBATEJO | Portugal
Telf. 219 588 750 (3 linhas) | Fax 219 588 759
E-mail: del.lisboa@bolas.pt

DELEGAÇÃO NORTE:

CENTRO DE NEGÓCIOS DO FREIXEIRO
Rua Antero de Quental, 280
4455-586 PERAFITA
Ap.5142 EC Freixeiro
4456-901 PERAFITA | Portugal
Telf. 229 997 070/1 | Fax 229 965 169
E-mail: del.norte@bolas.pt