

SOUDAL

CATÁLOGO



proud sponsor of :



Sobre a Soudal



SODAL, empresa familiar de origem Belga e com sede em Turnhout, celebrou em 2020 o seu 54º aniversário. Fundada a 19 de Setembro de 1966 por Vic Swerts, a Soudal tornou-se, durante este período, num dos maiores fabricantes mundiais de selantes, espumas de poliuretano, adesivos e produtos para impermeabilização.

A Soudal formula, fabrica e distribui em todo o mundo cerca de 200 milhões de cartuchos de selantes e adesivos e 100 milhões de latas de espuma PU por ano. A Soudal obteve em 2018 um crescimento global consolidado de vendas na ordem dos 10,8%, sendo hoje o maior produtor mundial de espuma de PU e um dos maiores players em selantes e adesivos a Europa.

A SODAL em Portugal, que nos últimos 5 anos cresceu 70%, reforça a sua estratégia de adaptar a oferta de produtos e soluções aos segmentos onde atua - Construção, Retalho e Indústria, diferenciando-se assim da abordagem generalista dos seus concorrentes diretos.

Em termos de missão, a SODAL procura estabelecer parcerias fortes, servindo um produto ou solução com qualidade, a um preço competitivo e com um serviço que agregue valor a esta combinação.



Para mais informações, visite o nosso site :

<http://www.soudalgroup.com>

O sistema de gestão da sede da Soudal, com sede na Bélgica, obteve as certificações ISO 9001 versão 2015 e ISO 14001.

SOUDAL

STEP

SOUDAL TECHNICAL
EXPERTS PORTUGAL

Somos um parceiro dedicado e usamos as nossas capacidades e recursos especializados para acompanhar os nossos clientes nos desafios de cada projeto.


Pomos à sua disposição todo o aconselhamento técnico que precisa em Portugal, elaborado e acompanhado por uma equipa de engenheiros Soudal, equipados com rigor, profissionalismo, soluções e qualidade num serviço de assistência técnica feito especialmente para si. **Juntos construímos melhor.**



Uma equipa de engenheiros qualificados, com elevada experiência, que dão assistência técnica em diversas áreas especializadas:

- > Implementação de novos produtos;
- > Suporte técnico em obra;
- > Inspeção final e validação da aplicação;
- > Recomendações técnicas (relatórios técnicos e prescrições);
- > Formação técnica interna e externa;
- > Análise de reclamações (a nível técnico);
- > Testes de aplicação em obra.

Exemplos de actuação



IMPERMEABILIZAÇÃO
Apoio Técnico em obra, Inspeção final
Aeroporto de Lisboa



ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO
Suporte Técnico, Formação
Soudal Insulation System



APOIO TÉCNICO (SOUDAL TECHNICAL EXPERTS PORTUGAL): Step@Soudal.com

Youtube Soudal

Saiba mais sobre os produtos Soudal

Qual o produto mais indicado para o seu trabalho? Como aplicá-lo corretamente? Qual a durabilidade? Na página de Youtube da Soudal pode consultar vídeos específicos sobre produtos bem como a sua aplicação e sugestões.




Tabela de conteúdos

MASTIQUES / SELANTES	p6
SILICONES BANHOS E COZINHAS	p8
SILICONES UNIVERSAIS.....	p9
SILICONES CONSTRUÇÃO E CAIXILHARIA.....	p10
SELANTES ACRÍLICOS PARA FENDAS	p11
SELANTES ACRÍLICOS PARA MADEIRA.....	p12
SILICONES ESPECÍFICOS	p13

MASTIQUES / COLAS & VEDAS	p14
COLA & VEDA POLIURETANO.....	p15
COLA & VEDA MS	p15
COLA & VEDA MS- USOS ESPECÍFICOS.....	p16

ESPUMAS	p17
GENIUS GUN	p19
ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO (1K)	p20
ESPECIALIDADES DE ISOLAMENTO.....	p21
ESPECIALIDADES DE COLAGEM.....	p22

COLAS	p23
BUCHA QUÍMICA.....	p25
COLAS DE MONTAGEM	p26
COLAS DE CONTACTO	p27
COLAS CIANOCRILATO	p29
COLAS USO UNIVERSAL.....	p29
COLAS EPOXY	p30
COLAS BRANCAS PARA MADEIRA.....	p30
COLAS PU PARA MADEIRA	p31
COLAS USOS ESPECÍFICOS.....	p32

ACESSÓRIOS	p34
PISTOLAS PARA CARTUCHOS	p35
PISTOLAS PARA BOLSAS.....	p36
PISTOLAS PARA ESPUMA PU	p36
DIVERSOS	p37

IMPERMEABILIZAÇÃO	p40
MEMBRANAS LIQUIDAS BASE T-REX SMX.....	p42
MEMBRANAS LIQUIDAS BASE ACRÍLICA.....	p42
BANDA IMPERMEABILIZANTE BUTÍLICA.....	p43

AEROSSÓIS TÉCNICOS	p44
GENIUS SPRAY	p45
LUBRIFICANTE & PROTEÇÃO.....	p46
LIMPEZA	p47
APLICAÇÕES INDUSTRIAIS	p48

Para mais informações sobre os nossos produtos,
consulte as fichas técnicas do nosso site:

<http://www.soudal.com/>



MASTIQUES / SELANTES

O que é um Mastique?

Um mástique garante a impermeabilidade à água ou ao ar e pode realizar diferentes tipos de vedações elásticas. De acordo com a sua composição, pode ser pintado, resistir aos raios U.V, ser aplicado no interior ou exterior, ser aplicado em superfícies húmidas, entre outras características

Existem 4 grandes famílias de mástiques:

- Acrílicos
- Silicones
- Poliuretanos
- Polímeros MS

A SOUDAL é um dos principais players do mercado em selantes:

- Contamos com aproximadamente 1600 fórmulas em portfólio
- Produzimos cerca de 150 milhões de cartuchos por ano.

FAMÍLIAS DE MÁSTIQUES:

ACRÍLICOS, são usados principalmente para acabamento de juntas de baixa elasticidade e têm a vantagem de se poderem pintar. Não contêm solventes na formulação, e são inodoros.

São usados maioritariamente no interior, ou exterior protegidos da água. Não podem ser aplicados em suportes húmidos.

SILICONES, são usados para vedação de juntas, possuem uma elasticidade muito elevada, uma vida útil superior a 10 anos e, uma vez secos, resistem às condições meteorológicas: mau tempo, UV, sol, podendo ser usados tanto em interior como exterior. Não podem no entanto ser pintados nem aplicados em suportes húmidos.

Podem ser de formulação neutra em que aderem a todo o tipo de suportes, e são inodoros, ou de formulação acética, com limitações de adesão a suportes sintéticos e odor acético.

POLIURETANOS, são usados para colagem ou para vedação de juntas de dilatação.

Têm grande elasticidade e resistem a rasgos e agentes químicos. É aconselhável, na sua utilização e aplicação, levar em conta as restrições climáticas (resistência limitada aos raios UV). Também não devem ser aplicados em suportes húmidos. A sua aparência é mais sensível ao envelhecimento (descoloração), apesar da sua excepcional durabilidade. Podem ser pintados.

POLÍMEROS MS são os mástiques mais polivalentes, e são usados tanto na colagem como na vedação. Permitem colar e vedar todos os materiais em todas as condições, materiais porosos ou não porosos, qualquer que sejam as condições meteorológicas, interior/exterior, inclusive aderem em suportes húmidos.

Podem ser pintados, não contêm solventes, resistem aos raios UV e produtos químicos e não têm odor.

PRECAUÇÕES NA APLICAÇÃO DE UM MÁSTIQUE

O suporte deve ser resistente, estar seco (exceto polímeros MS), limpo, sem pó e desengordurado. Deve ser usada uma pistola para aplicação de mástiques.

SILICONES BANHOS E COZINHAS



SILICONE SANITÁRIO NEUTRO



Selante de silicone neutro para a vedação de juntas em ambientes sanitários e/ou húmidos.

APLICAÇÃO:
Ideal para juntas em casas de banho, duchas, cozinhas e em locais de contacto prolongado com água. Pode ser aplicado em materiais sintéticos.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevada resistência aos fungos
- Permanentemente elástico
- Sem cheiro



Branco	119973	12/Caixa	290 ml	5411183091856
Transparente	121085	12/Caixa	290 ml	5411183097988

SILICONE COZINHA NEUTRO



Selante de silicone neutro para a vedação de juntas na cozinha.

APLICAÇÃO:
Ideal para cozinhas em material sintético e/ou outros materiais sensíveis em contacto prolongado com água. Não utilizar em pedra natural.

CARACTERÍSTICAS:

- Indicado para o contacto alimentar de acordo com a FDA (CFR21177.2600)
- Permanentemente elástico
- Sem cheiro



Branco	146036	12/Caixa	290 ml	5411183161719
--------	--------	----------	--------	---------------

SILICONE SANITÁRIO ACÉTICO



Selante de silicone acético para a vedação de juntas em ambientes sanitários e/ou húmidos.

APLICAÇÃO:
Ideal para juntas em casas de banho, duchas, cozinhas e em locais de contacto prolongado com água. Não deve ser usado sobre materiais sintéticos, como banheiras acrílicas ou cabines de duche.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente aos fungos
- Permanentemente elástico



Branco	145776	12/Caixa	290 ml	5411183161085
Transparente	145775	12/Caixa	290 ml	5411183161092

SILICONE SANITÁRIO ACÉTICO MINI **NEW**



Selante de silicone acético para a vedação de juntas em ambientes sanitários e/ou húmidos.

APLICAÇÃO:
Ideal para juntas em casas de banho, duchas, cozinhas e em locais de contacto prolongado com água. Não deve ser usado sobre materiais sintéticos, como banheiras acrílicas ou cabines de duche.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente aos fungos
- Permanentemente elástico



Branco	137844	12/Caixa	145 ml	5411183158450
Transparente	137843	12/Caixa	145 ml	5411183158467

SILICONE SANITÁRIO ACÉTICO TURBO **NEW**



Selante de silicone acético para a vedação de juntas em ambientes sanitários e/ou húmidos. As juntas são resistentes à água após 2 horas.

APLICAÇÃO:
Ideal para juntas em casas de banho, duchas, cozinhas e em locais de contacto prolongado com água. Não deve ser usado sobre materiais sintéticos, como banheiras acrílicas ou cabines de duche.

CARACTERÍSTICAS:

- Selagem rápida em 2 horas
- Resistente aos fungos
- Permanentemente elástico



Branco	124201	12/Caixa	290 ml	5411183101579
Transparente	124202	12/Caixa	290 ml	5411183116696

FITA ISOLANTE **NEW**



Fita de vedação autoadesiva para a selagem à prova de água de chuveiros, banheiras e lavatórios.

APLICAÇÃO:
Indicada para vedação em salas de banho, duchas, banheiras, cozinhas, etc. em contacto prolongado com a água.

CARACTERÍSTICAS:

- Fita autoadesiva
- Fácil de utilizar
- Resistente à água



Branco	134028	6/Caixa	38 mm	5411183147645
Branco	134029	6/Caixa	22 mm	5411183147621

SILICONES UNIVERSAIS



SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO

Selante de silicone acético para a vedação de juntas entre materiais de construção em todas as superfícies comuns.

APLICAÇÃO:

Ideal para juntas sobre diversos suportes, tanto porosos como não porosos, como madeira, placas de gesso, azulejos, porcelana, vidro, etc. Indicado também para selagem em ambientes húmidos. Contudo, dado o seu carácter acético, não deve ser utilizado em materiais sintéticos, como acrílicos.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente aos fungos
- Permanentemente elástico
- Interior/exterior

Branco	103184	12/Caixa	280 ml	5411183022836
Transparente	103183	12/Caixa	280 ml	5411183012820
Alumínio	115924	12/Caixa	280 ml	5411183073890
Bronze	115925	12/Caixa	280 ml	5411183073906
Preto	115926	12/Caixa	280 ml	5411183073913
Cinzento	115927	12/Caixa	280 ml	5411183073920
Castanho	115928	12/Caixa	280 ml	5411183073937



SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO MINI **NEW**

Selante de silicone acético para a vedação de juntas entre materiais de construção em todas as superfícies comuns.

APLICAÇÃO:

Ideal para juntas sobre diversos suportes, tanto porosos como não porosos, como madeira, placas de gesso, azulejos, porcelana, vidro, etc. Indicado também para selagem em ambientes húmidos. Contudo, dado o seu carácter acético, não deve ser utilizado em materiais sintéticos, como acrílicos.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente aos fungos
- Permanentemente elástico
- Interior/exterior

Branco	137874	12/Caixa	145 ml	5411183158474
Transparente	137848	12/Caixa	145 ml	5411183158481



SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO TUBO **NEW**

Selante de silicone acético para a vedação de juntas entre materiais de construção em todas as superfícies comuns.

APLICAÇÃO:

Ideal para juntas sobre diversos suportes, tanto porosos como não porosos, como madeira, placas de gesso, azulejos, porcelana, vidro, etc. Indicado também para selagem em ambientes húmidos. Contudo, dado o seu carácter acético, não deve ser utilizado em materiais sintéticos, como acrílicos.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente aos fungos
- Permanentemente elástico
- Interior/exterior

Branco	127428	24/Caixa	80 ml	5411183139367
Transparente	127426	24/Caixa	80 ml	5411183139350



MULTIKIT 8 IN 1 **NEW**

Selante à base de polímeros especiais, ideal para juntas flexíveis no interior e exterior.

APLICAÇÃO:

Pode ser aplicado em todo o tipo de materiais, e até em superfícies húmidas.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente aos fungos
- Permanentemente elástico
- Pode ser pintado
- Pode ser aplicado em húmido
- Resistente aos raios UV

Branco	146399	12/Caixa	290 ml	5411183162372
Transparente	146350	12/Caixa	290 ml	5411183162389

SILICONES CONSTRUÇÃO E CAIXILHARIA



SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO














Selante de silicone neutro para a vedação de juntas entre materiais de construção em todas as superfícies comuns.

APLICAÇÃO:

Ideal para juntas sobre diversos suportes, tanto porosos como não porosos, como pedra, betão, madeira, placas de gesso, azulejos, porcelana, vidro, pvc. Indicado também para selagem em ambientes húmidos.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente aos raios UV
- Permanentemente elástico
- Interior/exterior

	Branco	115786	12/Caixa	290 ml	5411183073210
	Transparente	115785	12/Caixa	290 ml	5411183073203
	Cinzentos	115787	12/Caixa	290 ml	5411183073227
	Bronze	128914	12/Caixa	290 ml	5411183133259
	Preto	128980	12/Caixa	290 ml	5411183133082
	Alumínio	129023	12/Caixa	290 ml	5411183133174
	Bege - RAL1015	128898	12/Caixa	290 ml	5411183133075
	Azul - RAL5010	128900	12/Caixa	290 ml	5411183133068
	Cinzentos - RAL7011	128969	12/Caixa	290 ml	5411183133044
	Verde - RAL6005	129034	12/Caixa	290 ml	5411183133167
	Bordeaux - RAL3005	129035	12/Caixa	290 ml	5411183133150
	Castanho - RAL8014	129036	12/Caixa	290 ml	5411183133143
	Antracite - RAL 7016	146408	12/Caixa	290 ml	5411183162167

SELANTES ACRÍLICOS PARA FENDAS



SELANTE FENDAS

Selante acrílico de elevada qualidade que se pode pintar com qualquer tinta.

APLICAÇÃO:

Ideal para vedação de juntas com movimento limitado, com adesão a todos os suportes, betão, pedra, madeira, gesso ...

CARACTERÍSTICAS:

- Pintável
- Apenas para uso no interior ou exterior protegido

Branco	115790	12/Caixa	290 ml	5411183073258
Cinzentos	115791	12/Caixa	290 ml	5411183073265
Preto	128904	12/Caixa	290 ml	5411183133266
Castanho	128984	12/Caixa	290 ml	5411183133181



SELANTE FENDAS MINI

NEW

Selante acrílico de elevada qualidade que se pode pintar com qualquer tinta.

APLICAÇÃO:

Ideal para vedação de juntas com movimento limitado, com adesão a todos os suportes, betão, pedra, madeira, gesso ...

CARACTERÍSTICAS:

- Pintável
- Apenas para uso no interior ou exterior protegido

Branco	137847	12/Caixa	145 ml	5411183158498
--------	--------	----------	--------	---------------



SELANTE FENDAS TURBO

Selante acrílico de elevada qualidade, com secagem após 10 minutos.

APLICAÇÃO:

Ideal para vedação de juntas com movimento limitado, com adesão a todos os suportes, betão, pedra, madeira, gesso ...

CARACTERÍSTICAS:

- Pintável
- Apenas para uso no interior ou exterior protegido

Branco	121793	12/Caixa	290 ml	5411183101555
--------	--------	----------	--------	---------------



SELANTE FENDAS GRANULADO

NEW

Selante acrílico de elevada qualidade com acabamento rugoso.

APLICAÇÃO:

Ideal para vedação de juntas com movimento limitado, com adesão a todos os suportes, betão, pedra, madeira, gesso ...

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento rugoso
- Pintável
- Apenas para uso no interior ou exterior protegido

Branco	146037	12/Caixa	290 ml	5411183161764
--------	--------	----------	--------	---------------



REPAIR EXPRESS GESSO

Massa pronta a usar, com grande capacidade de enchimento, super leve, para a reparação de fendas, buracos e imperfeições em paredes e tetos. Não abate nem racha

APLICAÇÃO:

Ideal para tapar buracos, fissuras, imperfeições em paredes. Perfeito para todos os trabalhos de construção e renovação de interiores, para reparar cavidades e fendas em materiais porosos: no estuque, estuque decorativo, gesso cartonado, etc., em paredes e tetos.

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de usar e de cura rápida
- Acabamento suave, sem necessidade de lixar
- Repara numa só aplicação, sem abater ou rachar
- Pode ser pintado
- Indicado para a maioria das superfícies porosas.



Branco	122256	6/Caixa	900 ml	5411183103337
Branco	122257	12/Caixa	250 ml	5411183103344
Branco extra	122525	12/Caixa	290 ml	5411183112513



REPAIR EXPRESS CIMENTO

Massa de enchimento de elevada qualidade, para a reparação fácil e sem encolhimento de fendas e de juntas em betão.

APLICAÇÃO:

Perfeito para todo o trabalho de reabilitação de edifícios no exterior. Para a reparação de buracos e de fissuras em betão e cimento. Reparação de juntas em alvenaria. Reparações de danos, p.ex., em escadas de betão.

CARACTERÍSTICAS:

- Muito boa adesão sobre várias superfícies minerais, em aplicações no interior e no exterior
- Aspecto granulado
- Cura muito rápida
- Não encolhe
- Pode ser pintado
- Resistente a temperaturas desde -20°C até +80°C.



Bege - RAL1015	128000	12/Caixa	290 ml	5411183128965
Cinzentos cimento	130809	12/Caixa	290 ml	5411183135888

SELANTES ACRÍLICOS PARA MADEIRA



SELANTE MADEIRA

Selante acrílico elástico de elevada qualidade que pode ser envernizado e pintado com todo o tipo de vernizes e/ou tintas.

APLICAÇÃO:

Ideal para vedação de juntas com movimento limitado, soalhos de madeira, parquet e laminados. Preenchimento de juntas de união entre soalhos de madeira e paredes, e entre soalhos e rodapés.

CARACTERÍSTICAS:

- Pode ser pintado e envernizado

Mogno	125619	6/Caixa	300 ml	5411183077362
Cerejeira	125620	6/Caixa	300 ml	5411183077386
Carvalho	125621	6/Caixa	300 ml	5411183077393
Carvalho claro	125622	6/Caixa	300 ml	5411183077409
Pinho	125623	6/Caixa	300 ml	5411183077416
Wengue	125624	6/Caixa	300 ml	5411183100985
Nogueira	125625	6/Caixa	300 ml	5411183100992
Branco pérola	135744	6/Caixa	300 ml	5411183154841
Cinza claro	127175	6/Caixa	300 ml	5411183126787
Cinza escuro	127174	6/Caixa	300 ml	5411183126770



BETUME MADEIRA

Pasta pronta a usar para a reparação de danos sobre superfícies em madeira.

APLICAÇÃO:

Para reparar fissuras, fendas, furos de pregos e outros danos na madeira.

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento fácil: pode ser pintado, envernizado e tingido
- Contração limitada
- Para todo o tipo de madeira
- Utilização interior e exterior



Carvalho médio	103395	10/Caixa	50 ml	5411183003293
Carvalho escuro	103398	10/Caixa	50 ml	5411183003309
Pinho	103400	10/Caixa	50 ml	5411183000650
Teca	103418	10/Caixa	50 ml	5411183003262
Sapelly	103486	10/Caixa	50 ml	5411183003279
Carvalho claro	103499	10/Caixa	50 ml	5411183003286

MASSA DE VIDRACEIRO

Pasta de calafetagem de elevada qualidade, à base de resina sintética - óleo de linhaça modificado.

APLICAÇÃO:

Para a instalação de vidros sem batente e para a reparação de vidros existentes feitos com massa de vidraceiro. Também indicado para a colocação de vidros em estufas.



Teca	106750	12/Caixa	500 gr	5411183002722
Teca	106752	12/Caixa	1 kg	5411183008120
Natural	106749	12/Caixa	500 gr	5411183001770
Natural	106751	12/Caixa	1 kg	5411183008113

SILICONES ESPECÍFICOS

SILICONE PEDRA NATURAL NEUTRO **NEW**



Selante de silicone neutro para a vedação de pedra natural sem manchar as mesmas.

APLICAÇÃO:
Ideal para vedação de pedras naturais, mármore, granito, ardósia.

CARACTERÍSTICAS:

- Não mancha as pedras
- Resistente aos fungos
- Resistente aos raios UV
- Interior/exterior



	Cinza de Mármore	104085	12/Caixa	290 ml	5411183010345
	Travertino	104086	12/Caixa	290 ml	5411183010765
	Transparente	109922	12/Caixa	290 ml	5411183038882

SILICONE AQUÁRIO ACÉTICO



Selante de silicone acético com uma excelente adesão a vidro simples.

APLICAÇÃO:
Ideal para a vedação de aquários e terrários. Não é nocivo para animais e plantas.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente à água
- Permanentemente elástico
- Resistente a temperaturas desde -60°C até +180°C



	Transparente	107090	12/Caixa	290 ml	5411183024298
	Preto	129026	12/Caixa	290 ml	5411183133105

SILICONE ALTA TEMPERATURA ACÉTICO 280°



Selante de silicone acético para temperaturas elevadas de até 300°C. Não pode estar em contacto directo com o fogo.

APLICAÇÃO:
Ideal para a vedação onde é necessário resistência temperatura, fornos, lareiras, sistema de aquecimento.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a temperaturas até +280°C
- Permanentemente elástico

	Vermelho	131715	24/Caixa	80 ml	5411183139718
---	----------	--------	----------	-------	---------------

SILICONE ALTA TEMPERATURA NEUTRO 300°



Selante de silicone acético para temperaturas elevadas de até 300°C. Não pode estar em contacto directo com o fogo.

APLICAÇÃO:
Ideal para a vedação onde é necessário resistência temperatura, fornos, lareiras, sistema de aquecimento.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a temperaturas até +300°C
- Permanentemente elástico

	Preto	137789	12/Caixa	290 ml	5411183158443
---	-------	--------	----------	--------	---------------

MASSA REFRACTÁRIA 1500°



Mastique refractário para temperaturas elevadas de até 1500°C. Pode estar em contacto direto com o fogo.

APLICAÇÃO:
Ideal para a vedação onde é necessário resistência temperatura, salamandras, fornos, lareiras, sistema de aquecimento.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a temperaturas até +1500°C
- Resistente ao fogo

	Preto	146035	12/Caixa	290 ml	5411183161214
---	-------	--------	----------	--------	---------------



MASTIQUES / COLAS & VEDAS

COLA & VEDA POLIURETANO



COLA E VEDA PU (40FC)

Massa de poliuretano mono componente para colar e selar a maioria dos materiais mais usuais da construção. Pode ser utilizada no interior e no exterior.

APLICAÇÃO:

Cola e veda para a colagem elástica e fixação de rodapés, painéis, telhas, etc. Selagem de juntas de dilatação e em pavimentos transitáveis, expostos a agentes químicos. Selagem de elementos metálicos na carpintaria.

CARACTERÍSTICAS:

- Forte agarre inicial e grande poder adesivo
- Fixação elástica
- À prova de choques e de vibrações
- Pode ser pintado

Branco	115793	12/Caixa	290 ml	5411183073289
Cinzentos	115794	12/Caixa	290 ml	5411183073296
Preto	115795	12/Caixa	290 ml	5411183073302
Castanho	117567	12/Caixa	290 ml	5411183084230
Terracota	128979	12/Caixa	290 ml	5411183133235
Branco	102486	12/Caixa	600ml	5411183008892
Cinzentos betão	107561	12/Caixa	600ml	5411183068230
Preto	104103	12/Caixa	600ml	5411183019751
Castanho	116620	12/Caixa	600ml	5411183078239

COLA & VEDA MS



PEGA TUDO

Selante e adesivo à base de MS Polímeros com grande aderência e elasticidade elevada.

APLICAÇÃO:

Selagem e fixação de todos os materiais e superfícies de construção (porosas, não porosas, húmidas, etc.) e em qualquer circunstância, inclusive com chuva. Utilização interior e exterior.

CARACTERÍSTICAS:

- Selagem e colagem de todo o tipo de materiais em qualquer circunstância
- Elevada elasticidade
- Aplicações sanitárias - contém fungicida
- Pode ser pintado rapidamente, após formação da pele
- Pode ser aplicado sobre suportes húmidos
- Não mancha
- Inodoro
- Não é prejudicial ao ambiente

Branco	112054	12/Caixa	290 ml	5411183046351
Cinzentos	112056	12/Caixa	290 ml	5411183046368
Castanho	122826	12/Caixa	290 ml	5411183106932
Preto	122827	12/Caixa	290 ml	5411183106949



PEGA TUDO CRISTAL

Adesivo de elevada qualidade, neutro e elástico, à base de polímero. Totalmente transparente.

APLICAÇÃO:

Colagem de todo o tipo de materiais na construção. Colagem transparente e elástica na construção e aplicações de edifícios. Colagem transparente de vidro e de outros materiais transparentes. Utilização interior e exterior

CARACTERÍSTICAS:

- Formulação transparente cristal
- Elevada elasticidade
- Pode ser pintado rapidamente, após formação da pele
- Pode ser aplicado sobre suportes húmidos
- Não mancha
- Inodoro
- Não é prejudicial ao ambiente

Cristal	130597	12/Caixa	290 ml	5411183134430
---------	--------	----------	--------	---------------



PEGA TUDO HIGH TACK EXPRESS

Selante e adesivo de alta qualidade, neutro e elástico, à base de polímero MS e com uma elevada adesão inicial.

APLICAÇÃO:

Colagem e selagem em edifícios e na construção. Colagem elástica de painéis, perfis e outras peças na maioria dos substratos comuns (madeira, MDF, painel de aglomerado de madeira, etc.). Colagem de pequenos objetos, como ornamentos, perfis, calhas de cablagem em PVC, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevada adesão inicial, reduzindo a necessidade de suporte
- Cura rápida
- Elevada elasticidade
- Pode ser pintado rapidamente, após formação da pele
- Pode ser aplicado sobre suportes húmidos
- Não mancha
- Inodoro
- Não é prejudicial ao ambiente

Branco	130402	12/Caixa	290 ml	5411183134423
--------	--------	----------	--------	---------------

COLA & VEDA MS- USOS ESPECÍFICOS

NEW



GREEN STIX

Adesivo de construção forte, com elevado agarre inicial (> 150kg/m2).

APLICAÇÃO:

Cola elástica especialmente desenvolvida para relva sintética.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente aderência a superfícies lisas ou porosas, no interior e exterior, incluindo superfícies húmidas
- Cor verde



Verde 132543 6/Caixa 290 ml 5411183145993



POOL STIX

Adesivo de construção forte, com elevado agarre inicial (> 150kg/m2).

APLICAÇÃO:

Cola elástica especialmente desenvolvida para todos os materiais utilizados em piscinas.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente aderência a superfícies lisas como porosas, no interior e exterior, incluindo superfícies húmidas
- Cor azul



Azul 132544 6/Caixa 290 ml 5411183146006



METAL STIX

Adesivo de construção forte, com elevado agarre inicial (> 150kg/m2).

APLICAÇÃO:

Cola elástica especialmente desenvolvida para materiais metálicos, como alumínio, ferro, chumbo, aço.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente aderência a superfícies metálicas tanto lisas como porosas, no interior e exterior, incluindo superfícies húmidas
- Efeito metálico graças aos pixéis de alumínio incorporados no produto



Cinza 132545 6/Caixa 290 ml 5411183146013



MIRROR STIX

Adesivo de construção forte, com elevado agarre inicial (> 150kg/m2).

APLICAÇÃO:

Cola elástica especialmente desenvolvida para espelhos.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente aderência a superfícies lisas como porosas, no interior e exterior, incluindo superfícies húmidas
- Cor branca



Branco 132437 6/Caixa 290 ml 5411183144002



ESPUMAS

Para que serve uma espuma expansiva?

Uma espuma expansiva de poliuretano é usada para isolar, preencher e/ou fixar materiais.

As espumas Soudal PU aderem a todos os tipos de materiais de construção (cimento, madeira, metal ...).

Características das espumas Soudal:

- Estrutura semi-rígida com **células fechadas (>70%)**
- **Excelente colagem** sobre a maioria dos materiais comuns (salvo PE, PP e Teflon)
- Grande capacidade de enchimento, **expandem até 40 litros**
- **Alta estabilidade** (não deformam nem expandem após cura)
- **Podem-se lixar, cortar e pintar depois de curadas**
- **Isolamento térmico e acústico**
- **Isolamento elétrico**
- Inclui gás propulsor que respeita o meio ambiente **(sem CFC)**

- **Soudal é o fabricante líder global de espumas expansivas de poliuretano (PU) em aerossóis.**
- **Produção diária de mais de 350.000 aerossóis de espumas expansivas**

FAMÍLIAS DE ESPUMAS:

ESPUMAS UNIVERSAIS DE ELEVADA EXPANSÃO

Ideais para todo o trabalho diário, isolamento e calafetagem de orifícios, passagens de tubos, canos e cavidades por dentro e por fora.

ESPUMAS UNIVERSAIS DE BAIXA EXPANSÃO

Ideais para todo o trabalho diário, de isolamento e preenchimento de ombreiras de portas e janelas, roupeiros e rodapés.

ULTRA ISOLAMENTO

Formulação de extrema qualidade, ideal para evitar pontes térmicas numa habitação. As suas excelentes propriedades de isolamento térmico e acústico reduzem o desperdício de energia.

ESPUMAS DE FIXAÇÃO

São espumas que permitem uma fixação muito rápida de vários materiais e painéis, com um tempo extremamente curto sem necessidade de água, eletricidade ou mistura de produtos em pó.

O QUE É UMA ESPUMA GENIUS GUN?

Uma espuma equipada com o sistema Genius Gun proporciona maior conforto durante o uso. Graças à pistola integrada, a extrusão da espuma é mais fácil e a expansão pode ser controlada. A dosagem é, portanto, mais precisa. Com o sistema Genius Gun, a espuma pode ser reutilizada até 6 semanas após o primeiro uso.

PRECAUÇÕES NA APLICAÇÃO DE UMA ESPUMA

Humedecer bem o suporte, agitar o aerossol 20 vezes e aplicar de cabeça para baixo. Remover os vestígios de espuma fresca. Depois de seca, a espuma só será removida mecanicamente. A espuma deve ser protegida dos raios UV.

GENIUS GUN



ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO

GENIUS GUN Espuma expansiva é uma espuma de poliuretano com um mecanismo especial de gatilho patenteado, que assegura uma dosagem precisa. Muito fácil de usar, trabalhando com uma só mão. É também reutilizável até 6 semanas depois da primeira utilização.

APLICAÇÃO:

A elevada expansão da espuma é ideal para o preenchimento de cavidades. A espuma é um excelente isolante térmico e acústico que adere praticamente sobre a maioria dos materiais de construção, como betão, materiais de isolamento, canalizações, condutas, madeira, metal e plásticos (exceto PP, PE, PTFE e silicões).

Champanhe 123921 12/Caixa 600 ml 5411183112735



PORTAS & JANELAS

NEW

Espuma à base de poliuretano com sistema de aplicação GENIUS GUN. Graças à sua cura rápida e à sua resistência final muito alta, esta espuma é ideal para fixar janelas e portas. Como esta espuma não tem pós-expansão, após a cura, as janelas e portas não sofrem deformações. Também se pode utilizar para preencher todo o tipo de buracos e cavidades. Outra característica importante é o seu rendimento até 66% superior a uma espuma normal e a possibilidade de usar em todas as posições (360° - multiposição)

APLICAÇÃO:

Perfeita para isolamento e fixação de ombreiras e batentes de portas e janelas e para a montagem de painéis isolantes. Também é adequada para preencher todos os tipos de fendas e de cavidades em todos os materiais comuns. O seu sistema Genius Gun permite a reutilização até 6 semanas!

Champanhe 112652 12/Caixa 600 ml 5411183048768



ULTRA ISOLAMENTO

Espuma de poliuretano especialmente desenvolvida para utilizar em circunstâncias climáticas extremas, ou seja, com temperaturas de aplicação desde -10°C até +35°C e com sistema de aplicação GENIUS GUN. Deste modo, é ideal para exteriores, tanto no inverno como no verão.

APLICAÇÃO:

Instalação de caixilhos de portas e de janelas. Enchimento de cavidades. Selagem de todas as aberturas em construções do telhado. Instalação de uma barreira acústica. Melhora o isolamento térmico em sistemas de arrefecimento. O seu sistema Genius Gun permite a reutilização até 6 semanas!

Azul 134992 12/Caixa 600 ml 5411183153486



0% ISOCIANATOS

NEW

Espuma com sistema de aplicação GENIUS GUN e com 0% de isocianatos. É uma espuma de isolamento e de enchimento flexível baseada na tecnologia SMX® patenteada mais inovadora. Esta espuma não contém isocianato, cloro ou bromo. Como resultado, o contato com a pele não representa um risco para a saúde. Graças a estas propriedades, não fissura e evita pontes térmicas.

APLICAÇÃO:

Perfeita para o isolamento duradouro de telhados e painéis, para a vedação dos caixilhos de janelas e de portas contra o vento e correntes de ar. Também é adequada para preenchimento de passagens de tubos, condutas, tubos, etc. O seu sistema Genius Gun permite a reutilização até 6 semanas!

Branco 120563 12/Caixa 500 ml 5411183094833



FOGO B1

Espuma de isolamento à base de poliuretano retardante de fogo em caso de incêndio (classe B1, de acordo com a norma DIN 4102), graças às suas propriedades ignífugas. Poder de isolamento: +/- 0,04 W/m.K.

APLICAÇÃO:

Esta espuma ignífuga é particularmente adequada para o isolamento e vedação durável e ótima das juntas móveis e uniões entre paredes, tetos, portas e janelas. Não é adequada para áreas permanentemente expostas a altas temperaturas ou diretamente em contato com o fogo. O seu sistema Genius Gun permite a reutilização até 6 semanas!

Azul 134991 12/Caixa 500 ml 5411183153493



COLAGEM PAINÉIS ISOLAMENTO (ETICS)

NEW

Espuma PU adesiva perfeita para a colagem e montagem de painéis de isolamento e com sistema de aplicação GENIUS GUN. Fácil e rápida de aplicar (até 30% de ganho no tempo de trabalho). Extremamente leve. Valor de isolamento (térmico e acústico) elevado. Secagem rápida, pode ser concluída após 1 hora. Não necessita de material suplementar (misturadora ou electricidade para misturar).

APLICAÇÃO:

Ideal para todo tipo de colagem e selagem de todo tipo de materiais de isolamento, lã de rocha, lã de vidro, vidro celular, cortiça, etc. Colagem de painéis, tais como painéis de gesso cartonado, painéis de gesso fibroso, painéis de cimento, painéis compósitos, etc., diretamente sobre a parede ou sobre a carpintaria em madeira. Colagem de muros não estruturais (betão celular, pedra, betão,...). Fixação de elementos decorativos ligeiros em paredes interiores ou em fachadas. Uniões de betão celular e de outros elementos de construção ligeiros a paredes sem suporte de carga. Selagem de janelas e de portas.

Champanhe 135705 12/Caixa 600 ml 5411183155053

ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO (1K)



MANUAL 360°



Espuma de isolamento multiposição oferece uma rotação de 360° e pode ser utilizada em qualquer posição, incluindo na vertical. Ideal para aplicações em lugares de difícil acesso. Particularmente apta para o preenchimento de cavidades e de buracos, tanto no interior como no exterior. Com excelentes propriedades térmicas e acústicas, protegendo contra o calor, o frio, a humidade e o ruído. Poder de isolamento: +/- 0,04 W/m.K.

Champanhe 115799 12/Caixa 500 ml 5411183073340

MANUAL



Espuma de preenchimento à base de poliuretano (PU) de aplicação manual. Ideal para preencher buracos e cavidades, tanto no exterior como no interior. Possui um elevado rendimento adicional. Poder de isolamento: +/- 0,04 W/m.K.

Champanhe 121651 6/Caixa 300 ml 5411183098824

Champanhe 147192 12/Caixa 750 ml 5411183165649

PISTOLA



Espuma de preenchimento à base de poliuretano (PU) de aplicação com pistola. Ideal para preenchimento de buracos e cavidades, tanto no exterior como no interior. Possui um elevado rendimento adicional. Aplicação precisa e um caudal regulável com a pistola. Poder de isolamento: +/- 0,04 W/m.K.

APLICAÇÃO:

Perfeita para o preenchimento rápido e fácil de aberturas, buracos, fendas, juntas e cavidades em todo tipo de materiais. Montagem e proteção de juntas de caixilhos e de ombreiras das portas contra o vento e as correntes de ar.

Champanhe 147193 12/Caixa 750 ml 5411183165656

ESPECIALIDADES DE ISOLAMENTO

PORTAS & JANELAS



Esta espuma à base de poliuretano (PU) é uma espuma universal. Graças à sua cura rápida e à sua resistência final muito alta, esta espuma é ideal para fixar janelas e portas. Como esta espuma não tem pós-expansão, após a cura, as janelas e portas não sofrem deformações. Também se pode utilizar para preencher todo o tipo de buracos e cavidades. Outra característica importante é o seu rendimento até 66% superior a uma espuma normal e a sua possibilidade de usar em todas as posições (360° - multiposição).

APLICAÇÃO:

Isolamento, montagem e fixação de janelas e portas. Calafetagem de aberturas e cavidades em locais de difícil acesso. Preenchimento de buracos e juntas.

Champanhe 123993 12/Caixa 600 ml 5411183113176

ULTRA ISOLAMENTO



Espuma de PU especialmente desenvolvida para utilizar em circunstâncias climáticas extremas, ou seja, com temperaturas de aplicação -10°C até +35°C. Deste modo, é ideal para exteriores, tanto no inverno como no verão.

APLICAÇÃO:

Instalação de caixilhos de portas e de janelas. Enchimento de cavidades. Selagem de todas as aberturas em construções do telhado. Instalação de uma barreira acústica. Melhora o isolamento térmico em sistemas de arrefecimento.

Champanhe 123994 12/Caixa 750 ml 5411183113206

FOGO B1



Espuma de isolamento à base de poliuretano (PU) com excelentes propriedades térmicas e acústicas, mas também como retardante de fogo em caso de incêndio (classe B1, de acordo com a norma DIN 4102), graças às suas propriedades ignífugas. Resistente a temperaturas máx. +100°C. Poder de isolamento: +/- 0,04 W/m.K.

APLICAÇÃO:

Esta espuma de isolamento de classe B1 oferece uma segurança suplementar graças às suas propriedades ignífugas, evitando a propagação do fumo e do fogo. Perfeita para a calafetagem rápida e fácil de fendas, buracos, juntas e cavidades em todo o tipo de material de construção.

Rosa 128921 12/Caixa 750 ml 5411183097735

ESPECIALIDADES DE COLAGEM



TELHAS

Espuma de poliuretano para a fixação rápida de telhas sobre suportes como betão, tijolo, metal, madeira, chapas de isolamento, PVC (exceto PE, PP e Teflon®). Sem expansão. Resistente ao vento, ao calor e às ações do vento. Não é resistente aos raios UV, devendo ser pintada para a sua proteção. Aplicação disponível com pistola e manual.

Cinza	118838	12/Caixa	Manual	750 ml	5411183088078
Cinza	121045	12/Caixa	Pistola	750 ml	5411183097490
Terracota	130470	12/Caixa	Manual	750 ml	5411183135130
Terracota	130450	12/Caixa	Pistola	750 ml	5411183134768



PAINÉIS ISOLAMENTO (ETICS)

Espuma PU adesiva perfeita para a colagem e montagem de painéis de isolamento. Fácil e rápida de aplicar (até 30% de ganho no tempo de trabalho). Extremamente leve. Valor de isolamento (térmico e acústico) elevado. Muito boa aderência sobre a maioria dos materiais (exceto PE, PP e PTFE). Secagem rápida, pode ser concluída após 1 hora. Não necessita de material suplementar (misturadora ou electricidade para misturar).



Laranja	122512	12/Caixa	750 ml	5411183105799
---------	--------	----------	--------	---------------



COLAS

Para que serve um adesivo?

Um adesivo é uma substância que, após uma passagem do estado líquido para o estado sólido, liga dois materiais, da mesma natureza ou de natureza diferente.

Principais tipos de adesivos:

COLAS DE MONTAGEM EM CARTUCHO:

Permitem compensar as irregularidades dos suportes.

- **BASE SOLVENTE:** Cola ideal para colagem de suportes porosos ou não porosos. Não devem ser usados em materiais sensíveis (p.e. esferovite)
- **BASE AQUOSA:** Um dos materiais a ser colado, deve ser poroso. Uso interno.

COLA DE MADEIRA

Cola, pronta a usar, ideal para colar madeira, mas também suportes porosos. Devem ser usadas em suportes ajustados. A colagem deve ser pressionada por um tempo determinado (consultar as fichas técnicas).

As colas de madeira são classificadas de acordo com a sua resistência à humidade, segundo uma norma:

- **D2 :** Cola de madeira, de base aquosa, para o interior, que resiste ocasionalmente à humidade.
- **D3 :** Cola para madeira, de base aquosa, para interior e exterior protegido, resistente à humidade e / ou escoamento frequente.
- **D4 :** Cola para madeira, para interiores e exteriores sujeitos à humidade.

Respeitar as temperaturas de aplicação: +15°C/+25°C

COLA DE CONTACTO:

Adesivo à base de solvente, pronto a usar, ideal para 2 suportes lisos não porosos. A cola é aplicada nos dois suportes. A colagem não requer pressão durante a secagem. Existem dois tipos de colas de contacto: líquidas ou em gel (para substratos verticais).

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

- **Deixe os solventes evaporarem até a cola secar ao toque**
- Posicione corretamente os materiais antes de os unir
- Unir os materiais e fazer pressão por alguns segundos

COLAS ESPECÍFICAS:

Adesivos para aplicações específicas, por exemplo, cortiça, poliestireno, azulejo.

PRECAUÇÕES ANTES DA COLAGEM

Os suportes devem ser resistentes, estar limpos e secos, sem pó e desengordurados.

BUCHA QUÍMICA



VINILÉSTER



Resina de ancoragem especialmente concebida para a fixação de cargas pesadas até 1.400Kg.

APLICAÇÃO:

Pode ser utilizada para ancoragem, sem constringimento, de varões roscados, barras de reforço, ferros para betão armado em suportes ocós e sólidos, mesmo próximo dos rebordos. Também é utilizada para instalação de corrimãos em escadas, cercas, postes, cortinas, persianas, toldos, esquentadores, televisões, antenas parabólicas, prateleiras, radiadores de aquecimento e aplicações sanitárias (lavatório, sanitas suspensas, etc.). Pode também servir como argamassa de reparação em betão, devido à sua cor cinzenta (após mistura).

CARACTERÍSTICAS:

- À base de resinas viniléster
- Quase inodoro uma vez que não tem estireno
- Pode até ser usado em substratos húmidos (furos molhados)
- Endurecimento completo em 45 min. (a + 20°C)

119029	12/Caixa	280 ml	5411183088429
--------	----------	--------	---------------

125538	12/Caixa	165 ml	5411183121751
--------	----------	--------	---------------

POLIÉSTER



Resina de ancoragem especialmente concebida para a fixação de cargas pesadas.

APLICAÇÃO:

Pode ser utilizada para ancoragem, sem constringimento, de varões roscados, barras de reforço, ferros para betão armado em suportes ocós e sólidos, mesmo próximo dos rebordos. Também é utilizada para instalação de corrimãos em escadas, cercas, postes, cortinas, persianas, toldos, esquentadores, televisões, antenas parabólicas, prateleiras, radiadores de aquecimento e aplicações sanitárias (lavatório, sanitas suspensas, etc.). Pode também servir como argamassa de reparação em betão, devido à sua cor cinzenta (após mistura).

CARACTERÍSTICAS:

- À base de resinas poliéster
- Endurecimento completo em 45 min. (a + 20°C)

121743	12/Caixa	280 ml	5411183101227
--------	----------	--------	---------------


CASQUILHOS



Bolsa com 5 casquilhos adaptadores para bucha química de 13 x 85 mm (para aplicações em suportes ocós). Adaptado para varões roscados de 8 mm e 10 mm.

117431	12/Caixa	5 unidades	5411183083486
--------	----------	------------	---------------

PONTEIRAS MISTURADORAS



Bolsa com 5 ponteiros misturadoras para aplicação da bucha química. Permite a reutilização da bucha química. Ótima mistura.

117375	12/Caixa	5 unidades	5411183083042
--------	----------	------------	---------------

COLAS DE MONTAGEM



INTERIOR (BASE AQUOSA)

Cola de montagem de base aquosa, com elevada força de colagem, especialmente indicado para a colagem de materiais porosos.

APLICAÇÃO:

Montagem e fixação de todo o tipo de elementos decorativos de poliestireno: molduras, perfis, painéis e rosetas, sobre todo o tipo de materiais (gesso, betão, pedra, etc.).

CARACTERÍSTICAS:

- Uso interior
- Aderência inicial de 140 kg/m².
- Grande poder de preenchimento em superfícies irregulares
- Não contém solventes
- Pode ser pintado

Branco 117743 12/Caixa Cartucho 5411183084612



EXTERIOR (BASE SOLVENTE)

Cola de montagem à base de borracha sintética que contém solventes, para utilização universal em todos os materiais (porosos ou não porosos) inclusive poliestireno (formulação que não ataca este material)

APLICAÇÃO:

Indicado para todo o tipo de materiais

CARACTERÍSTICAS:

- Uso interior e exterior
- Pode ser pintado

Bege 117764 12/Caixa Cartucho 541118308463

COLAS DE CONTACTO **NEW**



LIQUIDA (BOX)



Cola universal pronta a usar, à base de borracha e de resinas sintéticas.

APLICAÇÃO:

Colagem de diversos materiais, por exemplo, borracha, couro, couro sintético, cortiça, diversos plásticos, sobre diversos suportes. Colagem de materiais sintéticos, placas de revestimento e bancadas sobre madeira, metal, papelão, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Ampla gama de aplicações sobre diferentes suportes
- Resistente a temperaturas até 80°C (aprox.)
- Tempo de abertura: aprox. 15 min.
- Secagem rápida
- Resistente à humidade

Amarelo	131975	12/Caixa	50 ml	5411183140554
Amarelo	131974	12/Caixa	125 ml	5411183140578

LIQUIDA (BLISTER)



Cola universal pronta a usar, à base de borracha e de resinas sintéticas.

APLICAÇÃO:

Colagem de diversos materiais, por exemplo, borracha, couro, couro sintético, cortiça, diversos plásticos, sobre diversos suportes. Colagem de materiais sintéticos, placas de revestimento e bancadas sobre madeira, metal, papelão, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Ampla gama de aplicações sobre diferentes suportes
- Resistente a temperaturas até 80°C (aprox.)
- Tempo de abertura: aprox. 15 min.
- Secagem rápida
- Resistente à humidade

Amarelo	100033	10/Caixa	50 ml	5411183001336
Amarelo	111568	10/Caixa	125 ml	5411183044708

LIQUIDA (LATA)



Cola universal pronta a usar, à base de borracha e de resinas sintéticas.

APLICAÇÃO:

Colagem de diversos materiais, por exemplo, borracha, couro, couro sintético, cortiça, diversos plásticos, sobre diversos suportes. Colagem de materiais sintéticos, placas de revestimento e bancadas sobre madeira, metal, papelão, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Ampla gama de aplicações sobre diferentes suportes
- Resistente a temperaturas até 80°C (aprox.)
- Tempo de abertura: aprox. 15 min.
- Secagem rápida
- Resistente à humidade

Amarelo	122295	6/Caixa	400 ml	5411183085169
Amarelo	131973	6/Caixa	750 ml	5411183140592

GEL (BOX)



Cola de contacto em gel neopreno universal pronta a usar, à base de borracha e de resinas sintéticas.

APLICAÇÃO:

Colagem de diversos materiais, por exemplo, borracha, couro, couro sintético, cortiça, diversos plásticos, sobre diversos suportes. Colagem de materiais sintéticos, placas de revestimento e bancadas sobre madeira, metal, papelão, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo (maior que uma cola de contacto líquida)
- Resistente a temperaturas até 80°C
- Tempo de abertura: aprox. 15 min.
- Secagem rápida
- Resistente à humidade
- Não escorre na aplicação

Amarelo	131978	12/Caixa	50 ml	5411183140547
Amarelo	131977	12/Caixa	125 ml	5411183140561

GEL (BLISTER)



Cola de contacto em gel neopreno universal pronta a usar, à base de borracha e de resinas sintéticas.

APLICAÇÃO:

Colagem de diversos materiais, por exemplo, borracha, couro, couro sintético, cortiça, diversos plásticos, sobre diversos suportes. Colagem de materiais sintéticos, placas de revestimento e bancadas sobre madeira, metal, papelão, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo (maior que uma cola de contacto líquida)
- Resistente a temperaturas até 80°C
- Tempo de abertura: aprox. 15 min.
- Secagem rápida
- Resistente à humidade
- Não escorre na aplicação

Amarelo	104808	10/Caixa	50 ml	5411183003354
Amarelo	111569	10/Caixa	125 ml	5411183044715

GEL (LATA)



Cola de contacto em gel neopreno universal pronta a usar, à base de borracha e de resinas sintéticas.

APLICAÇÃO:

Colagem de diversos materiais, por exemplo, borracha, couro, couro sintético, cortiça, diversos plásticos, sobre diversos suportes. Colagem de materiais sintéticos, placas de revestimento e bancadas sobre madeira, metal, papelão, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo (maior que uma cola de contacto líquida)
- Resistente a temperaturas até 80°C
- Tempo de abertura: aprox. 15 min.
- Secagem rápida
- Resistente à humidade
- Não escorre na aplicação

Amarelo	122298	6/Caixa	400 ml	5411183085152
Amarelo	131976	6/Caixa	750 ml	5411183140585

COLAS DE CONTACTO **NEW**

POLIESTIRENO



Cola de contacto líquida, pronta a usar para a colagem de poliestireno.

APLICAÇÃO:

Colagem de placas em poliestireno extrudado ou expandido sobre suportes planos, em metal, madeira e plásticos. Colagem de materiais em espuma sintética sobre suportes de plástico, metálicos.

CARACTERÍSTICAS:

- Sem qualquer risco de atacar o poliestireno
- Muito boa resistência à humidade
- Boa aderência sobre diferentes suportes
- Longo tempo de abertura: aprox. 20 min.

Amarelo 104122 6/Caixa 750 ml 5411183002401

TRANSPARENTE (BLISTER)



Cola de contacto universal transparente e pronta a usar.

APLICAÇÃO:

Colagem de inúmeros materiais (imitação de couro, vidro, têxtil, metal, materiais sintéticos macios, etc.). Pode ser utilizado sobre todo o tipo de suporte (exceto espuma, PE, PP e PS).

CARACTERÍSTICAS:

- Contém solventes
- Secagem rápida
- Transparente
- Resistente à humidade

Transparente 131972 10/Caixa 50 ml 5411183140608

Transparente 111567 10/Caixa 125 ml 5411183044692

SPRAY



Cola de contacto em spray é uma cola universal tipo neopreno, pulverizável e pronta a usar.

APLICAÇÃO:

Ideal para a fixação permanente ou temporária/ reposicionável de papel, cartão, fotos e cartazes. Também é indicada para colar feltro, têxtil, cortiça, couro, por cima uns dos outros ou em madeira, betão, vidro e metal.

CARACTERÍSTICAS:

- Colagem permanente ou reposicionável
- Forte aderência
- Resistente à humidade
- Aderência sobre inúmeros substratos

Transparente 136979 6/Caixa 300 ml 5411183155541

COLAS CIANOCRILATO

LIQUIDA



Cola de ação ultra rápida, sem solventes.

APLICAÇÃO:

Para a colagem ultra rápida de materiais sintéticos, porcelana, cerâmica, couro, vidro, marfim, borracha, etc. Cola ideal para qualquer hobby.

CARACTERÍSTICAS:

- Super rápida
- Elevado poder adesivo
- Colagem de numerosos materiais
- Tempo de abertura: aprox. 4 seg.
- Tempo de secagem: aprox. 1 min.

100072	12/Caixa	3 g	5411183208421
101125	12/Caixa	20 g	5411183002432

GEL



Cola em gel de ação ultra rápida, sem solventes.

APLICAÇÃO:

Para a colagem ultra rápida de materiais sintéticos, porcelana, cerâmica, couro, vidro, marfim, borracha, etc. Também indicada para colagens verticais e de superfícies irregulares.

CARACTERÍSTICAS:

- Super rápida
- Não escorre
- Elevado poder adesivo
- Colagem de numerosos materiais
- Tempo de abertura: aprox. 4 seg.
- Tempo de secagem: aprox. 1 min.

116390	12/Caixa	3 g	5411183077690
--------	----------	-----	---------------

COLAS USO UNIVERSAL

ULTRA REPAIR



Cola forte e flexível para todas as aplicações sobre todos os suportes (porosos e não porosos, lisos e irregulares).

APLICAÇÃO:

Indicado para a maioria dos materiais: metal, vidro, espelhos, superfícies vitrificadas, azulejo, pedra, madeira, maioria dos plásticos (à exceção de PE, PP, PTFE), borracha, couro, têxtil, poliestireno, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Transparente
- Flexível
- Resistente à água
- Resistente a condições climáticas quentes e frias
- Utilização interna e externa
- Inodoro
- Sem solventes

134478	10/Caixa	20 ml	5411183069251
--------	----------	-------	---------------

COLAS EPOXY

LIQUIDA



Cola Epofix 82A é uma cola (em gel) de 2 componentes, com endurecimento rápido, à base de resinas epóxis.

APLICAÇÃO:

Colagem de materiais quotidianos (porcelana, louça, pedras preciosas, vidro, metal, madeira, cerâmica, etc.), sobre diferentes suportes (porosos e não porosos).

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Ponteira de dosagem de 2 componentes
- Gel (fácil de aplicar e não pinga)
- Resistente a temperaturas até aprox. 80°C.
- Tempo de abertura: aprox. 15 min.
- Secagem rápida

100071 12/Caixa 24 ml 5411183208223

BARRITA



Pasta maleável de 2 componentes, muito potente e extremamente rápida. Endurecimento começa em apenas 5 minutos.

APLICAÇÃO:

Ideal para reparar, preencher, selar e colar quase todos os materiais (madeira, metal, cobre, pedra, betão, gesso, porcelana, vidro, etc.). Não é indicado para PE, PP, PTFE e nylon.

CARACTERÍSTICAS:

- Grande poder de aderência
- Pode ser utilizado sobre suportes húmidos, inclusive debaixo de água
- Rápido endurecimento
- Inodoro
- Sem contração e pode ser pintado

117430 12/Caixa 60 g 5411183083479

COLAS BRANCAS PARA MADEIRA **NEW**

D2 RÁPIDA



Cola para madeira transparente com secagem rápida. D2: utilização em ambientes interiores ocasionalmente húmidos.

APLICAÇÃO:

Colagem de todo o tipo de montagens em madeira porosa (madeira, papel, aglomerado, MDF, etc.). Particularmente indicado para madeira macia.

CARACTERÍSTICAS:

- Secagem rápida: 20 min. e elevado poder adesivo
- Transparente uma vez seca e com resistência à água D2
- Tempo de abertura: aprox. 5 min.
- Tempo de pressão: 60 min.

Branco	120176	6/Caixa	125 g	5411183093485
Branco	117834	12/Caixa	250 g	5411183084698
Branco	117835	6/Caixa	750 g	5411183084704

D3 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA



Cola para madeira pronta a usar e de secagem rápida, com resistência superior à água. D3: Utilização em clima interior húmido com contacto intermitente com a água corrente ou de condensação. Exposição ao clima exterior sob abrigo.

APLICAÇÃO:

Aplicações interiores com exposição frequente de curto prazo a água corrente ou condensada. Aplicações interiores com exposição a longo prazo da colagem a alta humidade. Aplicações exteriores não expostas à intempérie (cobertas).

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo e resistente a temperaturas elevadas
- Transparente após secagem e com resistência à água D3
- Tempo de abertura: aprox. 10 min.
- Tempo de pressão: 3 h.

Branco	135592	6/Caixa	125 g	5411183154421
Branco	117841	12/Caixa	250 g	5411183084759
Branco	117842	6/Caixa	750 g	5411183084766

COLAS PU PARA MADEIRA **NEW**



D4 RAPIDA & RESISTENTE ÁGUA PU

Cola PU para madeira pronta a usar e resistência à água com um elevado grau de impermeabilidade, sendo eficaz também para madeiras húmidas e duras. D4: usar em clima húmido interior em contato frequente com água corrente ou de condensação. Exposição ao ar livre com revestimento da superfície adequado.

APLICAÇÃO:

Indicada para a colagem de madeira, seus derivados e madeira modificada, entre si, com pedra e materiais siliciosos, outros materiais porosos, mas também em combinação com materiais sintéticos e metais.

CARACTERÍSTICAS:

- À prova de água: D4
- Sem espuma
- Sem aperto
- Interior e exterior
- Sem manchar as mãos
- Tempo de abertura: aprox. 6 min.

Branco	117838	12/Caixa	250 g	5411183084728
Branco	117836	6/Caixa	750 g	5411183084735
Branco	135630	6/Caixa	290 ml	5411183153554

COLAS USOS ESPECÍFICOS

PARQUET (BASE PVAC)



Cola para parquet 68A é uma cola pronta a usar, sem solventes, para a colagem de parquet em madeira macia.

APLICAÇÃO:

Colagem interior de todo o tipo de parquet (mosaicos, laminados, multicamadas, pré-acabado e estratificados, etc.), sobre todos os suportes porosos, como betão, cimento, madeira, HDF, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Não é adequada para madeiras tropicais duras
- Tempo de abertura: aprox. 15 min.
- Excelente aderência sobre quase todos os suportes absorventes

117843	6/Caixa	1 kg	5411183002425
117844	1/Caixa	5 kg	5411183084797
100065	1/Caixa	15 kg	5411183004085

PARQUET (BASE ALCOOL)



Cola para parquet à base de álcool 69A é uma cola pronta a usar, para a colagem de diversos tipos de parquet. Igualmente indicada para parquet com uma espessura inferior a 8 mm.

APLICAÇÃO:

Colagem interior de todo o tipo de parquet (mosaicos, maciços, laminados), em diversos suportes porosos.

CARACTERÍSTICAS:

- Para a colagem de madeiras exóticas
- Não é indicada para parquets pré-tratados
- Aplicação fácil
- Secagem rápida
- Tempo de abertura: 5-10 min.

100066	2/Caixa	5 kg	5411183169050
100067	1/Caixa	13 kg	5411183869134

PARQUET FLUTUANTE



Cola para parquet flutuante 70A é uma cola pronta a usar para a colagem de parquet flutuante com resistência à água superior do tipo D3.

APLICAÇÃO:

Colagem das juntas de parquet flutuante ou de um soalho estratificado.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Resistência à água D3
- Tempo de abertura: aprox. 15 min.
- Adere sobre diversos materiais porosos e não porosos como madeira e estratificados

117848	12/Caixa	500 g	5411183084810
--------	----------	-------	---------------

AZULEJOS (BASE PVAC)



Super cola para azulejos 24A é uma cola pastosa e elástica pronta a usar, para a colagem de azulejos em paredes e pavimentos no interior.

APLICAÇÃO:

Colagem de todo o tipo de azulejos em paredes e nos pavimentos. Também é possível a colagem azulejo-sobre-azulejo. Particularmente desenvolvida para a colagem de azulejos em cozinhas e locais húmidos. Como se trata de um produto de base aquosa, é importante que um dos suportes seja poroso.

CARACTERÍSTICAS:

- Pronta a usar e fácil de trabalhar
- Longo tempo de abertura: 15 min.
- Elevado poder adesivo (inicial) e resistente à água

102274	12/Caixa	310 ml	5411183411036
117854	6/Caixa	1 kg	5411183084858
100017	1/Caixa	5 kg	5411183224056
100018	1/Caixa	15 kg	5411183224155

REVESTIMENTO PAVIMENTO (VINIL)



Cola para revestimentos vinílicos, alcatifas e linóleo 26A é uma cola pastosa elástica pronta a usar para a colagem de revestimentos de pavimentos.

APLICAÇÃO:

Colagem de todo tipo de revestimentos para pavimentos: alcatifa (com ou sem espuma de proteção), linóleo, revestimentos vinílicos e PVC. Como se trata de um produto de base aquosa, é importante que um dos suportes seja poroso. Exemplos: cimento, betão, pedra, gesso, madeira, aglomerados, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Grande poder de aderência
- Camada de cola elástica
- Fácil aplicação
- Longo tempo de abertura

117847	6/Caixa	1 kg	5411183084872
117849	1/Caixa	5 kg	5411183226050
100021	1/Caixa	15 kg	5411183002395

POLIESTIRENO



Cola para poliestireno 28A é uma cola pastosa elástica pronta a usar para a colagem de elementos rígidos e macios em poliestireno.

APLICAÇÃO:

Colagem de rosetas de poliestireno sobre tetos, espumas de isolamento sobre paredes e pavimentos colagem de materiais em espuma sintética. A utilizar no interior sobre suportes porosos (pedra, betão, gesso, madeira, etc.).

CARACTERÍSTICAS:

- Base estireno-acrílico
- Grande poder de aderência
- Tempo de abertura: 15 min.
- Tempo de secagem: 24 h.

117850	6/Caixa	1 kg	5411183084896
117851	1/Caixa	5 kg	5411183084902
105534	1/Caixa	15 kg	5411183005440

COLAS USOS ESPECÍFICOS

REVESTIMENTO PAREDE



Cola para Revestimentos de Parede 29A é uma cola pronta a usar para a colagem de fibra de vidro e têxteis.

APLICAÇÃO:

Colagem interior de vários tipos de revestimentos sobre suportes porosos, como madeira, pedra, betão, gesso, etc. Pode ser pintada após endurecimento.

CARACTERÍSTICAS:

- Cor branca depois de seca
- Fácil de aplicar sobre suportes verticais e horizontais
- Resistente à água
- Tempo de abertura: aprox. 30 min.
- Tempo de secagem: 12 h.

105688	6/Caixa	1 kg	5411183035621
--------	---------	------	---------------

104647	1/Caixa	5 kg	5411183000308
--------	---------	------	---------------

104648	1/Caixa	10 kg	5411183000315
--------	---------	-------	---------------

CORTIÇA



Cola para cortiça 22A é uma cola pastosa pronta a usar para a colagem de solos e paredes em cortiça em aplicações interiores.

APLICAÇÃO:

Colagem de revestimentos de cortiça sobre paredes e soalhos ou de cortiça em rolos como suporte de isolamento para o papel pintado. Como se trata de um produto de base aquosa, é importante que um dos suportes seja poroso.

CARACTERÍSTICAS:

- Cola pastosa pronta a usar e fácil de trabalhar
- Elevado poder adesivo
- Elástica
- Resistente à água
- Não inflamável

100014	6/Caixa	1 kg	5411183002357
--------	---------	------	---------------

100015	1/Caixa	5 kg	5411183083257
--------	---------	------	---------------

MÁRMORE



Cola de 2 componentes à base de resinas poliéster insaturadas pré-aceleradas.

APLICAÇÃO:

Para a colagem de mármore e de pedras naturais sobre diversos substratos e para o preenchimento de buracos em mármore bruto.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Secagem rápida
- Pode ser polida para obter um alto nível de brilho

100412	6/Caixa	2 kg	5411183003415
--------	---------	------	---------------

PVC



Cola pronta a usar, especialmente desenvolvida para uniões rápidas em PVC rígido (tubos de PVC, acessórios, caleiras, etc.). Com aprovação CSTB

APLICAÇÃO:

Para as canalizações sob pressão e as evacuações em PVC rígido.

CARACTERÍSTICAS:

- Elevado poder adesivo
- Resistente à água fria e quente
- Resistente a uma pressão até 16 bar

100962	12/Caixa	100 ml	5411183000674
--------	----------	--------	---------------

127369	12/Caixa	125 ml	5411183092518
--------	----------	--------	---------------

127370	12/Caixa	250 ml	5411183092525
--------	----------	--------	---------------

127371	12/Caixa	500 ml	5411183092532
--------	----------	--------	---------------

127372	12/Caixa	1000 ml	5411183092549
--------	----------	---------	---------------



ACESSÓRIOS

PISTOLAS PARA CARTUCHOS

PISTOLA PROFISSIONAL PRETA


Pistola esqueleto profissional para cartuchos até 310ml. Sistema anti-gota.



106617 12/Caixa 5411183009462

PISTOLA ESQUELETO AMARELA


Pistola esqueleto para cartuchos até 310ml.



106812 24/Caixa 5411183000193

PISTOLA ESQUELETO LARANJA

Pistola esqueleto para cartuchos até 310ml.



106966 24/Caixa 5411183010741

PISTOLA ABERTA AZUL

Pistola tipo berço para cartuchos de 310ml. Extremamente leve. Apropriada para aplicações de bricolage.



106807 24/Caixa 5411183000186

PISTOLAS PARA BOLSAS

PISTOLA BOLSA

Pistola fechada manual, com tubo acrílico e de alumínio para bolsas de 600ml



112802 10/Caixa

5411183049611

PISTOLAS PARA ESPUMA PU



PISTOLA DE PVC PARA PU

Pistola universal em PVC para aplicação de espuma de poliuretano.



109953 40/Caixa

5411183039643

PISTOLA METÁLICA PARA PU

Pistola universal em metal para aplicação de espuma de poliuretano.



103266 40/Caixa

5411183037304

DIVERSOS

MULTI TOOL



Raspador de silicone para retirar facilmente os resíduos das juntas de silicone.

119352 15/Caixa unidade 5411183089464

ELIMINADOR SILICONE CURADO



Elimina rapidamente os resíduos de silicone endurecidos.

102853 12/Caixa 100 ml 5411183032422

ELIMINADOR SILICONE FRESCO



Solução de limpeza de silicone

104452 6/Caixa 100 ml 5411183013797

FUNDO DE JUNTA

Para a realização eficaz e correta de juntas profundas: PE.



128919 12/Caixa unidade 10 mm 5411183139138

128920 12/Caixa unidade 15 mm 5411183139145

SAFETY CUTTER



X-Acto indicado para a abertura de cartuchos e para o corte de cânulas, de uma forma rápida e precisa.

119171 12/Caixa 1 unidade 5411183088856

FERRAMENTA DE ALISAMENTO (SOUDAGLATT)




Ferramenta para alisar a junta.

112596 12/Caixa 1 unidade 5411183048591

DIVERSOS

PONTEIRAS DIRECIONÁVEIS



Bicos rotativos: indispensáveis para a aplicação de silicone.

117773	12/Caixa	5 unidades	5411183085091
--------	----------	------------	---------------

PONTEIRAS



Bicos standards: indispensáveis para a aplicação do silicone.

108762	12/Caixa	5 unidades	5411183036932
--------	----------	------------	---------------

TOALHETES SWIPEX



Toalhetes de limpeza de grande formato, numa embalagem prática e funcional.

113551	6/Caixa	100 toalhetes	5411183057548
120874	12/Caixa	20 toalhetes	5411183096486

GEL LIMPEZA MÃOS



Gel de limpeza profissional para as mãos, especialmente concebido para remover eficazmente resíduos de colas, mástiques e espumas PU. Também usado para remover tinta, óleo e graxa. A sericina garante uma boa proteção e hidratação das mãos.

127329	6/Caixa	unidade	5411183127296
--------	---------	---------	---------------

SOLUÇÃO ACABAMENTO



Solução líquida para a realização de uma junta perfeitamente lisa.

119354	6/Caixa	500 ml	5411183089488
106285	6/Caixa	unidade	5411183008663

CONVERSOR FERRUGEM



O conversor de ferrugem Soudal transforma a ferrugem numa película estável e protetora de longa duração.

102658	6/Caixa	80 ml	5411183000209
--------	---------	-------	---------------

DIVERSOS

REMOVEDOR ESPUMA CURADA



Gel pronto a usar para a limpeza de todos os resíduos de espuma PU curada (espuma de isolamento e montagem) sobre superfícies não porosas.

APLICAÇÃO:

Eliminação de espuma PU curada sobre suportes não porosos. Limpeza externa de pistolas. Risco de manchar em superfícies porosas.

115778 6/Caixa 100 ml 5411183073159

REMOVEDOR ESPUMA FRESCA



Spray de limpeza especialmente desenvolvido para a eficaz limpeza interna e externa de pistolas para espuma e de qualquer resíduo não endurecido. Encaixe universal, pelo que pode ser usado em qualquer embalagem de espuma para pistola.

APLICAÇÃO:

Limpeza da pistola e ferramentas depois de cada utilização. Limpeza de válvulas das Espumas PU em aerosol. Remoção de espuma não endurecida.

117188 12/Caixa 500 ml 5411183082519

CÂNULAS



Ponteira universal para toda a embalagem de espuma de poliuretano em aerosol.

APLICAÇÃO:

Adequado para a aplicação direcionada da espuma PU.

102998 12/Caixa 5 unidades 5411183012493

LIMPEZA COLAS



Mistura de solventes com secagem rápida para a limpeza e desengorduramento de suportes e de materiais. Ideal para eliminar cola fresca e manchas de cola.

107434 12/Caixa 100 ml 5411183027572

DESENGORDURANTE PVC



Mistura transparente à base de solventes, com secagem rápida, para a limpeza e desengorduramento de materiais em PVC rígido. Indicado também para a eliminação de manchas de cola não endurecidas.

100076 6/Caixa unidade 5411183002807

SOUDAL

**HYDRO
BLOCK**

MÁXIMA RESISTÊNCIA,
EXTREMA DURABILIDADE.
RESISTE À ÁGUA,
RESISTE A TUDO.






IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO

SODAL HYDRO BLOCK é uma gama de produtos impermeabilizantes que reparam, vedam e protegem eficazmente todas as superfícies e materiais expostos à água. O seu efeito protetor garante uma elevada resistência às intempéries e desgastes normais e uma durabilidade extrema da sua casa. Esta gama é constituída por produtos especificamente pensados para cada zona do edifício e para cada necessidade.

DIFERENTES TECNOLOGIAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA:

	 HYDRO BLOCK DRY <small>IMPERMEABILIZANTE À ÁGUA</small>	 HYDRO BLOCK WALK <small>IMPERMEABILIZANTE À ÁGUA</small>		 HYDRO BLOCK WET <small>IMPERMEABILIZANTE À ÁGUA</small>
TECNOLOGIA	ACRÍLICOS	POLIURETANOS	SILICONE LÍQUIDO	POLÍMEROS SMX
Base	✓ AQUOSA	✗ SOLVENTE	✓ SILICONE AQUOSA	✓ MS
Elasticidade	✓ BAIXA MÉDIA	✓ MÉDIA ALTA	✓ EXCELENTE	✓ EXCELENTE
Resistência aos UV's	✓ BAIXA MÉDIA	✓ LIMITADA	✓ EXCELENTE	✓ EXCELENTE
Adesão suporte húmido	✗ NÃO	✗ NÃO	✗ NÃO	✓ SIM
Capacidade de enchimento	✓ MÉDIA	✓ MÉDIA	✓ ELEVADA	✓ ELEVADA
Cura condições adversas	✗ BAIXA	✓ BOA	✗ BAIXA	✓ MUITO BOA
Resistência a água estagnada	✗ NÃO	✓ SIM	✓ SIM	✓ SIM
Transitável	✓ P2	✓ P2/P3/P4	✓ P2	✓ P2
Durabilidade expectável (Anos)	✗ 2-5 ANOS	✓ 3-10 ANOS	✓ >10 ANOS	✓ >10 ANOS
Pintável	✓ SIM	✓ SIM	✗ NÃO	✓ SIM
Índice preço PVP	✗ 100	✓ 150-200	✓ 200-250	✓ 200-250
LEGENDA	✓ VANTAGEM	✗ DESVANTAGEM	✓ LIMITAÇÃO	

MEMBRANAS LIQUIDAS BASE T-REX SMX

NEW



HYDROBLOCK WET

Membrana impermeável elástica, sem solventes, para superfícies verticais e horizontais.

APLICAÇÃO:

Revestimento de impermeabilização para coberturas de betão, telhas, terraços e varandas, claraboias, cúpulas, etc. Reparação de infiltrações em caleiras metálicas e plásticas. Reparação e renovação de coberturas metálicas ou cerâmicas, cornijas e uniões em chaminés. Impermeabilização de juntas interiores e exteriores. Ideal também para a proteção e renovação de construções em madeira, como varandas, terraços, postes de jardim, madeira enterrada, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- Revestimento pronto a usar, com excelente aplicabilidade
 - Permeável ao vapor da água
 - Boa resistência à temperatura
 - Resistente à chuva, 2 horas após aplicação
 - Bom preenchimento de fendas
 - Excelente resistência a químicos
 - Boa resistência aos UVs, à intempérie e água estagnada
 - Pode ser pintado
 - Adere em suportes húmidos e cura em condições atmosféricas adversas.
- Durabilidade mínima: 10 anos



Cinzeno	134178	6/Caixa	1 kg	5411183147263
Cinzeno	131633	1/Caixa	5 kg	5411183139633
Cinzeno	131631	1/Caixa	10 kg	5411183139657
Branco	135464	6/Caixa	1 kg	5411183153813
Branco	135462	1/Caixa	5 kg	5411183153851
Branco	135460	1/Caixa	10 kg	5411183153899
Terracota	135463	6/Caixa	1 kg	5411183153820
Terracota	135461	1/Caixa	5 kg	5411183153868
Terracota	135459	1/Caixa	10 kg	5411183153905

MEMBRANAS LIQUIDAS BASE ACRÍLICA

NEW



HYDROBLOCK DRY

Revestimento à base de borracha acrílica para a impermeabilização, em superfícies secas e sem água estagnada.

APLICAÇÃO:

Reparação e proteção de coberturas planas com drenagem adequada. Para coberturas inclinadas, terraços, varandas, cúpulas, etc. Ideal para a impermeabilização de fissuras e bolhas em coberturas e paredes.

CARACTERÍSTICAS:

- Revestimento pronto a usar que, após cura, forma uma camada elástica, totalmente impermeável e com resistência de cor
- Resistente a fortes variações de temperatura
- Boa aderência a diversos materiais, incluindo telas asfálticas antigas, tijolo, betão, telhas, painéis sandwich, metal, zinco, etc.
- Não é inflamável
- Não contém alcatrão ou asfalto. Durabilidade 2 - 5 anos.

Cinzeno	135495	1/Caixa	5 kg	5411183153936
Cinzeno	135496	1/Caixa	20 kg	5411183153967
Branco	135493	1/Caixa	5 kg	5411183153943
Branco	135494	1/Caixa	20 kg	5411183153974
Terracota	135497	1/Caixa	5 kg	5411183153950
Terracota	135498	1/Caixa	20 kg	5411183153981

BANDA IMPERMEABILIZANTE BUTÍLICA



HYDROBLOCK BAND

Fita de impermeabilização auto adesiva, elasto-plástica, pronta a usar, que resulta da combinação de um forte adesivo de borracha butílica e filme de alumínio reforçado.

APLICAÇÃO:

Ideal para a selagem à volta de chaminés, condutas de ar, claraboias, aros de janelas e portas deslizantes. Fita de reparação universal. Selagem em construções em vidro. Selagem geral, selagem de folhas de metal, selagem de segmentos em construções em metal. Selagem em caravanas, aplicável na indústria automóvel.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente e rápida aderência a inúmeros suportes
- Impermeável
- Flexível mesmo com temperaturas baixas
- Resistente à intempérie e raios UV
- Auto adesiva
- Forte controlo da humidade
- Fácil de aplicar

Alumínio	111083	8/Caixa	7.5 cm X 10 mts	5411183042155
Alumínio	111084	6/Caixa	10 cm X 10 mts	5411183042797
Alumínio	111085	4/Caixa	15 cm X 10 mts	5411183042803
Alumínio	111086	2/Caixa	22.5 cm X 10 mts	5411183042810
Alumínio	111087	2/Caixa	30 cm X 10 mts	5411183042827



AEROSSÓIS TÉCNICOS

GENIUS SPRAY **NEW**



CLEAN ALL

Spray de limpeza multiusos com secagem rápida, para componentes de máquinas, pavimentos e outros suportes diversos.

134622 6/Caixa 300 ml 5411183151444



DEGRIP ALL

Óleo desengripante eficaz para soltar parafusos e peças oxidadas.

134623 6/Caixa 300 ml 5411183151468



PROTECT ALL

Spray transparente com características lubrificantes e anti-adensivas à base de óleo de silicone e elevada qualidade.

134619 6/Caixa 300 ml 5411183151451



ALL IN ONE

Spray universal de elevada qualidade 8-em-1: dissolve ferrugem, lubrifica, limpa, óleo penetrante, resistente à corrosão, anti humidade, spray de contacto e antichoque.

134621 6/Caixa 300 ml 5411183151437



LUBRICATE ALL

Lubrificante de elevada qualidade à base de PTFE para tratamento de peças em metal e plástico.

134620 6/Caixa 300 ml 5411183151420

LUBRIFICANTE & PROTEÇÃO



VASELINE SPRAY

Spray lubrificante e protetor à base de óleo mineral.

119703 6/Caixa 400 ml 5411183090637



SILICONE SPRAY

Spray sintético com propriedades lubrificantes e anti-adesivas.

119704 6/Caixa 400 ml 5411183090644



PTFE SPRAY

Lubrificante de alta qualidade à base de PTFE.

119705 6/Caixa 400 ml 5411183090651



WHITE GREASE

Lubrificante de alta qualidade à base de gordura de lítio branco.

119706 6/Caixa 400 ml 5411183090668



MULTI SPRAY

Spray universal com 8 funções.

119707 6/Caixa 400 ml 5411183090675

LIMPEZA

CLEANER & DEGREASER



Spray de limpeza & poderoso desengordurante com secagem rápida.

119708 6/Caixa 400 ml 5411183090682

SEALANT REMOVER



Spray desenvolvido para a remoção de silicones e Polímeros MS curados.

119709 6/Caixa 400 ml 5411183090699

ADHESIVE REMOVER



Mistura de solventes transparente para a eliminação de cola.

119710 6/Caixa 400 ml 5411183090705

MULTI CLEANER



Spray de limpeza universal em forma de espuma.

119711 6/Caixa 400 ml 5411183090712

BRAKE CLEANER



Spray de limpeza de secagem rápida para os elementos de travões e embraiagem.

119712 6/Caixa 400 ml 5411183090729

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS



ZINC SPRAY

Protege o ferro e o aço galvanizados e não tratados contra a corrosão.

119713 6/Caixa 400 ml 5411183090736



ALU-ZINC SPRAY

Protege o ferro e o aço não tratados contra a corrosão.

119714 6/Caixa 400 ml 5411183090743



CONTACT SPRAY

Spray universal de limpeza e de manutenção para contactos elétricos.

119715 6/Caixa 400 ml 5411183090750



DEGRIP ALL

Auxiliar eficaz para soltar parafusos e peças enferrujadas e oxidadas.

119716 6/Caixa 400 ml 5411183090767



CUTTING OIL

Óleo mineral com cor ligeira a utilizar na perfuração e corte.

119717 6/Caixa 400 ml 5411183090774



EAN


MASTIQUES / SELANTES

SILICONES BANHOS E COZINHAS

	119973 SILICONE SANITÁRIO NEUTRO 290 ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 091856
	121085 SILICONE SANITÁRIO NEUTRO 290 ml Transparente 12/Caixa	 5 4 11183 097988
	146036 SILICONE COZINHA NEUTRO 290 ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 161719
	145776 SILICONE SANITÁRIO ACÉTICO 290 ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 161085
	145775 SILICONE SANITÁRIO ACÉTICO 290 ml Transparente 12/Caixa	 5 4 11183 161092
	137844 SILICONE SANITÁRIO ACÉTICO MINI 145 ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 158450
	137843 SILICONE SANITÁRIO ACÉTICO MINI 145 ml Transparente 12/Caixa	 5 4 11183 158467
	124201 SILICONE SANITÁRIO ACÉTICO TURBO 290 ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 101579
	124202 SILICONE SANITÁRIO ACÉTICO TURBO 290 ml Transparente 12/Caixa	 5 4 11183 116696
	134028 FITA ISOLANTE 38 mm Branco 6/Caixa	 5 4 11183 147645
	134029 FITA ISOLANTE 22 mm Branco 6/Caixa	 5 4 11183 147621



SILICONES UNIVERSAIS



	103184 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 022836
	103183 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml Transparente 12/Caixa	 5 4 11183 012820
	115924 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml Alumínio 12/Caixa	 5 4 11183 073890
	115925 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml Bronze 12/Caixa	 5 4 11183 073906
	115926 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml Preto 12/Caixa	 5 4 11183 073913
	115927 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml Cinzento 12/Caixa	 5 4 11183 073920
	115928 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO 280 ml Castanho 12/Caixa	 5 4 11183 073937
	137874 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO MINI 145 ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 158474
	137848 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO MINI 145 ml Transparente 12/Caixa	 5 4 11183 158481
	127428 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO TUBO 80 ml Branco 24/Caixa	 5 4 11183 139367
	127426 SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO TUBO 80 ml Transparente 24/Caixa	 5 4 11183 139350
	146399 MULTIKIT 8 IN 1 290 ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 162372

	146350 MULTIKIT 8 IN 1 290 ml Transparente 12/Caixa	 5 4 11183 162389
---	---	---

SILICONES CONSTRUÇÃO E CAIXILHARIA

	115786 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 073210
	115785 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml Transparente 12/Caixa	 5 4 11183 073203
	115787 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml Cinzento 12/Caixa	 5 4 11183 073227
	128914 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml Bronze 12/Caixa	 5 4 11183 133259
	128980 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml Preto 12/Caixa	 5 4 11183 133082
	129023 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml Alumínio 12/Caixa	 5 4 11183 133174
	128898 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml Bege - RAL1015 12/Caixa	 5 4 11183 133075
	128900 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml Azul - RAL5010 12/Caixa	 5 4 11183 133068
	128969 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml Cinzento - RAL7011 12/Caixa	 5 4 11183 133044
	129034 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml Verde - RAL6005 12/Caixa	 5 4 11183 133167
	129035 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml Bordeaux - RAL3005 12/Caixa	 5 4 11183 133150

	129036 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml Castanho - RAL8014 12/Caixa	 5 4 11183 133143
---	--	---





















	146408 SILICONE CONSTRUÇÃO NEUTRO 290 ml Antracite - RAL 7016 12/Caixa	 5 4 11183 162167
---	--	---

SELANTES ACRÍLICOS PARA FENDAS

	115790 SELANTE FENDAS 290 ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 073258
	115791 SELANTE FENDAS 290 ml Cinzento 12/Caixa	 5 4 11183 073265
	128904 SELANTE FENDAS 290 ml Preto 12/Caixa	 5 4 11183 133266
	128984 SELANTE FENDAS 290 ml Castanho 12/Caixa	 5 4 11183 133181
	137847 SELANTE FENDAS MINI 145 ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 158498
	121793 SELANTE FENDAS TURBO 290 ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 101555
	146037 SELANTE FENDAS GRANULADO 290 ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 161764
	122256 REPAIR EXPRESS GESSO 900 ml Branco 6/Caixa	 5 4 11183 103337
	122257 REPAIR EXPRESS GESSO 250 ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 103344
	122525 REPAIR EXPRESS GESSO 290 ml Branco extra 12/Caixa	 5 4 11183 112513





	128000 REPAIR EXPRESS CIMENTO 290 ml Bege - RAL1015 12/Caixa	
	130809 REPAIR EXPRESS CIMENTO 290 ml Cinzento cimento 12/Caixa	

SELANTES ACRÍLICOS PARA MADEIRA

	125619 SELANTE MADEIRA 300 ml Mogno 6/Caixa	
	125620 SELANTE MADEIRA 300 ml Cerejeira 6/Caixa	
	125621 SELANTE MADEIRA 300 ml Carvalho 6/Caixa	
	125622 SELANTE MADEIRA 300 ml Carvalho claro 6/Caixa	
	125623 SELANTE MADEIRA 300 ml Pinho 6/Caixa	
	125624 SELANTE MADEIRA 300 ml Wengue 6/Caixa	
	125625 SELANTE MADEIRA 300 ml Nogueira 6/Caixa	
	135744 SELANTE MADEIRA 300 ml Branco pérola 6/Caixa	
	127175 SELANTE MADEIRA 300 ml Cinza claro 6/Caixa	
	127174 SELANTE MADEIRA 300 ml Cinza escuro 6/Caixa	

	103395 BETUME MADEIRA 50 ml Carvalho médio 10/Caixa	
	103398 BETUME MADEIRA 50 ml Carvalho escuro 10/Caixa	
	103400 BETUME MADEIRA 50 ml Pinho 10/Caixa	
	103418 BETUME MADEIRA 50 ml Teca 10/Caixa	
	103486 BETUME MADEIRA 50 ml Sapelly 10/Caixa	
	103499 BETUME MADEIRA 50 ml Carvalho claro 10/Caixa	
	106750 MASSA DE VIDRACEIRO 500 gr Teca 12/Caixa	
	106752 MASSA DE VIDRACEIRO 1 kg Teca 12/Caixa	
	106749 MASSA DE VIDRACEIRO 500 gr Natural 12/Caixa	
	106751 MASSA DE VIDRACEIRO 1 kg Natural 12/Caixa	

SILICONES ESPECÍFICOS

	104085 SILICONE PEDRA NATURAL NEUTRO 290 ml Cinza de Mármore 12/Caixa	
	104086 SILICONE PEDRA NATURAL NEUTRO 290 ml Travertino 12/Caixa	

	109922 SILICONE PEDRA NATURAL NEUTRO 290 ml Transparente 12/Caixa	 5 4 11183 038882
	107090 SILICONE AQUÁRIO ACÉTICO 290 ml Transparente 12/Caixa	 5 4 11183 024298
	129026 SILICONE AQUÁRIO ACÉTICO 290 ml Preto 12/Caixa	 5 4 11183 133105
	131715 SILICONE ALTA TEMPERATURA ACÉTICO 280° 80 ml Vermelho 24/Caixa	 5 4 11183 139718
	137789 SILICONE ALTA TEMPERATURA NEUTRO 300° 290 ml Preto 12/Caixa	 5 4 11183 158443
	146035 MASSA REFRACTÁRIA 1500° 290 ml Preto 12/Caixa	 5 4 11183 161214

MASTIQUES / COLAS & VEDAS

COLA & VEDA POLIURETANO

	115793 COLA E VEDA PU (40FC) 290 ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 073289
	115794 COLA E VEDA PU (40FC) 290 ml Cinzento 12/Caixa	 5 4 11183 073296
	115795 COLA E VEDA PU (40FC) 290 ml Preto 12/Caixa	 5 4 11183 073302
	117567 COLA E VEDA PU (40FC) 290 ml Castanho 12/Caixa	 5 4 11183 084230
	128979 COLA E VEDA PU (40FC) 290 ml Terracota 12/Caixa	 5 4 11183 133235

	102486 COLA E VEDA PU (40FC) 600ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 008892
	107561 COLA E VEDA PU (40FC) 600ml Cinzento betão 12/Caixa	 5 4 11183 068230
	104103 COLA E VEDA PU (40FC) 600ml Preto 12/Caixa	 5 4 11183 019751
	116620 COLA E VEDA PU (40FC) 600ml Castanho 12/Caixa	 5 4 11183 078239

COLA & VEDA MS

	112054 PEGA TUDO 290 ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 046351
	112056 PEGA TUDO 290 ml Cinzento 12/Caixa	 5 4 11183 046368
	122826 PEGA TUDO 290 ml Castanho 12/Caixa	 5 4 11183 106932
	122827 PEGA TUDO 290 ml Preto 12/Caixa	 5 4 11183 106949
	130597 PEGA TUDO CRISTAL 290 ml Cristal 12/Caixa	 5 4 11183 134430
	130402 PEGA TUDO HIGH TACK EXPRESS 290 ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 134423

COLA & VEDA MS- USOS ESPECÍFICOS

	132543 GREEN STIX 290 ml Verde 6/Caixa	 5 4 11183 145993
	132544 POOL STIX 290 ml Azul 6/Caixa	 5 4 11183 146006







	132545 METAL STIX 290 ml Cinza 6/Caixa	 5 4 11183 146013
	132437 MIRROR STIX 290 ml Branco 6/Caixa	 5 4 11183 144002



ESPUMAS

GENIUS GUN

	123921 ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO 600 ml Champanhe 12/Caixa	 5 4 11183 112735
	112652 PORTAS & JANELAS 600 ml Champanhe 12/Caixa	 5 4 11183 048768
	134992 ULTRA ISOLAMENTO 600 ml Azul 12/Caixa	 5 4 11183 153486
	120563 0% ISOCIANATOS 500 ml Branco 12/Caixa	 5 4 11183 094833
	134991 FOGO B1 500 ml Azul 12/Caixa	 5 4 11183 153493
	135705 COLAGEM PAINÉIS ISOLAMENTO (ETICS) 600 ml Champanhe 12/Caixa	 5 4 11183 155053

ISOLAMENTO E PREENCHIMENTO (1K)

	115799 MANUAL 360° 500 ml Champanhe 12/Caixa	 5 4 11183 073340
	121651 MANUAL 300 ml Champanhe 6/Caixa	 5 4 11183 098824
	147192 MANUAL 750 ml Champanhe 12/Caixa	 5 4 11183 165649

	147193 PISTOLA 750 ml Champanhe 12/Caixa	 5 4 11183 165656
---	--	---

ESPECIALIDADES DE ISOLAMENTO

	123993 PORTAS & JANELAS 600 ml Champanhe 12/Caixa	 5 4 11183 113176
	123994 ULTRA ISOLAMENTO 750 ml Champanhe 12/Caixa	 5 4 11183 113206
	128921 FOGO B1 750 ml Rosa 12/Caixa	 5 4 11183 097735

ESPECIALIDADES DE COLAGEM

	118838 TELHAS 750 ml Cinza 12/Caixa	 5 4 11183 088078
	121045 TELHAS 750 ml Cinza 12/Caixa	 5 4 11183 097490
	130470 TELHAS 750 ml Terracota 12/Caixa	 5 4 11183 135130
	130450 TELHAS 750 ml Terracota 12/Caixa	 5 4 11183 134768
	122512 PAINÉIS ISOLAMENTO (ETICS) 750 ml Laranja 12/Caixa	 5 4 11183 105799

COLAS

BUCHA QUÍMICA

	119029 VINILÉSTER 280 ml 12/Caixa	 5 4 11183 088429
	125538 VINILÉSTER 165 ml 12/Caixa	 5 4 11183 121751

	121743 POLIÉSTER 280 ml 12/Caixa	 5 4 11183 101227
	117431 CASQUILHOS 5 unidades 12/Caixa	 5 4 11183 083486
	117375 PONTEIRAS MISTURADORAS 5 unidades 12/Caixa	 5 4 11183 083042

COLAS DE MONTAGEM

	117743 INTERIOR (BASE AQUOSA) Cartucho Branco 12/Caixa	 5 4 11183 084612
	117764 EXTERIOR (BASE SOLVENTE) Cartucho Bege 12/Caixa	 5 4 11183 308463

COLAS DE CONTACTO

	131975 LIQUIDA (BOX) 50 ml Amarelo 12/Caixa	 5 4 11183 140554
	131974 LIQUIDA (BOX) 125 ml Amarelo 12/Caixa	 5 4 11183 140578
	100033 LIQUIDA (BLISTER) 50 ml Amarelo 10/Caixa	 5 4 11183 001336
	111568 LIQUIDA (BLISTER) 125 ml Amarelo 10/Caixa	 5 4 11183 044708
	122295 LIQUIDA (LATA) 400 ml Amarelo 6/Caixa	 5 4 11183 085169
	131973 LIQUIDA (LATA) 750 ml Amarelo 6/Caixa	 5 4 11183 140592
	131978 GEL (BOX) 50 ml Amarelo 12/Caixa	 5 4 11183 140547

	131977 GEL (BOX) 125 ml Amarelo 12/Caixa	 5 4 11183 140561
	104808 GEL (BLISTER) 50 ml Amarelo 10/Caixa	 5 4 11183 003354
	111569 GEL (BLISTER) 125 ml Amarelo 10/Caixa	 5 4 11183 044715
	122298 GEL (LATA) 400 ml Amarelo 6/Caixa	 5 4 11183 085152
	131976 GEL (LATA) 750 ml Amarelo 6/Caixa	 5 4 11183 140585
	104122 POLIESTIRENO 750 ml Amarelo 6/Caixa	 5 4 11183 002401
	131972 TRANSPARENTE (BLISTER) 50 ml Transparente 10/Caixa	 5 4 11183 140608
	111567 TRANSPARENTE (BLISTER) 125 ml Transparente 10/Caixa	 5 4 11183 044692
	136979 SPRAY 300 ml Transparente 6/Caixa	 5 4 11183 155541

COLAS CIANOCRILATO

	100072 LIQUIDA 3 g 12/Caixa	 5 4 11183 208421
	101125 LIQUIDA 20 g 12/Caixa	 5 4 11183 002432
	116390 GEL 3 g 12/Caixa	 5 4 11183 077690






COLAS USO UNIVERSAL

	134478 ULTRA REPAIR 20 ml 10/Caixa	 5 4 11183 069251
---	---	---

COLAS EPOXY



	100071 LIQUIDA 24 ml 12/Caixa	 5 4 11183 208223
	117430 BARRITA 60 g 12/Caixa	 5 4 11183 083479

COLAS BRANCAS PARA MADEIRA

	120176 D2 RÁPIDA 125 g Branco 6/Caixa	 5 4 11183 093485
	117834 D2 RÁPIDA 250 g Branco 12/Caixa	 5 4 11183 084698
	117835 D2 RÁPIDA 750 g Branco 6/Caixa	 5 4 11183 084704
	135592 D3 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA 125 g Branco 6/Caixa	 5 4 11183 154421
	117841 D3 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA 250 g Branco 12/Caixa	 5 4 11183 084759
	117842 D3 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA 750 g Branco 6/Caixa	 5 4 11183 084766

COLAS PU PARA MADEIRA

	117838 D4 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA PU 250 g Branco 12/Caixa	 5 4 11183 084728
	117836 D4 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA PU 750 g Branco 6/Caixa	 5 4 11183 084735

	135630 D4 RÁPIDA & RESISTENTE ÁGUA PU 290 ml Branco 6/Caixa	 5 4 11183 153554
---	---	---

COLAS USOS ESPECÍFICOS









	117843 PARQUET (BASE PVAC) 1 kg 6/Caixa	 5 4 11183 002425
	117844 PARQUET (BASE PVAC) 5 kg 1/Caixa	 5 4 11183 084797
	100065 PARQUET (BASE PVAC) 15 kg 1/Caixa	 5 4 11183 004085
	100066 PARQUET (BASE ALCOOL) 5 kg 2/Caixa	 5 4 11183 169050
	100067 PARQUET (BASE ALCOOL) 13 kg 1/Caixa	 5 4 11183 869134
	117848 PARQUET FLUTUANTE 500 g 12/Caixa	 5 4 11183 084810
	102274 AZULEJOS (BASE PVAC) 310 ml 12/Caixa	 5 4 11183 411036
	117854 AZULEJOS (BASE PVAC) 1 kg 6/Caixa	 5 4 11183 084858
	100017 AZULEJOS (BASE PVAC) 5 kg 1/Caixa	 5 4 11183 224056
	100018 AZULEJOS (BASE PVAC) 15 kg 1/Caixa	 5 4 11183 224155
	117847 REVESTIMENTO PAVIMENTO (VINIL) 1 kg 6/Caixa	 5 4 11183 084872

	117849 REVESTIMENTO PAVIMENTO (VINIL) 5 kg 1/Caixa	
	100021 REVESTIMENTO PAVIMENTO (VINIL) 15 kg 1/Caixa	
	117850 POLIESTIRENO 1 kg 6/Caixa	
	117851 POLIESTIRENO 5 kg 1/Caixa	
	105534 POLIESTIRENO 15 kg 1/Caixa	
	105688 REVESTIMENTO PAREDE 1 kg 6/Caixa	
	104647 REVESTIMENTO PAREDE 5 kg 1/Caixa	
	104648 REVESTIMENTO PAREDE 10 kg 1/Caixa	
	100014 CORTIÇA 1 kg 6/Caixa	
	100015 CORTIÇA 5 kg 1/Caixa	
	100412 MÁRMORE 2 kg 6/Caixa	
	100962 PVC 100 ml 12/Caixa	



	127369 PVC 125 ml 12/Caixa	
	127370 PVC 250 ml 12/Caixa	
	127371 PVC 500 ml 12/Caixa	
	127372 PVC 1000 ml 12/Caixa	

ACESSÓRIOS

PISTOLAS PARA CARTUCHOS

	106617 PISTOLA PROFISSIONAL PRETA unidade 12/Caixa	
	106812 PISTOLA ESQUELETO AMARELA unidade 24/Caixa	
	106966 PISTOLA ESQUELETO LARANJA unidade 24/Caixa	
	106807 PISTOLA ABERTA AZUL unidade 24/Caixa	



PISTOLAS PARA BOLSAS

















	112802 PISTOLA BOLSA unidade 10/Caixa	
---	---	---

PISTOLAS PARA ESPUMA PU

	109953 PISTOLA DE PVC PARA PU unidade 40/Caixa	
	103266 PISTOLA METÁLICA PARA PU unidade 40/Caixa	

DIVERSOS

	119352 MULTI TOOL unidade 15/Caixa	 5 4 11183 089464
	102853 ELIMINADOR SILICONE CURADO 100 ml 12/Caixa	 5 4 11183 032422
	104452 ELIMINADOR SILICONE FRESCO 100 ml 6/Caixa	 5 4 11183 013797
	128919 FUNDO DE JUNTA unidade Cinza 12/Caixa	 5 4 11183 139138
	128920 FUNDO DE JUNTA unidade Cinza 12/Caixa	 5 4 11183 139145
	119171 SAFETY CUTTER 1 unidade 12/Caixa	 5 4 11183 088856
	112596 FERRAMENTA DE ALISAMENTO (SOUDAGLATT) 1 unidade 12/Caixa	 5 4 11183 048591
	117773 PONTEIRAS DIRECIONÁVEIS 5 unidades 12/Caixa	 5 4 11183 085091
	108762 PONTEIRAS 5 unidades 12/Caixa	 5 4 11183 036932
	113551 TOALHETES SWIPEX 100 toalhetes 6/Caixa	 5 4 11183 057548
	120874 TOALHETES SWIPEX 20 toalhetes 12/Caixa	 5 4 11183 096486
	127329 GEL LIMPEZA MÃOS unidade 6/Caixa	 5 4 11183 127296

	119354 SOLUÇÃO ACABAMENTO 500 ml 6/Caixa	 5 4 11183 089488
	106285 SOLUÇÃO ACABAMENTO unidade 6/Caixa	 5 4 11183 008663
	102458 CONVERSOR FERRUGEM 80 ml 6/Caixa	 5 4 11183 000209
	115778 REMOVEDOR ESPUMA CURADA 100 ml 6/Caixa	 5 4 11183 073159
	117188 REMOVEDOR ESPUMA FRESCA 500 ml 12/Caixa	 5 4 11183 082519
	102998 CÂNULAS 5 unidades 12/Caixa	 5 4 11183 012493
	107434 LIMPEZA COLAS 100 ml 12/Caixa	 5 4 11183 027572
	100076 DESENGORDURANTE PVC unidade 6/Caixa	 5 4 11183 002807

IMPERMEABILIZAÇÃO

MEMBRANAS LIQUIDAS BASE T-REX SMX

	134178 HYDROBLOCK WET 1 kg Cinzento 6/Caixa	 5 4 11183 147263
	131633 HYDROBLOCK WET 5 kg Cinzento 1/Caixa	 5 4 11183 139633
	131631 HYDROBLOCK WET 10 kg Cinzento 1/Caixa	 5 4 11183 139657

	135464 HYDROBLOCK WET 1 kg Branco 6/Caixa	5 4 11183 153813
	135462 HYDROBLOCK WET 5 kg Branco 1/Caixa	5 4 11183 153851
	135460 HYDROBLOCK WET 10 kg Branco 1/Caixa	5 4 11183 153899
	135463 HYDROBLOCK WET 1 kg Terracota 6/Caixa	5 4 11183 153820
	135461 HYDROBLOCK WET 5 kg Terracota 1/Caixa	5 4 11183 153868
	135459 HYDROBLOCK WET 10 kg Terracota 1/Caixa	5 4 11183 153905

MEMBRANAS LIQUIDAS BASE ACRÍLICA

	135495 HYDROBLOCK DRY 5 kg Cinzento 1/Caixa	5 4 11183 153936
	135496 HYDROBLOCK DRY 20 kg Cinzento 1/Caixa	5 4 11183 153967
	135493 HYDROBLOCK DRY 5 kg Branco 1/Caixa	5 4 11183 153943
	135494 HYDROBLOCK DRY 20 kg Branco 1/Caixa	5 4 11183 153974
	135497 HYDROBLOCK DRY 5 kg Terracota 1/Caixa	5 4 11183 153950
	135498 HYDROBLOCK DRY 20 kg Terracota 1/Caixa	5 4 11183 153981

BANDA IMPERMEABILIZANTE BUTÍLICA

	111083 HYDROBLOCK BAND 7.5 cm X 10 mts Alumínio 8/Caixa	5 4 11183 042155
	111084 HYDROBLOCK BAND 10 cm X 10 mts Alumínio 6/Caixa	5 4 11183 042797
	111085 HYDROBLOCK BAND 15 cm X 10 mts Alumínio 4/Caixa	5 4 11183 042803
	111086 HYDROBLOCK BAND 22.5 cm X 10 mts Alumínio 2/Caixa	5 4 11183 042810
	111087 HYDROBLOCK BAND 30 cm X 10 mts Alumínio 2/Caixa	5 4 11183 042827

AEROSSÓIS TÉCNICOS

GENIUS SPRAY

	134622 CLEAN ALL 300 ml 6/Caixa	5 4 11183 151444
	134623 DEGRIP ALL 300 ml 6/Caixa	5 4 11183 151468
	134619 PROTECT ALL 300 ml 6/Caixa	5 4 11183 151451
	134621 ALL IN ONE 300 ml 6/Caixa	5 4 11183 151437
	134620 LUBRICATE ALL 300 ml 6/Caixa	5 4 11183 151420

LUBRIFICANTE & PROTEÇÃO


	119703 VASELINE SPRAY 400 ml 6/Caixa	 5 4 11183 090637
	119704 SILICONE SPRAY 400 ml 6/Caixa	 5 4 11183 090644
	119705 PTFE SPRAY 400 ml 6/Caixa	 5 4 11183 090651
	119706 WHITE GREASE 400 ml 6/Caixa	 5 4 11183 090668
	119707 MULTI SPRAY 400 ml 6/Caixa	 5 4 11183 090675

LIMPEZA

	119708 CLEANER & DEGREASER 400 ml 6/Caixa	 5 4 11183 090682
	119709 SEALANT REMOVER 400 ml 6/Caixa	 5 4 11183 090699
	119710 ADHESIVE REMOVER 400 ml 6/Caixa	 5 4 11183 090705
	119711 MULTI CLEANER 400 ml 6/Caixa	 5 4 11183 090712
	119712 BRAKE CLEANER 400 ml 6/Caixa	 5 4 11183 090729

APLICAÇÕES INDUSTRIAIS

	119713 ZINC SPRAY 400 ml 6/Caixa	 5 4 11183 090736
	119714 ALU-ZINC SPRAY 400 ml 6/Caixa	 5 4 11183 090743
	119715 CONTACT SPRAY 400 ml 6/Caixa	 5 4 11183 090750
	119716 DEGRIP ALL 400 ml 6/Caixa	 5 4 11183 090767
	119717 CUTTING OIL 400 ml 6/Caixa	 5 4 11183 090774



Expositores



Expositor balcão
Exº. T-Rex

Capacidade | 20 cartuchos
Tamanho | 360 x 430 x 360mm (LxAxP)
Material | Plástico



Expositor balcão
Exº. colas de contacto

Capacidade | 6 latas, 12 tubos de 50mL e 10 tubos de 125mL de cola de contacto
Tamanho | 340 x 470 x 225mm (LxAxP)
Material | Cartão



Expositor cartuchos
Exº. mini cartuchos

Capacidade | 6 x 10 cartuchos
Tamanho | 700 x 1500 x 390mm (LxAxP)
Material | Cartão



Expositor para cartuchos

Capacidade | 90 cartuchos
Tamanho | 535 x 1428 x 350mm (LxAxP)
Material | Cartão



Expositor para cartuchos
ou latas de espuma

Capacidade | 96 cartuchos ou 36 latas de espuma por expositor individual
Tamanho | banner 500 x 2000mm (LxA)
Expositor individual: 480 x 1400 x 300mm (LxAxP)
Material | Cartão



Expositor para cartuchos
ou latas de espuma

Capacidade | 96 cartuchos ou 36 latas de espuma por expositor individual
Tamanho | 2000 x 2330 x 500mm (LxAxP)
Material | Cartão

Expositores



Expositor para espumas

Capacidade | 36 latas de espuma
Tamanho | 820 x 1640 x 490mm (LxAxP)
Material | Cartão



Expositor para espumas

Capacidade | 72 espumas genius gun
Tamanho | 450 x 1250 x 290mm (LxAxP)
Material | Cartão



Demo

Tamanho | 400 x 150mm (LxA)
Material | Cartão



Expositor para cartuchos

Capacidade | 16 cartuchos
Tamanho | 121 x 1085 x 117mm (LxAxP)
Material | Metal



Expositor para espumas

Capacidade | 12 latas de espuma
Tamanho | 179 x 1150 x 175mm (LxAxP)
Material | Metal




Expositor para cartuchos ou espumas

Capacidade | 96 cartuchos ou 36 latas de espuma por expositor individual
Tamanho | 480 x 1400 x 300mm (LxAxP)
Material | Cartão





O seu distribuidor Soudal



Consulte a ficha técnica mais recente antes de aplicar qualquer produto em www.soudal.com.

As declarações de desempenho e as fichas de segurança também estão disponíveis em www.soudal.com.

Todos os direitos reservados.

Soudal Produtos Químicos, Lda

Estrada Terras da Lagoa,
Centro Empresarial Solbar - Armazém 4
2635-060 Rio de Mouro
Tel.: +351 21 924 48 03 Fax: +351 21 924 48 05
email: portugal@soudal.com
www.soudal.com

001122-DESIGN