



A FORÇA QUE + PRECISA

**PARA COLAR E VEDAR
TUDO COM TUDO**



TECNOLOGIA POLÍMERO



COLAGEM ELÁSTICA

T-REX® **UMA MARCA LÍDER**

A PROCURA DE SOLUÇÕES PARA NECESSIDADES CADA VEZ MAIS
ABRANGENTES E EXIGENTES, COM RESULTADOS PRÁTICOS,
RÁPIDOS E RESISTENTES REQUER UMA RESPOSTA ADEQUADA:

T-REX É O SEU PARCEIRO PARA TODAS AS NECESSIDADES



A FORÇA QUE + PRECISA

PARA COLAR E VEDAR TUDO COM TUDO



ELASTICIDADE
NA SELAGEM



TRANSPARÊNCIA
NA SELAGEM



POLIVALÊNCIA
A COLAR E VEDAR



RAPIDEZ
NA SECAGEM



AGARRE INICIAL
E RAPIDEZ EXTREMA

SOUDAL

TECNOLOGIA POLÍMERO

COLAGEM ELÁSTICA

A GAMA MAIS FORTE E POLIVALENTE DO MERCADO

A SUA FÓRMULA MONO COMPONENTE, À BASE DE POLÍMERO HÍBRIDO SMX, GARANTE UMA QUALIDADE ELEVADA EM TODAS AS APLICAÇÕES.



TECNOLOGIA SMX

O QUE É?

POLÍMEROS ESPECIAIS
DE ALTO DESEMPENHO.

BENEFÍCIOS COMPARATIVAMENTE A OUTRAS TECNOLOGIAS:

- + AGARRE INICIAL
- + RESISTÊNCIA FINAL
- + RAPIDEZ DE CURA
- + ADESÃO UNIVERSAL A VÁRIOS MATERIAIS

**COLA, VEDA E FIXA PRATICAMENTE QUALQUER MATERIAL
EM QUALQUER SITUAÇÃO.**



EXEMPLOS DE APLICAÇÕES



A NOVA FORÇA QUE + PRECISA




+ ELASTICIDADE
NA SELAGEM

T-REX FLEX FORÇA ELÁSTICA

T-REX FLEX é um Cola & Veda extremamente flexível e resistente, perfeito para todo o tipo de materiais.

Ideal para utilizar como selante em zonas húmidas suscetíveis de formação de manchas provocadas pelo ataque de bolores ou fungos. Ideal para colagem e selagem elástica em materiais sensíveis ao contacto com outros selantes como espelhos, pedras naturais e materiais sintéticos.



ELÁSTICO



JUNTAS DE
AZULEJOS



SANITÁRIO



RESISTENTE
AOS FUNGOS



COZINHAS



JANELAS
E FACHADAS



SUPERFÍCIES
HÚMIDAS



CARACTERÍSTICAS

- Extrema adesão a todos os materiais e superfícies húmidas.
- Permanentemente elástico.
- Não encolhe, nem fissa.
- Fácil de aplicar e alisar, mesmo com condições climatéricas adversas (calor, frio, chuva e humidade).
- Máxima proteção fungicida (XS1), proporcionando a máxima resistência aos fungos.
- Resistente à humidade, aos raios UV e condições climatéricas.
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos.
- Interior e exterior.
- Inodoro.
- Pintável.

APLICAÇÕES

Para todas as aplicações de selagem, colagem e enchimento em todos os materiais e superfícies (porosas, não porosas e húmidas). Selagem e colagem de cerâmicos, pedra natural, mármore. Selagem entre juntas de azulejos. Selagem entre janelas e parede. Selagem e colagem em aplicações sanitárias - cozinhas, casas de banho e zonas de duche. Aplicável em construções sujeitas a vibração ou em juntas de pavimento.

A FORÇA QUE + PRECISA



+ TRANSPARÊNCIA
NA SELAGEM


T-REX CRISTAL FORÇA INVISÍVEL

T-REX CRISTAL é o Cola & Veda mais transparente do mercado. Aderência 100% transparente, para um acabamento perfeitamente invisível.


Ideal para utilizar como selante adesivo em todo o tipo de aplicações cuja transparência seja um requisito. Adequado para aplicação em zonas húmidas suscetíveis de formação de manchas provocadas pelo ataque de bolores ou fungos. Seguro para selagem de juntas com possível contacto com alimentos, como bancadas de cozinhas.



100%
TRANSPARENTE



ELÁSTICO



FLEXÍVEL



PINTÁVEL



DEBAIXO
DE ÁGUA



APTO PARA
CONTACTO ALIMENTAR*



INTERIOR E
EXTERIOR**



SANITÁRIO



CARACTERÍSTICAS

- Selagem 100% transparente.
- Extrema adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos.
- Adere em superfícies húmidas.
- Fácil de aplicar e alisar, mesmo a baixas temperaturas.
- Não encolhe, nem fissa.
- Resistente à humidade e produtos químicos.
- Máxima proteção fungicida (XS1), proporcionando a máxima resistência aos fungos.
- Apto para contacto com alimentos.
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos.
- Interior e exterior.
- Inodoro.
- Polimeriza sem formação de bolhas.
- Pintável.

APLICAÇÕES

Selagem e colagem transparente em aplicações sanitárias - cozinhas, casas de banho e zonas de duche. Ideal para selagem transparente e elástica em materiais sensíveis ao contacto com outros selantes como espelhos e materiais sintéticos. Selagem de bancadas de cozinha e outras superfícies de processamento de alimentos. Selagem e colagem de vidro no interior, como tijolos de vidro, tampos de mesas e prateleiras.

**Não usar como selante no exterior

*Testado conforme Relatório N°RE-14/05539

A FORÇA QUE + PRECISA



+ POLIVALÊNCIA
A COLAR E VEDAR

T-REX POWER FORÇA EXTREMA

T-REX POWER é o produto mais versátil e mais completo do mercado. Um Cola & Veda que tem a conjugação perfeita entre aderência, rapidez, resistência e elasticidade, em todas as superfícies e em todas as condições. Disponível numa vasta gama de cores.


Um produto que abrange tantas aplicações que substitui pregos, parafusos, colas de montagem, silicões, selantes acrílicos e de poliuretano. O produto ideal para ter à mão em qualquer situação de fixação, colagem ou vedação, mesmo em situações de emergência como superfícies húmidas, materiais difíceis e condições climáticas adversas (calor, frio, chuva e humidade...).



AGARRE
IMEDIATO



TENSÃO
MÁXIMA



FLEXÍVEL



PINTÁVEL



DEBAIXO
DE ÁGUA



SEM CHEIRO



INTERIOR
E EXTERIOR



SANITÁRIO



CARACTERÍSTICAS

- Elevado agarre inicial – 160kg/m2.
- Elevada resistência final – 320ton/m2*.
- Extrema adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos.
- Combina alta resistência e elasticidade.
- Adere mesmo debaixo de água.
- Resistente à humidade, raios UV e produtos químicos.
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos.
- Máxima proteção fungicida (XS1).
- Interior e exterior.
- Inodoro.
- Pintável.
- Polimeriza sem formação de bolhas.
- Não ataca nem mancha materiais sensíveis.

APLICAÇÕES

Para todas as aplicações de colagem, selagem e enchimento em todos os materiais e superfícies. Colagem e Vedação na bricolage, construção e indústria, reparação automóvel, metalomecânica, AVAC, carpintaria, náutica, manutenção de edifícios ou industrial. Selagem de juntas em pavimentos transitáveis. Colagem estrutural de elementos sujeitos a vibrações. Colagem e selagem estrutural de metais, portões, rufos e condutas. Selagem e fixação de sanitários, banheiras, bases de duche, acessórios de casas de banho, armários ou bancadas de cozinhas. Colagem de cerâmicos, pedra natural e mármore. Colagem de rodapés, molduras, sancas, parapeitos, perfis de remate, prateleiras, cabides de parede, espelhos ou painéis de isolamento e decorativos.

*Tensão máxima segundo: método DIN 53504

A FORÇA QUE + PRECISA



+ POLIVALÊNCIA
A COLAR

T-REX POWER CLEAR + TRANSPARÊNCIA NA COLAGEM

T-REX POWER CLEAR é uma cola transparente, de alta qualidade, com uma aderência elevada em todas as superfícies e em todas as condições. Aderência 100% transparente, para um acabamento perfeitamente invisível.


Ideal para utilizar como adesivo em todo o tipo de aplicações cuja transparência seja um requisito.



AGARRE
IMEDIATO



TENSÃO
MÁXIMA



FLEXÍVEL



PINTÁVEL



DEBAIXO
DE ÁGUA



SEM CHEIRO



INTERIOR
E EXTERIOR



SANITÁRIO



CARACTERÍSTICAS

- Elevado agarre inicial.
- Elevada resistência final - 320ton/m2*.
- Adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos.
- Combina alta resistência e elasticidade.
- Adere mesmo debaixo de água.
- Resistente à humidade, raios UV e produtos químicos.
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos.
- Interior e exterior.
- Polimeriza sem formação de bolhas.
- Inodoro.
- Pintável.
- Flexível.

APLICAÇÕES

Indicado para colagem transparente e elástica de painéis, perfis e outras peças, na maioria dos materiais.

Ideal para colagem transparente e elástica de vidro no interior, como tijolos de vidro, tampos de mesas e prateleiras.

*Tensão máxima segundo: método DIN 53504

A FORÇA QUE + PRECISA




+ POLIVALÊNCIA
A COLAR

T-REX FLOOR & WALL + POLIVALÊNCIA A COLAR GRANDES SUPERFÍCIES

T-REX FLOOR & WALL é um adesivo de elevada qualidade, especialmente desenvolvido para colar em superfícies verticais e horizontais. A sua versatilidade e eficácia permite substituir praticamente todas as colas tradicionais do mercado: colas de montagem, colas de contacto, colas para madeira e colas para revestimentos específicos.

Ideal para colar qualquer combinação de materiais, mesmo a mais exigente. O produto para ter à mão em qualquer situação de colagem, mesmo em situações de emergência como superfícies vitrificadas ou húmidas, materiais difíceis e condições climáticas adversas (calor, frio, chuva ou humidade...).



FLEXÍVEL



PINTÁVEL



DEBAIXO
DE ÁGUA



SEM CHEIRO



INTERIOR
E EXTERIOR



CARACTERÍSTICAS

- Extrema adesão a todo o tipo de materiais porosos e não porosos.
- Combina alta resistência e elasticidade.
- Resistente à humidade, raios UV e produtos químicos.
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos.
- Interior e exterior.
- Inodoro.
- Sem emissão de compostos perigosos, certificado EC1 PLUS.
- Pintável.
- Polimeriza sem formação de bolhas.
- Não ataca nem mancha materiais sensíveis.
- Fácil de manusear, mesmo em circunstâncias difíceis.

APLICAÇÕES

Para aplicações horizontais e verticais incluindo painéis, tapetes, pedra natural, ladrilhos ou painéis de banheiras. Colagem de painéis decorativos sobre azulejos em cozinhas e casas de banho, como painéis de inox ou painéis sintéticos. Colagem de painéis acústicos ou decorativos de cortiça, madeira, laminados, EPS (esferovite), vinílicos em pavimentos e paredes. Pavimentos de madeira, cortiça ou laminados. Bases de duche. Relva sintética e pavimentos de borracha em parques infantis, zonas de lazer e terraços.

A FORÇA QUE + PRECISA



+ RAPIDEZ
NA SECAGEM


T-REX TURBO RAPIDEZ EXTREMA

T-REX TURBO é um adesivo super rápido, que cola todo o tipo de materiais a qualquer superfície.

Ideal para utilizar em colagens onde a rapidez seja um requisito. Adequado para a colagem de diversos materiais que tenham que ser manipulados num curto espaço de tempo (mínimo 20 min.).



SECO EM
20 MINUTOS



FLEXÍVEL



PINTÁVEL



DEBAIXO
DE ÁGUA



SEM CHEIRO



INTERIOR
E EXTERIOR



SANITÁRIO



CARACTERÍSTICAS

- Super rápido – em apenas 20 minutos pode manipular as peças.
- Força final muito elevada.
- Extrema adesão à maioria dos substratos usuais, inclusive em superfícies húmidas.
- Permanentemente elástico.
- Não encolhe.
- Resistente à humidade, raios UV e condições climatéricas.
- Interior e exterior.
- Pintável.
- Inodoro.
- Formação de pele rápida em 5 minutos.

APLICAÇÕES

Colagem elástica em várias aplicações na construção, manutenção e na reabilitação. Colagem de painéis naturais e sintéticos, perfis, elementos e outras peças, sobre a maioria dos substratos comuns. Colagem de degraus em madeira, pedra, ferro e cerâmicos. Colagem de peças que necessitem de ser rapidamente transportadas. Colagem de materiais em trabalhos sequenciais.

A FORÇA QUE + PRECISA



**AGARRE INICIAL
E RAPIDEZ EXTREMA**

T-REX X-TREME EXPRESS **AGARRE INICIAL EXTREMO**

T-REX X-TREME EXPRESS é um adesivo universal, com uma aderência inicial superior a 400kg/m², rápido e com uma força final extrema. Uma colagem perfeita de materiais pesados em qualquer superfície. Basta aplicar, colar e já está!


Ideal para qualquer tipo de colagem, em qualquer material, em qualquer situação com rapidez e eficácia. Adequado para situações extremas, como a colagem de materiais pesados em paredes, tetos e superfícies húmidas. Ao aplicar o X-treme Express não precisa de suporte adicional. Basta aplicar e pressionar firmemente para activar a incrível força de agarre!



**AGARRE
INICIAL**



**SECO EM
30 MINUTOS**



FLEXÍVEL



**SUPER
FORTE**



**DEBAIXO
DE ÁGUA**



SEM CHEIRO



**INTERIOR
E EXTERIOR**



CARACTERÍSTICAS

- Agarre inicial extremamente elevado de, no mínimo 400kg/m².
- Super rápido – em apenas 30 minutos pode manipular as peças.
- Extrema adesão à maioria das superfícies, inclusive húmidas.
- Desempenho otimizado utilizando o aplicador em forma de triângulo (incluído).
- Cura rápida.
- Força final extrema após a cura completa.
- Resistente à humidade, raios UV e condições climatéricas.
- Permanentemente elástico.
- Não encolhe.
- Inodoro.
- Ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogéneos.

APLICAÇÕES

Para todas as aplicações de colagem em que o agarre inicial, a rapidez e a força final sejam extremamente críticos. Colagem elástica de objectos pesados em várias aplicações na indústria, construção, manutenção e na reabilitação. Colagem em todas as condições atmosféricas e em todos os materiais de construção comuns. Adequado para a colagem de superfícies porosas e não porosas. Colagem elástica em objetos, painéis, placas, perfis e outros elementos sobre a maioria dos substratos comuns.

A FORÇA QUE + PRECISA



+ LIMPEZA
E PREPARAÇÃO

T-REX CLEANER **LIMPEZA UNIVERSAL**

T-REX CLEANER é um produto para limpeza e preparação de superfícies não porosas, que desengordura e limpa rapidamente.

Ideal para utilizar antes de colar e vedar. Ideal para a limpeza das ferramentas e remoção de excessos de produto após trabalhos de colagem e vedação.

CARACTERÍSTICAS

- Limpa e desengordura.
- Não deixa resíduos.
- Secagem rápida.
- Embalagem a usar em qualquer ângulo (360°).

APLICAÇÕES

Limpa e desengordura metais, madeira, vidro, borracha, têxteis, superfícies pintadas e uma grande parte dos materiais sintéticos. Remove óleos, restos de colas autoadesivas, restos de cola de contacto, alcatrão ou cera.

Recomendado para utilização prévia e posterior à aplicação do T-Rex não curado.

A **NOVA** FORÇA QUE **+** PRECISA

ESTÁ A CHEGAR
UMA NOVIDADE A DOBRAR



PRÁTICO



FÁCIL DE APLICAR

SODAL



TECNOLOGIA POLÍMERO
SMX
TECHNOLOGY
COLAGEM ELÁSTICA

ESPECIALIDADE

Precisão e especificidade das soluções



ELASTICIDADE
NA SELAGEM



TRANSPARÊNCIA
NA SELAGEM



POLIVALÊNCIA
A COLAR E VEDAR



RAPIDEZ
NA SECAGEM



AGARRE INICIAL
E RAPIDEZ EXTREMA

	FLEX	CRISTAL	POWER	TURBO	X-TREME EXPRESS
SELAGEM	+++++	++++	+++	++	++
COLAGEM	+++	+++	+++++	+++++	+++++
ELASTICIDADE	+++++	+++	++++	++	++
AGARRE INICIAL	++	++	+++	++	+++++
SECAGEM Tempo para resistência inicial	+++	+++	++++	+++++	+++++
FORÇA FINAL	+++	+++	+++++	+++++	+++++

PROTEÇÃO FUNGICIDA	XS1	XS1	XS1		
RAIOS U.V.	RESISTENTE	LIMITADO	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE
EXTERIOR RESISTENTE À ÁGUA	ADEQUADO	ADEQUADO	ADEQUADO	ADEQUADO	ADEQUADO
ECOLÓGICO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
PINTÁVEL	ADEQUADO	ADEQUADO	ADEQUADO	ADEQUADO	ADEQUADO

LISTA DE ARTIGOS



CÓDIGO EAN	CÓDIGO ARTIGO	COR	ACONDICIONAMENTO	EMBALAGEM	UNIDS/CX	UNIDS/PALETE
FLEX						
5411183171626	154385	BRANCO	CARTUCHO	290 ML	12	1,440
5411183119680	125505	BRANCO	TUBO	125 ML	12	1,452
CRISTAL						
5411183087552	118694	TRANSPARENTE	CARTUCHO	290 ML	12	1,440
5411183119697	125506	TRANSPARENTE	TUBO	125 ML	12	1,452
POWER						
5411183160804	145082	BRANCO	CARTUCHO	290 ML	12	1,440
5411183087576	118693	CINZA	CARTUCHO	290 ML	12	1,440
5411183101685	121890	PRETO	CARTUCHO	290 ML	12	1,440
5411183096615	120896	BEGE	CARTUCHO	290 ML	12	1,440
5411183105829	122528	TERRACOTA	CARTUCHO	290 ML	12	1,440
5411183137578	131060	TRANSPARENTE	CARTUCHO	290 ML	12	1,440
5411183167742	152628	BRANCO	TUBO	125 ML	12	1,452
5411183167759	152629	PRETO	TUBO	125 ML	12	1,452
TURBO						
5411183160811	145079	BRANCO	CARTUCHO	290 ML	12	1,440
5411183137394	131074	BRANCO	TUBO	125 ML	12	1,452
X-TREME EXPRESS						
5411183131323	154493	BRANCO	CARTUCHO	280 ML	12	1,440
CLEANER						
5411183088160	129051		LATA	400 ML	6	1,044
FLOOR & WALL						
5411183109773	134899	BRANCO	BALDE	4 KG	1	90



Soudal

TECNOLOGIA POLÍMERO



COLAGEM ELÁSTICA

SUPORTE MATERIAIS POS



MATERIAIS POS

Lineares



A FORÇA QUE + PRECISA
PARA COLAR E VEDAR TUDO COM TUDO



+ AGARRE INICIAL E RAPIDEZ EXTREMA



+ RAPIDEZ NA SECAGEM



+ POLIVALÊNCIA A COLAR E VEDAR



+ TRANSPARÊNCIA NA SELAGEM



+ ELASTICIDADE NA SELAGEM

MATERIAIS POS

A FORÇA QUE + PRECISA PARA COLAR E VEDAR TUDO COM TUDO



SOUDAL

TECNOLOGIA POLÍMERO
STMX
COLAGEM ELÁSTICA

+ TRANSPARÊNCIA NA SELAGEM

T-REX CRISTAL é o produto mais transparente do mercado, graças à sua formulação desenvolvida com tecnologia SMX. Selante / Adesivo totalmente cristalino, neutro, elástico e mono componente.

CARACTERÍSTICAS

Excelente aderência a todo o tipo de materiais, porosos e não porosos. Colagem 100% Transparente. Aplicação mesmo em superfícies húmidas. Fácil de aplicar e estruturar, mesmo a baixas temperaturas. Produto ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogénios. Considerações de segurança e de saúde mínimas. Aplicação interior e exterior. Excelente estabilidade e resistência aos raios UV. Inodoro. Polimeriza sem formação de bolhas. Resistente a muitos químicos. Pode ser pintado com tintas à base de água e com outras soluções (até preliminar necessária)

APLICAÇÕES

Todo o tipo de colagem cuja transparência seja um requisito. Colagens e selagens transparentes na indústria da construção, metalomecânica, madeira. Colagens e selagens na indústria e reparação automóvel, náutica, AVAC, manutenção profissional. Colagem interior de vidro e outros materiais transparentes.
(não pode ser utilizado como selante para envoltórios)



+ POLIVALÊNCIA A COLAR E VEDAR

T-REX POWER é o produto mais completo e polivalente do mercado. É um selante-adesivo de alta qualidade, neutro, elástico, mono componente, à base de polímero SMA com uma elevada adesão inicial.

CARACTERÍSTICAS

Excelente aderência a todo o tipo de materiais, porosos e não porosos. Elevado tack inicial (10kg/cm²). Agrega inicial de 1 segundo. Força de colagem de 200 Nm/cm². Aplicação em superfícies húmidas e mesmo dobaio de água. Fácil de aplicar e estruturar mesmo a baixas temperaturas. Produto ecológico: sem solventes, isocianatos, ácidos e halogénios. Aplicação interior e exterior. Excelente estabilidade e resistência aos raios UV. Aplicações sanitárias (com largidade Inodoro). Polímero Polimeriza sem formação de bolhas. Colagens verticais. Resistente a muitos químicos.

APLICAÇÕES

Selagem e fixação de sanitários, banheiros, chuveiros e acessórios de casas de banho. Colagem estrutural de elementos sujeitos a vibrações. Conexão de juntas em placas de metal. Selagem e colagem de armários, de bancadas de cozinhas. Vedação em caixilharia de alumínio, madeira e PVC. Selagens de juntas de chão (de tráfico). Colagens e selagens na indústria da construção, metalomecânica, madeiras. Colagens e selagens na indústria e reparação automóvel, náutica, AVAC, manutenção profissional.



MATERIAIS POS

A NOVA FORÇA QUE + PRECISA + ELASTICIDADE NA SELAGEM



SOUDAL

TECNOLOGIA POLÍMERO
STMX
COLAGEM ELÁSTICA

+ ELASTICIDADE NA SELAGEM

T-REX FLEX é um selante e adesivo de alta qualidade para juntas na construção, neutro, elástico, mono componente à base de Polímero Híbrido SMX.

CARACTERÍSTICAS

Bom entalhabilidade. Permanece elástico após a sua cura e é muito sustentável. Excelente aderência em quase todas as superfícies, mesmo ligeiramente húmidas. Pode ser pintado com sistemas de base aquosa. Inodoro. Muito baixa emissão, certificado CE1 PLUS E. Imprescindível ao betão, cimento 32R fabricado com água funcional. Não contém solventes, isocianatos, ácidos, halogénios, nem componentes tóxicos, totalmente neutro. Cor inalterável. Boa resistência UV e condições atmosféricas.


APLICAÇÕES

Colagem e selagem em edifícios e na construção industrial. Colagem fortemente elástica em construções sujeitas a vibração. Aplicações sanitárias. Selagem de juntas de pavimento. Colagem e selagem em edifícios e na construção industrial.



10° ANIVERSÁRIO T-REX

Material de eventos





SOUDAL

TECNOLOGIA POLÍMERO



COLAGEM ELÁSTICA

SUPOORTE EXPOSITORES



EXPOSITOR DE BALCÃO

Cartuchos T-Rex®



EXPOSITOR DE BALCÃO

Tubos T-Rex®



EXPOSITOR DE CHÃO

Gama T-Rex®



T-REX®

Online e Offline



PRODUTO EM DESTAQUE NO SITE
www.soudal.pt



ONLINE 2021
Instagram



YOUTUBE SOUDAL
www.soudal.pt



OFFLINE 2020
Jornais e revistas

T-REX® CINCO ESTRELAS 2021

3º ano consecutivo | COLAS E SELANTES



3º ANO CONSECUTIVO



TECNOLOGIA POLÍMERO

COLAGEM ELÁSTICA

SOUDAL



TECNOLOGIA POLÍMERO



COLAGEM ELÁSTICA

SOUDAL PORTUGAL

Estrada Terras da Lagoa
Centro Empresarial Solbar
Armazém 4, Albarraque
2635-060 Rio de Mouro - Portugal

Telefone: +351 219 244 803
Email: portugal@soudal.com
www.soudal.com



www.facebook.com/SoudalPortugal
www.instagram.com/soudal_portugal
linkedin.com/company/soudal-portugal