



NÍVEL DE BOLHA ELETRÔNICO

ALUMÍNIO, PERFIL RESISTENTE E REFORÇADO, 2 BOLHAS, 61 cm.
 PRECISÃO 0,029° = 0,5 mm/m (POSIÇÃO NORMAL E INVERTIDA). EXTREMIDADES REMOVÍVEIS, ANTIDESLIZANTES E AMORTECEDOR CONTRA IMPACTOS. BASTA PREMIR APENAS UM BOTÃO E AMBOS OS DISPLAYS DIGITAIS SE ILUMINAM. IDEAL PARA TRABALHOS DURANTE O CREPÚSCULO E SOB AS SOMBRAS DO PRÓPRIO CORPO. COMPLETAMENTE LAVÁVEL – RESISTENTE PÓ E ÁGUA CONFORME IP 65. ÍMANS DE TERRAS RARAS COM PODER DE ADESÃO SUPERIOR. PERMITE SEMPRE TRABALHAR COM AS MÃOS LIVRES AO ALINHAR E AJUSTAR OBJETOS METÁLICOS.



IP65

TECH 196M

204,00 €

CÓD. 543017677



NÍVEIS DE BOLHA

SÉRIE 80AS | 80ASM | 80T



ALUMÍNIO REFORÇADO COM 2 BOLHAS.
 PRECISÃO 0,029° = 0,5 mm/m (POSIÇÃO NORMAL),
 0,043° = 0,75mm/m (POSIÇÃO INVERTIDA).

80 ASM (MAGNÉTICO)

| CÓDIGO | COMP. | PREÇO |
|-----------|--------|---------|
| 543019676 | 30 cm | 34,70 € |
| 543019177 | 40 cm | 40,70 € |
| 543019178 | 60 cm | 44,80 € |
| 543019179 | 80 cm | 48,70 € |
| 543019180 | 100 cm | 56,00 € |
| 543019181 | 120 cm | 60,00 € |

80 T (EXTENSÍVEL)

| CÓDIGO | COMP. | PREÇO |
|-----------|-----------|---------|
| 543018879 | 63-105 cm | 62,00 € |
| 543018880 | 80-127 cm | 69,50 € |

80 AS

| CÓDIGO | COMP. | PREÇO |
|------------|--------|---------|
| 543019565U | 20 cm | 17,30 € |
| 543019163 | 40 cm | 20,20 € |
| 543019164 | 50 cm | 21,60 € |
| 543019165 | 60 cm | 23,80 € |
| 543019166 | 80 cm | 26,40 € |
| 543019168 | 100 cm | 29,40 € |
| 543019169 | 120 cm | 32,10 € |
| 543019175 | 180 cm | 60,50 € |

NÍVEIS DE BOLHA TORPEDO



SÉRIE 81S

ALUMÍNIO TIPO TORPEDO, FUNDIDO SOB PRESSÃO, 2 BOLHAS. PRECISÃO 0,5 mm/m (POSIÇÃO NORMAL) E 0,75 mm/m (POSIÇÃO INVERTIDA).

| CÓDIGO | COMP. | PREÇO |
|-----------|--------|---------|
| 543002502 | 40 cm | 23,60 € |
| 543002503 | 50 cm | 26,70 € |
| 543002504 | 60 cm | 29,30 € |
| 543002505 | 80 cm | 38,80 € |
| 543002506 | 100 cm | 64,00 € |

INCLINÓMETROS DIGITAIS

PARA MEDIÇÕES PRECISAS EM LINHAS DE PRODUÇÃO

TECH 500 DP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- INCLINÓMETRO DIGITAL PARA MEDIÇÕES DE 0° A 360° (4 x 90°);
- SUPERFÍCIES ANODIZADAS – DURADOURAS E ROBUSTAS;
- FIXAÇÃO VARIÁVEL: RANHURA EM T, RANHURA EM V E SISTEMA DE ÍMANS;
- PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E POEIRA;
- SINALIZAÇÃO ACÚSTICA PARA UM RÁPIDO ALINHAMENTO;
- MODOS DE INDICAÇÃO: °, %, mm/m, in/ft.



TECH 1000 DP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- INCLINÓMETRO DIGITAL PARA MEDIÇÕES DE 0° A 360°;
- FIXAÇÃO VARIÁVEL: RANHURA EM T, RANHURA EM V E SISTEMA DE ÍMANS;
- PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E POEIRA;
- SINALIZAÇÃO ACÚSTICA PARA UM RÁPIDO ALINHAMENTO;
- MODOS DE INDICAÇÃO: °, %, mm/m, in/ft;
- INTERFACE RS-485 COM PROTOCOLO MODBUS PARA DOCUMENTAÇÃO DOS DADOS DE MEDIÇÃO:
 - 1) PRINT MODE: MEDIR APÓS PRESSÃO DO BOTÃO.
 - 2) AUTO MODE: MEDIR APÓS CADA SOLICITAÇÃO.
- SOFTWARE: STABILA ANALYTICS;
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE IÕES DE LÍTIO, CONECTOR DE REDE OU INTERFACE.



| CÓDIGO | MODELO | COMP. | DESTAQUES | PREÇO |
|-----------|---------|---------|--|----------|
| 543019125 | 500 DP | 17.5 cm | Ímã, ranhura em T, ranhura em V | 274,00 € |
| 543019126 | 1000 DP | 17.5 cm | Ímã, ranhura em T, ranhura em V, interface RS-485, software de avaliação STABILA ANALYTICS | 455,00 € |

MEDIDOR DE ÂNGULOS / SUTA DIGITAL

TECH 700 DA

3 EM 1




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRECISÃO 0,029° = 0,5 mm/m (POSIÇÃO NORMAL);
 0,043° = 0,75 mm/m (POSIÇÃO INVERTIDA).

PRECISÃO MEDIDOR ELETRÔNICO ±0,1°; ÂMBITO 0° A 270°; 2 SUPERFÍCIES DE MEDIÇÃO. 1 FERRAMENTA - 3 FUNÇÕES: MEDIDOR DE ÂNGULOS ELETRÔNICO E DIGITAL, NÍVEL 2 BOLHAS (HORIZONTAL + VERTICAL) E MEDIDOR DE ESQUADRIAS. PROTEÇÃO IP 54.

ESPECIALMENTE INDICADOS PARA TRABALHOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA – DETERMINAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE ÂNGULOS, POR EXEMPLO NA CONSTRUÇÃO DE COZINHAS OU NO ALINHAMENTO DE OUTRO MOBILIÁRIO. IDEAL PARA ASSENTAR LADRILHOS COM MOTIVOS COMPLEXOS.

| CÓDIGO | COMP. | PREÇO |
|-----------|-------|----------|
| 543018903 | 45 cm | 195,00 € |
| 543019018 | 80 cm | 232,00 € |



NÍVEIS DE BOLHA

SÉRIE 70



ALUMÍNIO, 2 BOLHAS. PRECISÃO 0,029° = 0,5 mm/m (POSIÇÃO NORMAL).

| CÓDIGO | COMP. | PREÇO |
|-----------|--------|---------|
| 543002282 | 40 cm | 13,70 € |
| 543002283 | 50 cm | 14,70 € |
| 543002284 | 60 cm | 15,60 € |
| 543002286 | 80 cm | 17,80 € |
| 543002288 | 100 cm | 19,10 € |
| 543002289 | 120 cm | 22,90 € |
| 543002290 | 150 cm | 35,80 € |
| 543002291 | 180 cm | 38,60 € |
| 543002292 | 200 cm | 40,40 € |



NÍVEIS DE BOLHA MAGNÉTICOS

SÉRIE 70M

ALUMÍNIO, 2 BOLHAS.
PRECISÃO 0,029° = 0,5 mm/m (POSIÇÃO NORMAL).

| CÓDIGO | COMP. | PREÇO |
|-----------|--------|---------|
| 543002871 | 30 cm | 17,60 € |
| 543002872 | 40 cm | 21,00 € |
| 543002143 | 50 cm | 24,40 € |
| 543002874 | 60 cm | 25,50 € |
| 543002875 | 80 cm | 27,80 € |
| 543002876 | 100 cm | 35,90 € |
| 543002149 | 120 cm | 39,00 € |
| 543002877 | 150 cm | 52,00 € |
| 543002878 | 180 cm | 59,50 € |
| 543002879 | 200 cm | 65,50 € |



MAGNETOS DE TERRAS RARAS COM PODER DE ADERÊNCIA SUPERIOR. PERMITE SEMPRE TRABALHAR COM AS MÃOS LIVRES AO ALINHAR E AJUSTAR OBJETOS METÁLICOS.

FITAS MÉTRICAS LONGAS

LBM 1000

PUNHO ERGONÓMICO PARA FACIL UTILIZAÇÃO.
ESTRUTURA RESISTENTE EM Y EM PC/ABS.
NYLON-WRAP PROTEGE A FITA CONTRA A CORROSÃO E A ABRASÃO.
A MANIVELA PODE SER FACILMENTE COMUTADA DA ESQUERDA PARA A DIREITA.

| CÓDIGO | COMP. | PREÇO |
|-----------|-------|---------|
| 543119664 | 30 m | 37,70 € |
| 543119662 | 30 m* | 32,50 € |
| 543119667 | 50 m | 49,10 € |
| 543119653 | 100 m | 81,00 € |

* fita em fibra de vidro, classe III



NÍVEIS DE BOLHA (3 BOLHAS)

SÉRIE 70-2

ALUMÍNIO 3 BOLHAS. PRECISÃO 0,029° = 0,5 mm/m (POSIÇÃO NORMAL).

| CÓDIGO | COMP. | PREÇO |
|-----------|--------|---------|
| 543014187 | 40 cm | 20,00 € |
| 543015874 | 50 cm | 22,10 € |
| 543002324 | 60 cm | 22,00 € |
| 543014188 | 80 cm | 24,20 € |
| 543014189 | 100 cm | 25,50 € |
| 543002329 | 120 cm | 29,30 € |
| 543016283 | 150 cm | 44,40 € |
| 543014190 | 180 cm | 45,00 € |
| 543016284 | 200 cm | 46,80 € |



NÍVEIS DE BOLHA SUPER RESISTENTES

ALUMÍNIO, PERFIL ULTRA-RESISTENTE ANTI-DESLIZANTE, 3 BOLHAS, 61 cm. PRECISÃO 0,029° = 0,5 mm/m (POSIÇÃO NORMAL E INVERTIDA).
EXTREMIDADES REMOVÍVEIS FACILITAM A MARCAÇÃO DIRETAMENTE NO CANTO.

SÉRIE R300

53,50 €

CÓD. 543018371



ALUMÍNIO, PERFIL ULTRA-RESISTENTE ANTI-DESLIZANTE, 3 BOLHAS, 100 cm. PRECISÃO 0,029° = 0,5 mm/m.

EXTREMIDADES REMOVÍVEIS FACILITAM A MARCAÇÃO DIRETAMENTE NO CANTO.

NOVO

SÉRIE 96

34,00 €

CÓD. 543015228



FITAS MÉTRICAS DE BOLSO

BM 100

CORPO EM ABS RESISTENTE.
CLIP PARA FIXAÇÃO RÁPIDA.

| CÓDIGO | COMP. | PREÇO |
|-----------|-------|---------|
| 543119570 | 3 m | 4,07 € |
| 543119568 | 5 m | 6,00 € |
| 543119567 | 5 m* | 6,00 € |
| 543119581 | 8 m | 11,20 € |

* ESCALA EM MM E POLEGADAS



NOVO BM 150

CORPO EM ABS RESISTENTE.
CLIP PARA FIXAÇÃO RÁPIDA.
COM JANELA PARA MEDIÇÃO INTERIOR.

| CÓDIGO | COMP. | PREÇO |
|-----------|-------|---------|
| 543119839 | 3 m | 10,60 € |



BM 300

EASY-CLIP PARA FIXAÇÃO RÁPIDA.
GARRA ANTI-DESLIZANTE E ESCALA NAS DUAS FACES. REVESTIMENTO EM NYLON RESISTENTE.

| CÓDIGO | COMP. | PREÇO |
|-----------|-------|---------|
| 543119577 | 5 m | 15,70 € |
| 543119574 | 8 m | 21,80 € |
| 543119843 | 10m | 30,90 € |



MEDIDORES DE LASER

LD 220

80,00 €
CÓD. 543218816

4 FUNÇÕES

ALCANCE: 0,2 - 30 m

COMPACTOS E FÁCEIS DE UTILIZAR, COM 4 FUNÇÕES DE MEDIÇÃO BÁSICAS:

- COMPRIMENTO, ÁREA, VOLUME E MEDIÇÃO CONTÍNUA;
- DÍGITOS DE GRANDES DIMENSÕES PARA FÁCIL LEITURA
- CORPO RESISTENTE A IMPACTOS COM REVESTIMENTO SOFT GRIP STABILA. PROTEÇÃO IP 54.



LD 250 BT

132,00 €
CÓD. 543218817

MEDIÇÃO E REGISTO DE DADOS / 4 FUNÇÕES / ALCANCE: 0,2 - 50 m.

COM DISPOSITIVO BLUETOOTH®

SMART 4.0, PARA TRANSFERÊNCIA DOS RESULTADOS DE MEDIÇÃO PARA SMARTPHONE OU TABLET.

- 4 FUNÇÕES DE MEDIÇÃO: COMPRIMENTO, ÁREA, VOLUME E MEDIÇÃO CONTÍNUA APP STABILA MEASURES GRATUITA. PROTEÇÃO IP54.



LD 320

109,00 €
CÓD. 543218379

8 FUNÇÕES / ALCANCE: 0,05 - 60m.

PRÁTICO E ADEQUADO PARA TODO O TIPO DE MEDIÇÕES EM INTERIORES

- 8 FUNÇÕES: COMPRIMENTO, ÁREA, VOLUME, MEDIÇÃO CONTÍNUA, PITÁGORAS COM 2 E 3 PONTOS DE MEDIÇÃO, TRACKING MÍNIMO E MÁXIMO. PROTEÇÃO IP40.



LD 520

491,00 €
CÓD. 543218562

18 FUNÇÕES / ALCANCE: 0,05 - 200 m

VISOR DIGITAL A CORES E CÂMARA

c/zoom 4X • LIGAÇÃO BLUETOOTH

SMART 4.0 • SENSOR DE INCLINAÇÃO

E CALCULADORA • PRECISÃO +/- 1 mm

- 18 FUNÇÕES: COMPRIMENTO, ÁREA, VOLUME, MEDIÇÃO CONTÍNUA, DIMENSÕES CORRENTE, PITÁGORAS COM 2 E 3 PONTOS DE MEDIÇÃO, TRACKING MÍNIMO E MÁXIMO, TEMPORIZADOR, DISTÂNCIAS, TRAPEZÓIDE, ÁREA TRIANGULAR, INCLINAÇÃO (± 180°), DISTÂNCIAS E ALTURAS INDIRETAS, OBJETOS INCLINADOS, E PERFIL DE ELEVAÇÃO. PROTEÇÃO IP54. ROSCA DE FIXAÇÃO 1/4".



TRIPÉS

BST-K-M

193,00 €
CÓD. 543218195

TRIPÉ DE CONSTRUÇÃO EQUIPADO COM COLUNA E ALAVANCA, ANTIDERRAPANTE E FECHO RÁPIDO.

ALTURA: APROX. 69 - 170 cm;
ROSCA: 5/8".



ST-K-S

55,50 €
CÓD. 543019242

TRIPÉ DE FOTÓGRAFO COM BLOQUEIO DE ABERTURA E COLUNA ELEVATÓRIA PARA POSICIONAMENTO A ALTURA DESEJADA.

ALTURA: 55 - 140 cm;
ROSCA: 1/4".



BST-S

116,00 €
CÓD. 543218456

TRIPÉ DE CONSTRUÇÃO ANTIDERRAPANTE, FECHO RÁPIDO E CINTO COM BOLSA.

ALTURA: APROX. 100 - 160 cm;
ROSCA: 5/8".



LASERS

LAX 50 G

203,00 €
CÓD. 543219110

LINHAS VERDES CRUZADAS COM TECNOLOGIA GREENBEAM COM AUTONIVELAMENTO.

PRECISÃO 0,5 mm/m; VISÍVEL ATÉ 30 m.

FORNECIDO COM PILHAS (DURAÇÃO APROX. 7 HORAS DE TRABALHO).

PROTEÇÃO IP 53 (CONTRA ENTRADA DE PÓ E RESÍDUOS NO INTERIOR E SALPICOS ATÉ 60° NA VERTICAL).



LAX 300 KIT

301,00 €
CÓD. 543218327

LINHAS CRUZADAS COM AUTONIVELAMENTO.

FUNÇÕES: LINHA HORIZONTAL, VERTICAL E PRUMO. FORNECIDO COM PLACA DE MIRA, SUPORTE DE PAREDE E BOLSA DE CINTO.

ADEQUADO PARA USO NO INTERIOR. PRECISÃO 0,3 mm/m; VISÍVEL ATÉ 20 m (SEM RECETOR).

DURAÇÃO DA BATERIA: 20H. ROSCA DE FIXAÇÃO 1/4".



LAX 300 G

299,00 €
CÓD. 543219033

LINHAS VERDES CRUZADAS COM TECNOLOGIA GREENBEAM COM AUTONIVELAMENTO.

LINHA HORIZONTAL, VERTICAL E PONTOS DE PRUMO

- VISÍVEL ATÉ 30 m. PRECISÃO 0,3 mm/m;

A LINHA VERTICAL COBRE QUASE TODA A DIVISÃO. COMPACTO, CORPO ROTATIVO COM PÉ EXTENSÍVEL PARA AJUSTE EM ALTURA AO TRABALHAR DIRETAMENTE EM PERFIS EM U. ROSCA DE FIXAÇÃO 1/4".



LAX 400 KIT

454,00 €
CÓD. 543218702

LINHAS E PONTOS: 2 LINHAS VERTICAIS E LINHA HORIZONTAL 360° COM AUTONIVELAMENTO.

VISÍVEL ATÉ 20 m (SEM RECETOR), PRECISÃO

APROX. 0,3 mm/m. INCLUI ÓCULOS DE VISUALIZAÇÃO, PLACA DE MIRA E SUPORTE DE PAREDE. FORNECIDO COM PILHAS (DURAÇÃO APROX. 10 HORAS DE TRABALHO). ROSCA DE FIXAÇÃO 5/8".



LAX 600

645,00 €
CÓD. 543219793

LASER MULTILINHAS 3x 360°, 1 HORIZONTAL E 2 VERTICAIS A 90°, COM PRUMO EM CIMA E EM BAIXO.

LINHAS VERMELHAS VISÍVEIS ATÉ 30m. PRECISÃO APROX. 0,3 mm/m.

AUTONIVELAMENTO. PROTEÇÃO IP65. ALIMENTAÇÃO COM BATERIA CAS (METABO) 12V - 2.0AH. INCLUI: SUPORTE UNIVERSAL, SUPORTE DE PAREDE, PLACA-ALVO, BATERIA, CARREGADOR E ESTOJO DE TRANSPORTE. ROSCA DE FIXAÇÃO 1/4".



LAX 600G

695,00 €
CÓD. 543219797

LASER MULTILINHAS 3x 360°, 1 HORIZONTAL E 2 VERTICAIS A 90°, COM PRUMO EM CIMA E EM BAIXO.

LINHAS VERDES VISÍVEIS ATÉ 40m. PRECISÃO APROX. 0,3 mm/m.

AUTONIVELAMENTO. PROTEÇÃO IP65. ALIMENTAÇÃO COM BATERIA CAS (METABO) 12V - 2.0AH. INCLUI: SUPORTE UNIVERSAL, SUPORTE DE PAREDE, PLACA-ALVO, BATERIA, CARREGADOR E ESTOJO DE TRANSPORTE. ROSCA DE FIXAÇÃO 1/4".



LAR 160

790,00 €
CÓD. 543219241

LASER ROTATIVO, AUTONIVELADOR, PARA UTILIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. ELEVADA PRECISÃO

± 0,1 mm/m. PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E POEIRA (IP 65). ESTRUTURA REVESTIDA A BORRACHA PARA AMORTECIMENTO DE CHOQUES. UTILIZAÇÃO FÁCIL ATRAVÉS DE TRÊS BOTÕES DE CONTROLO. ÁREA DE TRABALHO COM RECETOR, ATÉ 600 m DE DIÂMETRO. INCLUI: RECETOR REC 160 RG (LINHAS VERMELHAS E VERDES), TRIPÉ BST-S, RÉGUA DE NIVELAMENTO NL, ÓCULOS DE VISUALIZAÇÃO LASER, PLACA-ALVO, PILHAS E ESTOJO DE TRANSPORTE. ROSCA DE FIXAÇÃO 5/8".



LAR 160 G

770,00 €
CÓD. 543219240

LASER ROTATIVO, LINHA VERDE COM TECNOLOGIA GREENBEAM, AUTONIVELADOR, PARA UTILIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.

ELEVADA PRECISÃO ± 0,1 mm/m. PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E POEIRA (IP 65). ESTRUTURA REVESTIDA A BORRACHA PARA AMORTECIMENTO DE CHOQUES. UTILIZAÇÃO FÁCIL ATRAVÉS DE TRÊS BOTÕES DE CONTROLO. ÁREA DE TRABALHO COM RECETOR, ATÉ 600 m DE DIÂMETRO.

INCLUI: RECETOR REC 160 RG (LINHAS VERMELHAS E VERDES), PLACA-ALVO, PILHAS E ESTOJO DE TRANSPORTE. ROSCA DE FIXAÇÃO 5/8".



LAR 350 - SET

1 530,00 €
CÓD. 543219111

ROTATIVO E AUTONIVELADOR ELETRÔNICO COM INCLINAÇÃO EM 2 EIXOS. EXCELENTE DESEMPENHO COM O INOVADOR MOTION CONTROL:

O SENSOR DE MOVIMENTO NO CONTROLO REMOTO DETETA O MOVIMENTO DA MÃO TRANSFERINDO-O PARA O LASER ATÉ UMA DISTÂNCIA DE 20 m. PRECISÃO 0,1 mm/m; ÁREA DE TRABALHO COM RECETOR ATÉ 800 m. PROTEÇÃO IP 65. FORNECIDO COM RECETOR, ÓCULOS, PLACA DE MIRA, TRIPÉ BST-S, RÉGUA DE NIVELAMENTO E PILHAS. ROSCA DE FIXAÇÃO 5/8".

