



Ficha Técnica

Tectane Espuma Limpeza Multiusos FC 508



Descrição do Produto

Espuma polivalente para limpeza e remoção rápida de manchas, sem danificar as superfícies. Ideal para aplicações domésticas, veículos automóveis, equipamentos desportivos e utilizações genéricas.

Características

- Limpeza multiusos
- Não mancha
- 100% eficaz

Aplicações

Sector automóvel:

Limpeza sem esforço das partes cromadas, plásticas e vidros dos automóveis.

Remove completamente marcas de insetos, gordura e manchas de sujidade da carroçaria e vidros de automóveis. Limpeza de motores de veículos.

Utilizações domésticas:

Remove manchas de carpetes, tapetes, sofás, estofos, etc. Remove marcas e manchas das caixilharia, perfis, painéis, cerâmica, superfícies vidradas.

Reaviva o aspeto dos plásticos desgastados.

Desportos e hobbies:

Limpa velas e pranchas de surf sem deixar resíduos.

Limpa superfícies envernizadas e plásticos em embarcações.

Limpeza de motos, bicicletas, equipamento desportivo como por exemplo jet-ski, botas de ski, etc.

Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. Pulverizar a uma distância de 25 cm da área a limpar e deixar atuar durante alguns instantes. Limpar a superfície com ajuda de uma esponja ou camurça húmida. Repetir a operação em zonas muito sujas. Sobre superfícies têxteis é aconselhável a realização de um teste prévio, numa área escondida, por forma a evitar uma eventual descoloração. Utilizar em locais bem ventilados. A limpeza de superfícies de grandes dimensões, deve ocorrer ao ar livre ou em áreas bem ventiladas.

Informação adicional

Base	Aqueous surfactant solution
Densidade	0.905
Pressão a 20c bar	5.5
Pressão a 50c bar	10.1
Resistência ao gelo durante o transporte	Up to -15°C
Taxa de extrusão gs	3.3

Estes são valores típicos

Limitações

 Manter afastado de fontes de calor, superfícies quentes, faíscas, chamas e outras fontes de ignição

Preparação da superfície e acabamento

Considerando os diferentes tipos de tecidos, é sempre recomendado um teste prévio num lugar escondido, por forma a evitar uma eventual combustão. Utilizar em locais bem ventilados. A limpeza de superfícies de grandes dimensões, deve ocorrer ao ar livre ou em áreas bem ventiladas.

Limpeza

Color(s)

• Incolor







Ficha Técnica

Tectane Espuma Limpeza Multiusos FC 508

Embalagem

Aerosol

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros , imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações a presentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda , disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.