


SOUDAL

CATÁLOGO

GAMA PROFISSIONAL



SOUDAL BUILD THE FUTURE

A SOUDAL é o maior fabricante independente de adesivos, selantes e espumas de PU da Europa. Este negócio familiar com a sua sede em Turnhout, Bélgica, foi fundado por Vic Swerts, em 1966. Actualmente, a Soudal tornou-se um player especialista em químicos de construção. Com mais de 4000 colaboradores em todo o mundo e devido ao seu contínuo crescimento, melhorias e inovações, a Soudal alcançou um volume de negócios de 1.34 bilhões de euros, em 2023.

A Soudal tem uma visão a longo prazo sobre inovação e quer alcançar os seus objectivos, concentrando-se na I&D de soluções novas e inovadoras, melhorando e otimizando continuamente o portfólio de produtos existentes. O objetivo da Soudal é fornecer produtos inovadores e de elevada qualidade que satisfazem as elevadas exigências e necessidades dos utilizadores finais e do mercado.



Experts in bonding & sealing
#madewithsoudal

Internacionalização



79

Filiais



29

Centros de produção




140


Países

Segmentos de mercado


Construção




DIY



Indústria





OFFICES

SALES

PRODUCTION SITES

STEP - Soudal Technical Experts Portugal



Somos um parceiro dedicado e usamos as nossas capacidades e recursos especializados para acompanhar os nossos clientes nos desafios de cada projeto.

Pomos à sua disposição todo o aconselhamento técnico que precisa em Portugal, elaborado e acompanhado por uma equipa de engenheiros Soudal, equipados com rigor, profissionalismo, soluções e qualidade num serviço de assistência técnica feito especialmente para si.

Juntos construímos melhor.



Uma equipa de engenheiros qualificados, com elevada experiência, que dão assistência técnica em diversas áreas especializadas:

- Suporte técnico em obra;
- Inspeção final e validação da aplicação;
- Recomendações técnicas (relatórios técnicos e prescrições);
- Formação técnica interna e externa;
- Análise de reclamações (a nível técnico);
- Testes de aplicação em obra.



O STEP Soudal on Tour leva este serviço um passo mais longe, disponibilizando-o onde ele é mais necessário.

Conte com o nosso apoio técnico no ponto de venda ou em obra, com demonstrações, formação ou mesmo na identificação das soluções mais adequadas.



STEP
SOUDAL
ON TOUR



APOIO TÉCNICO (SOUDAL TECHNICAL EXPERTS PORTUGAL): portugal@soudal.com

SAIBA MAIS SOBRE OS PRODUTOS **SOUDAL**

Qual o produto mais indicado para o seu trabalho?
Como aplicá-lo corretamente? Qual a durabilidade?

Na página de Youtube da Soudal pode consultar vídeos específicos sobre produtos bem como a sua aplicação e sugestões.



ADESIVOS ELÁSTICOS E SELANTES DE JUNTAS**Silicone**

Silirub AC	012
Silirub AS	012
Silirub S	012
Silirub AQ	013
Silirub 2+	013
Silirub Color	014
Silirub N	015
Silirub NS	015
Silirub 2S	015
Silirub MA	016
Silirub AL 2T	016
Silirub Cleanroom	016
Silirub EPDM	017
Silirub PC	017
Fire Silicone B1 FR	017
Silirub HT° - N	018
Silirub HT° - A	018
Gasketseal	018
Silicone U	019
Silicone Universal	019

Polímero Híbrido MS

Multibond MS35	019
Soudaseal 215 LM	020
Soudaseal 240 FC	020
Soudaseal HT	020
Soudaseal 250 XF	021
Soudaseal 270 HS	021
Soudaseal Cleanroom	021
SMX 506	022
Soudaseal FR	022

T-REX

T-REX FLEX	024
T-REX FLEX Press&Seal	024
T-REX CRISTAL	024
T-REX CRISTAL Press&Seal	025
T-REX POWER	025
T-REX TURBO	025
T-REX X-TREME EXPRESS	026
T-REX CLEANER	026
T-REX FLOOR&WALL	026

Poliuretano

Soudaflex 40 FC	027
Soudaflex 45 FC	027
Aquaswell	028

SELANTES PLASTO-ELÁSTICOS**Acrílicos**

Acryrub N	029
Acryrub	029
Acryrub CF2	029
Transpacryl	030
Repa-Cryl D	030
Repair Express Gesso	030
Firecryl FR	031
Selante de madeira	031

SELANTES PLÁSTICOS**Butileno**

Butyrub	031
---------	-----

Calofer

Calofer	032
---------	-----

Firecement HT

Firecement HT	032
---------------	-----

Revestimentos de reparação

Repair Express Betume Madeira	032
Repair Express Cimento	033

ESPUMAS PU**Preenchimento e Isolamento**

Soudafoam 1K	035
Soudafoam Click&Fix	035
Soudafoam Gun	035

Preenchimento e Isolamento - Alto rendimento

Soudafoam X-TRA	036
Soudafoam X-TRA Click&Fix	036

Preenchimento e Isolamento - Resistente ao fogo

Soudafoam FR HY Gun	036
Soudafoam FR Click&Fix	037

Preenchimento e Isolamento - Resistente ao fogo - 2K

Soudafoam FR 2K	037
-----------------	-----

Preenchimento e Isolamento - Sem isocianatos

Soudafoam SMX	037
Soudafoam Gun SMX	038

Preenchimento e Isolamento - Classe Reação ao Fogo B2

Soudafoam Gun Low Expansion B2	038
--------------------------------	-----

Manilhas em Betão

Drain & Pipe Foam	038
-------------------	-----

Isolamento - Pulverizável 0% Emissão MDI

Espuma PU pulverizável Gun Grade	039
----------------------------------	-----

COLAS**Adesivo de poliuretano em espuma**

Soudafoam Roof Tile Adhesive	041
Soudafoam Gun Roof Tile Adhesive	041

SOUDABOND

Soudabond Easy	041
Soudabond Turbo	042
Soudabond Plaster	042
Soudabond Blocks	042

FIXA MAIS

FIXA MAIS MATERIAIS LEVES	044
FIXA MAIS PROFISSIONAL	044

Colas de Montagem

Cola de Montagem Neofix	045
Montagepro 140	045

Colas de construção PU

Purocol (D4)	045
Purocol Express (D4)	046
PU Construct Extra Fast (D4)	046

Colas para madeira

PRO 10D - Cola de madeira branca	046
PRO 20D - Cola de madeira rápida	047
PRO 30D - COLA DE MADEIRA À PROVA DE ÁGUA	047
PRO 40P - Cola de madeira PU à prova de água D4	047
PRO 45P - Cola de madeira rápida PU à prova de água D4	048
Cola branca para madeira D2	048
Cola branca para madeira D3	048
Cola de madeira Resistente à água 66A	049

Colas para pavimentos e paredes

Cola de cortiça 22A	049
Cola de azulejos 24A	049
Cola de revestimentos em pavimentos 26A	051
Cola de poliestireno 28A	051
Cola de revestimento parede 29A	051

Colas para pavimentos de madeira

Cola para Parquet 68A	052
Cola para Parquet (Base Alcool) 69A	052
Cola para parquet flutuante 70A	052
MS-25P	053

MS-30 Plus	053
MS-20 Plus	053
PU-20P	054
Cola de dispersão DS-10P	054

Colas para PVC

Cola para PVC	055
Desengordurante para PVC	055

Colas de contacto

Cola Contacto Spray	056
Soudabond 250 Super Tack	056
Soudabond 265 Classic Spray	056
Soudabond 280 Power Spray	057
Cola neoprene líquida 140LQ	057
Cola neoprene em gel 170TX	057
Cola neoprene pistolável 142SP	058
Cola de contacto poliestireno 45A	058
Cola de contacto transparente 47A	058
COLA DE CONTACTO LÍQUIDA 44A	059
Cola de contacto gel 46A	059
Cola de contacto 145SPT pulverizável	059
Cola de contacto 180AQ	060

Colas para espelhos

Soudaseal Mirror	060
------------------	-----

Colas Epoxy

Epofix 82A	060
Epoxy stick 83A	061

SUPER GLUE

SUPER GLUE LÍQUIDA	063
Super Glue Gel	063

Colas de cianoacrilato

Mitre Kit: Cola Cianoacrilato + Ativador	063
--	-----

BUCHAS QUÍMICAS**Poliéster**

Soudafix P300-SF	065
Soudafix P300-ST	065
Soudafix P280-SF	065

Viniléster

Soudafix VE400-SF	066
Bucha química CA1400	066

Acessórios

CASQUILHO PARA BUCHA QUÍMICA	066
Pistola de bucha química 380ml	067
Ponteira misturadora estática para bucha química	067

PREPARAÇÃO & LIMPEZA**Primários**

Primer 100	069
Primer 150	069
Surface Activator	069
AluPrep	070

Produtos de Limpeza

Click&Clean	070
Limpador Espuma PU	070
Silicone Cleaner	071
MS Sealant Cleaner	071
PU Remover	071
Silicone Remover	072
Toalhetes de Limpeza Swipex	072
Gel Limpeza de Mãos Swipex	072

Limpeza das Juntas - Conversor de Ferrugem

Conversor de Ferrugem	073
-----------------------	-----

Acessórios

Solução de acabamento	073
-----------------------	-----

SPRAYS TÉCNICOS	
01L	
01L	075
Lubrificação e Proteção	
Vaseline Spray	076
Silicone Spray	076
PTFE Spray	076
White Grease	077
Produtos de Limpeza	
Cleaner & Degreaser	077
Sealant Remover	077
Adhesive Remover	078
Produtos e Limpeza	
Multi Cleaner Foam	078
Brake Cleaner	078
Aplicações Industriais	
Zinc Spray 98%	079
Zinc Spray Mate Claro	079
Alu-Zinc Spray	079
Contact Spray	080
Degrip All	080
Cutting Oil	080
Anti Spat Spray	081
SPRAYS DE PINTURA	
Color Spray Cores RAL	
Color Spray Cores RAL	082
Color Spray Fluorescente	
Color Spray Fluorescente	083
Color Spray Efeito Metalizado	
Color Spray Efeito Metalizado	083
Color Spray Efeito Cromado	
Color Spray Efeito Cromado	083
Color Spray Efeito Ferro-Micáceo	
Color Spray Efeito Ferro-Micáceo	084
Color Spray Alta Temperatura	
Color Spray Alta Temperatura	084
Color Spray Primário de Proteção	
Color Spray Primário de Proteção	084
Color Spray Marcador	
Color Spray Marcador	085
ACESSÓRIOS	
Fundos de Junta	
Fundo de junta PE	087
Fundo de junta PU	087
Pistolas para Cartucho	
Pistola azul para Cartucho	087
Pistola esqueleto laranja	088
Pistola esqueleto amarela - sistema antigota	088
PISTOLA PROFISSIONAL PRETA - SISTEMA ANTIGOTA	088
Pistola de Calafetagem Manual Dinamarquesa	089
PISTOLA DE CALAFETAGEM PROFISSIONAL DINAMARQUESA	089
PRO 2000	089
Pistola pneumática	090
Pistolas para Bolsas de Alumínio	
Pistola manual para bolsas de alumínio 400ml	090
Pistola manual para bolsas de alumínio 600ml 2 mangas	090
Pistola pneumática para bolsas de alumínio	091
Pistola pneumática Cox para Bolsa 400 ML	091
Pistolas de Espuma PU	
PISTOLA FOAM GUN PARA ESPUMA PU CLICK & FIX	091
Soudal profi gun	092
Pistola compact foam gun para espuma PU CLICK & FIX	092
PISTOLA COMPACT FOAM GUN PARA ESPUMA PU	092
Rosca adaptar Pistola Compact	093

Ponteiras	
Ponteiras giratórias	093
Ponteiras de selantes	093
Tampas para pistola MK	094
Auxiliares	
Soudaglatt	094
Safety Cutter	094
Multi Tool	095
Ponteiras para espuma PU Manual	095
PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA O FOGO	
Selagem resistente ao fogo	
Firecyl FR	098
Fire Silicone B1 FR	098
Soudaseal FR	098
Soudafoam FR 2K	099
Soudafoam FR HY	099
Fundo de Junta PU	099
Fire Blanket	099
PARQUET	
Colas para pavimentos de madeira	
MS-30 Plus	101
MS-20 Plus	101
PU-20P	101
Cola de dispersão DS-10P	102
PRO 30D - COLA DE MADEIRA À PROVA DE ÁGUA	102
MS-25P	102
Primários para parquet	
EPR-31P Epoxy seal	103
PUPR-41P Primer	103
Preparação de suportes	
Soudal VE-50	103
SOUDAFLOOR SL2	104
Pavimentos de madeira	
Selante de madeira	104
Espátula para cola	104
IMPERMEABILIZAÇÃO	
Tratamento anti-fungos	
Hydro Block Clean	106
Hidrorrepelente	
Hydro Block Clear Solvent	106
Hydro Block Clear Water	106
Membrana líquida base acrílica	
Hydro Block DRY	107
Fitas de selagem	
Hydro Block BAND	107
Hydro Block BAND Betuminosa	107
Primário	
Hydro Block Shower Primario	108
Membrana líquida para interior	
Hydro Block Shower Membrana	108
Membrana textil	
Hydro Block Textile	108
SANEAMENTO	
Silicone	
Silirub S	110
Manilhas em Betão	
Drain & Pipe Foam	110
Colas para PVC	
Cola para PVC	111
Desengordurante para PVC	111



Selantes

Classificação dos Selantes

Os selantes são classificados de acordo com a aplicação e capacidade de adaptação ao movimento das juntas, bem como a carga e o comportamento dinâmico, modo de cura e base química.

A norma ISO 11600 define, de acordo com a sua aplicação, a seguinte tipologia:

G - selantes adequados para selar juntas de vidros

F - selantes adequados para a selagem de juntas na construção de edifícios

Tab.1 - Classificação em função da capacidade elástica

CLASSE	25	20	12,5	7,5
EXTENSÃO DOS ENSAIOS %	± 25	± 20	± 12,5	± 7,5
CAPACIDADE DE MOVIMENTO %	25	25	12,5	7,5

De acordo com a tensão de ruptura, existem dois tipos de selantes:

- **Pouco deformável** - Módulo elástico (força para deformar) superior a 0,4 N/mm² - indicado com HM (high modulus) ISO 11600

- **Muito deformável** - Módulo elástico inferior a 0,4 N/mm² - indicado com LM (low modulus) ISO 11600

De acordo com o comportamento dinâmico, são classificados como:

E - elástico, não sofrem deformação permanente (apenas classe igual ou superior a 12,5 com recuperação superior a 40%) - ISO7389

P - plástico (apenas classe 12,5 e 7,5 com recuperação elástica inferior a 40%) - ISO7389

Em relação à tabela 1, os selantes de classe **20** e **25** são definidos como elásticos.

Os selantes de classe **12,5** podem ser elásticos ou plásticos, especificando com letra E ou P.

Os selantes da classe **7,5** apenas são plásticos.

Tab.2 - Selantes para juntas de vidro- TIPO G

CLASSE	20	25
	Classe 20 LM (baixo módulo)	Classe 25 LM (baixo módulo)
	Classe 20 HM (alto módulo)	Classe 25 HM (alto módulo)

Tab.3 - Selantes para juntas de construção - TIPO F

CLASSE	20	25	12,5
	Classe 20 LM (baixo módulo)	Classe 25 LM (baixo módulo)	Classe
	Classe 20 HM (alto módulo)	Classe 25 HM (alto módulo)	Classe 12,5 P (plástico)
			Classe 7,5 P (apenas plástico)

As tabelas 2 e 3 mostram as classificações dos vedantes do **tipo G** para vidros e do **tipo F** para juntas de construção.

Identificação dos Selantes

Nas embalagens dos selantes profissionais, são indicadas as seguintes informações, de acordo com a norma EN ISO 11600

- **G** ou **F** - Tipo de selante, consoante a aplicação
- **Classe 25 - 20 - 12,5 E - 12,5 P - 7,5**, consoante a capacidade de expansão das juntas com indicação do módulo (**LM** ou **HM**) ou do comportamento dinâmico (**E** ou **P**).
- Eventual **indicação do material** em que o selante foi testado **M** = betão; **G** = vidro; **A** = alumínio
- Eventual indicação de se o selante foi testado com aplicação de **primário**: **p** = com primário; **up** = sem primário

EXEMPLO:

ISO 11600 -F-2 5LM-Mp na embalagem, significa:

Selante para construção (F) que passou nos testes exigidos pela norma EN 11600 e tem uma capacidade de expansão de 25%, um módulo elástico inferior a 0,4N/mm² e foi testado numa superfície de betão com aplicação de primário.

ISO 11600-G-25HM-Aup, Gup na embalagem, significa:

Selante para vidro (G), que passou nos testes exigidos pela EN 11600 e tem uma capacidade de expansão de 25%, um módulo elástico superior a 0,4N/mm² e foi testado numa superfície de alumínio anodizado, sem aplicação de primário, e numa superfície de vidro, sem aplicação de primário.

SELECÇÃO DE SELANTES - EM FUNÇÃO DOS DIFERENTES TIPOS DE SUPERFÍCIES

TIPO DE SUPERFÍCIE	TIPO DE SELANTE
Alumínio/Alumínio	Silicone acético (apenas em alumínio anodizado) - Silicone neutro (em alumínio lacado) Poliuretano (se protegido) - Butílico - Polímero MS®
Alumínio/Vidro	Silicone acético (em alumínio anodizado) - Silicone neutro - Poliuretano (se protegido) Polímero MS®
Alumínio/Parede (tijolo, betão)	Silicone neutro - Poliuretano (se protegido) - Polissulfureto - Acrílico - Polímero MS®
Vidro/Vidro	Silicone acético (em vidro simples) - Silicone neutro (em vidro laminado) Poliuretano (se protegido) Polissulfureto
Vidro/Madeira	Silicone neutro - Poliuretano (se protegido) - Polissulfureto - Polímero MS®
Material plástico	Silicone neutro - Poliuretano (se protegido) - Polímero MS®
Pedra natural (mármore, granito, etc.)	Silicone neutro específico - Polímero MS® - Outros selantes: apenas se declarado como compatível pelo fabricante
Cobre, latão, chapa galvanizada/pintada	Silicone neutro - Polímero MS® - Poliuretano (se protegido)
Aço, aço inox	Silicone acético - Silicone neutro - Poliuretano (se protegido) - Polissulfureto Butílico - Polímero MS®
Parede (tijolo, betão, etc.)	Silicone neutro - Poliuretano (se protegido) - Polissulfureto - Acrílico - Polímero MS®


Nota: As tintas específicas (à base de halogéneos, teflon, muito resistentes aos agentes atmosféricos, etc.) podem comprometer a aderência do selante ao substrato e, consequentemente, afectar o selante como um todo. Isto pode ser colmatado através de um pré-tratamento das superfícies em questão com um produto específico, o activador de superfícies Soudal (**Soudal Surface Activator**).

Definição dos Selantes por aplicação específica

APLICAÇÃO DO SELANTE NA JUNTA

A junta deve ser projetada de acordo com o movimento previsto para o material que constitui o edifício e deve ter em conta os movimentos de expansão. O selante deve sempre aderir em dois lados com aplicação do fundo de junta, uma vez que a adesão em 3 lados faz com que o selante se quebre quando sujeito a movimentos de expansão ou compressão dos materiais.

Junta sujeita a tração




DIMENSIONAMENTO DA JUNTA

A profundidade do selante deve ser metade da largura. Quantidades menores ou maiores podem causar fissuras no selante durante a polimerização ou movimento da junta.


O fundo de junta deve ser sempre usado para garantir a aderência em apenas duas superfícies.

Esquematização de juntas



EMISSÕES DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (VOC) NO INTERIOR

A poluição do ar em ambientes fechados é um fenómeno ao qual se tem dedicado cada vez mais atenção nos últimos anos. Em ambientes interiores, que são frequentemente caracterizadas por renovações de ar limitadas, os compostos orgânicos voláteis (**COV ou, em inglês, VOC**) podem concentrar-se neste espaço e atingir concentrações elevadas. Do ponto de vista da regulamentação, não existem listas predefinidas de valores-limite padrão de **COVs** para os selantes mas a legislação europeia revela uma atenção crescente ao assunto, como demonstrado pela diretiva 2004/42/CE, aplicada às tintas e vernizes. A **Soudal** presta uma especial atenção a esta questão, certificando os seus produtos e colocando no seu rótulo as novas indicações previstas **EC1 Plus** (marca exclusiva de classe "muito baixa emissão" da **GEV**). Uma garantia para todos os nossos clientes de que **os produtos Soudal foram testados e certificados** com total respeito ao meio ambiente e às pessoas.




DOP (DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO) - MARCAÇÃO CE

Marcação CE demonstra que um produto cumpre os requisitos da legislação europeia. Foi introduzida em 1988 com a **Directiva de Produtos de Construção (CPD)**, que, no entanto, permitiu adaptações específicas a cada país, pelo que não houve uma propagação uniforme da marcação CE. A diretiva foi substituída pelo **Regulamento de Produtos de Construção (CPR)**, que é obrigatório desde **1 de julho de 2014** em todos os estados membros da comunidade. O regulamento estabelece que todos os produtos de construção com a marcação CE devem ser acompanhados por uma **Declaração de Desempenho (DoP)**, que deve ser fornecida ao cliente e mantida pelo menos 10 anos. Este documento contém todas as características técnicas do produto. O conteúdo da declaração de desempenho é totalmente definido no **(CPR)** e deve estar disponível nos idiomas dos países onde o produto é comercializado.

Que produtos devem ser rotulados com a Marcação CE?

Todos os produtos de construção que se enquadram no âmbito de uma norma europeia harmonizada ou que envolvam uma "Aprovação Técnica Europeia (ETA)" (por exemplo, buchas químicas e produtos resistentes ao fogo Soudal).



Silicone



SILIRUB AC

Selante elástico de alta qualidade, à base de silicone, cura acética para juntas de construção e envidraçamento. Excelente aderência em vidro, metal, azulejos cerâmicos e outras superfícies envidraçadas, etc. É recomendado o uso de silicones de cura neutra em PVC e outros tipos de plástico.

Cartucho

	Transparente	101445	15/Caixa	300ml	5411183407251
	Branco	101446	15/Caixa	300ml	5411183001480
	Cinzentos	101451	15/Caixa	300ml	5411183001497
	Preto	101452	15/Caixa	300ml	5411183001510
	Castanho	101447	15/Caixa	300ml	5411183001527



SILIRUB AS

Selante de alta qualidade, elástico, monocomponente à base de silicone de cura acética.

Cartucho

	Transparente	113008	24/Caixa	300ml	5411183049932
	Branco	113009	24/Caixa	300ml	5411183049949
	Preto	116771	24/Caixa	300ml	5411183079014



SILIRUB S

Silicone sanitário de cura acética para selagem em ambientes húmidos (casas de banho, cozinhas, etc.) Previne a formação de fungos. É recomendado o uso de silicone de cura neutra em PVC e outros tipos de plástico.

Cartucho

	Transparente	113626	15/Caixa	300ml	5411183407022
	Branco	113627	15/Caixa	300ml	5411183001565

Adesivos elásticos e selantes de juntas



SILIRUB AQ

Silicone especial para colagem de vidro e construção de aquários. Seguro para vida marinha quando completamente curado.

Cartucho

Transparente	102543	15/Caixa	300ml	5411183407046
Preto	105751	15/Caixa	300ml	5411183008809

Bolsa

Preto	102822	12/Caixa	600ml	5411183032682
Transparente	116847	12/Caixa	600ml	5411183111134



SILIRUB 2+

Selante de cura neutra e baixo odor, de qualidade elevada para vidro e fachada.

Cartucho

Branco	114281	24/Caixa	300ml	5411183059979
Transparente	114384	24/Caixa	300ml	5411183060821
Oak	114385	24/Caixa	300ml	5411183060838
Preto	114308	24/Caixa	300ml	5411183060166
Alumínio	114412	24/Caixa	300ml	5411183060906
Cinzento	114309	24/Caixa	300ml	5411183060173

Bronze	115096	24/Caixa	300ml	5411183068780
Sapelly	114305	24/Caixa	300ml	5411183060135
Inox	114307	24/Caixa	300ml	5411183060159

Adesivos elásticos e selantes de juntas



SILIRUB COLOR

Silicone de cura neutra, especialmente desenvolvido para corresponder às cores RAL de todas as superfícies. Não adequado para pedra natural porosa. Acabamento brilhante. De acordo com ISO 11600 F25LM e G25LM.

Cartucho

	RAL 1002 - Amarelo areia	119643	15/Caixa	300ml	5411183090323
	RAL 1013 - Branco pérola	105822	15/Caixa	300ml	5411183034785
	RAL 1015 - Marfim claro	105827	15/Caixa	300ml	5411183037106
	RAL 1019 - Cinza bege	114640	15/Caixa	300ml	5411183156487
	RAL 3004 - Vermelho púrpura	115681	15/Caixa	300ml	5411183112506
	RAL 3005 - Vermelho tinto	105828	15/Caixa	300ml	5411183037113
	RAL 3007 - Vermelho preto	115304	15/Caixa	300ml	5411183112483
	RAL 3020 - Vermelho tráfico	114294	15/Caixa	300ml	5411183060081
	RAL 5010 - Azul gentil	114299	15/Caixa	300ml	5411183060128
	RAL 5011 - Azul aço	105829	15/Caixa	300ml	5411183037120
	RAL 6005 - Verde musgo	114104	15/Caixa	300ml	5411183090279
	RAL 6009 - Verde abeto	105830	15/Caixa	300ml	5411183037137
	RAL 6022 - Verde oliveira	114298	15/Caixa	300ml	5411183060111
	RAL 7006 - Cinzento bege	115028	15/Caixa	300ml	5411183068070
	RAL 7011 - Cinzento ferro	114481	15/Caixa	300ml	5411183060982
	RAL 7012 - Cinzento basalto	115682	15/Caixa	300ml	5411183090286
	RAL 7015 - Cinzento ardósia	116060	15/Caixa	300ml	5411183076624
	RAL 7016 - Cinzento antracite	105831	15/Caixa	300ml	5411183037144
	RAL 7021 - Cinzento preto	115271	15/Caixa	300ml	5411183106284
	RAL 7022 - Cinzento ocre	114267	15/Caixa	300ml	5411183059962
	Cinzento betão	114170	15/Caixa	300ml	5411183059726
	RAL 7030 - Cinzento pedra	113159	15/Caixa	300ml	5411183051188
	RAL 7032 - Cinzento seixo	110727	15/Caixa	300ml	5411183041882
	RAL 7035 - Cinzento claro	118489	15/Caixa	300ml	5411183087491
	RAL 7039 - Cinzento quartz	113228	15/Caixa	300ml	5411183051478
	RAL 7040 - Cinzento janela	116968	15/Caixa	300ml	5411183080430
	RAL 7037 - Cinzento pó	114005	15/Caixa	300ml	5411183059184
	RAL 7044 - Cinzento seda	116033	15/Caixa	300ml	5411183076563
	RAL 8003 - Castanho barro	116305	15/Caixa	300ml	5411183112490
	RAL 8007 - Castanho ruivo	121808	15/Caixa	300ml	5411183101463
	RAL 8014 - Castanho sépia	114296	15/Caixa	300ml	5411183060104
	RAL 8017 - Castanho chocolate	114750	15/Caixa	300ml	5411183067691
	RAL 8019 - Castanho cinza	116106	15/Caixa	300ml	5411183076822
	RAL 9001 - Branco creme	105870	15/Caixa	300ml	5411183037151
	Preto	115955	15/Caixa	300ml	5411183149182
	RAL 9006 - Alumínio claro	106735	15/Caixa	300ml	5411183037168
	RAL 9007 - Alumínio cinzento	111713	15/Caixa	300ml	5411183045149
	RAL 9010 - Branco puro	118401	15/Caixa	300ml	5411183111127
	RAL 6200 - Verde escuro	120722	15/Caixa	300ml	5411183131002
	Branco	116894	15/Caixa	300ml	5411183079762
	RAL 5002 - Azul ultramarino	117165	15/Caixa	300ml	5411183081406
	RAL 7024 - Cinzento grafite	120487	15/Caixa	300ml	5411183094697
	RAL 7031 - Cinzento azulado	115230	15/Caixa	300ml	5411183069121
	RAL 7047 - Cinza tele 4	114720	15/Caixa	300ml	5411183067660
	RAL 9002 - Cinzento branco	116322	15/Caixa	300ml	5411183190740
	RAL 9005 - Preto azeviche	127838	15/Caixa	300ml	5411183128385

Adesivos elásticos e selantes de juntas



SILIRUB N

Selante de alta qualidade, elástico, monocomponente à base de silicões.

Cartucho

☐	Transparente	119302	24/Caixa	300ml	5411183089341
☐	Branco brilhante	119303	24/Caixa	300ml	5411183089358
☐	Cinzento	119305	24/Caixa	300ml	5411183089372
☐	Preto	119304	24/Caixa	300ml	5411183089365
☐	Alumínio	119486	24/Caixa	300ml	5411183089716

☐	Marfim claro	122124	24/Caixa	300ml	5411183102774
☐	Verde musgo	119488	24/Caixa	300ml	5411183089730
☐	Castanho sépia	119489	24/Caixa	300ml	5411183089747
☐	Cinzento claro	119487	24/Caixa	300ml	5411183089723
☐	Bronze	119563	24/Caixa	300ml	5411183090057



SILIRUB NS

Silicone monocomponente, elástico, de cura neutra e de elevada qualidade. Com fungida, adequado para aplicações sanitárias e ambientes permanentemente húmidos.

Cartucho

☐	Transparente	120655	24/Caixa	300ml	5411183114227
☐	Branco brilhante	120656	24/Caixa	300ml	5411183095359



SILIRUB 2S

Silicone sanitário neutro de qualidade premium e baixo módulo com muito pouco odor. Ação anti-fungos de elevado desempenho. Espectro de adesão muito abrangente, adequado para selagem em ambientes húmidos (casas de banho, duchas e cozinhas), especialmente adequado para aplicações em banheiras acrílicas e cabines de duche plásticas. Cumpre com ISO 11600 F25LM e G25LM.

Cartucho

☐	Transparente	101990	15/Caixa	300ml	5411183005488
☐	Branco	101989	15/Caixa	300ml	5411183005174
☐	Cinzento	104846	15/Caixa	300ml	5411183013308
☐	Branco alumínio	104205	15/Caixa	300ml	5411183011762

Adesivos elásticos e selantes de juntas



SILIRUB MA

Silicone de cura neutra para selagem de mármore e todos os outros tipos de pedra natural. Adequado para aplicações sanitárias. Não mancha as superfícies das juntas, pelo que é especialmente adequado para todas as pedras naturais.

Cartucho

	Transparente	106120	15/Caixa	300ml	5411183010819
	Branco	105100	15/Caixa	300ml	5411183002951
	Preto	106252	15/Caixa	300ml	5411183012059
	Cinzento mármore	104528	15/Caixa	300ml	5411183008724
	Travertino	104547	15/Caixa	300ml	5411183009271
	Pedra natural	107725	15/Caixa	300ml	5411183028517



SILIRUB AL 2T

Silicone alcoxi de baixo módulo e cura neutra para uso em policarbonato e outros materiais plásticos difíceis. Não danifica o policarbonato. Cor permanente. Resistente aos raios UV. Permanece elástico após cura. Muito boa aderência na maioria dos materiais de construção. Praticamente inodoro. Não necessita de primário.

Cartucho

	Transparente	120647	24/Caixa	300ml	5411183095267
	Branco	120648	24/Caixa	300ml	5411183095274
	Cinzento	120649	24/Caixa	300ml	5411183095281
	Preto	120653	24/Caixa	300ml	5411183095328



SILIRUB CLEANROOM

Silicone alcoxi de cura neutra para aplicações em salas limpas, cozinhas industriais, laboratórios e outras salas esterilizadas. Aprovado para contacto com alimentos (relatório IANESCO). Adequado para desinfecção de acordo com as normas de „Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie“. Aprovado como barreira contra microorganismos (relatório I.K.I.)

Cartucho

	Branco	112346	15/Caixa	300ml	5411183047815
---	--------	--------	----------	-------	---------------

Adesivos elásticos e selantes de juntas



SILIRUB EPDM

Selante de juntas monocomponente, de alta qualidade, neutro, elástico, à base de silicões com rápida formação de pele. Especialmente desenvolvido para colagem e vedação de EPDM em EPDM e outras superfícies de construção.

Cartucho

	Preto	112501	15/Caixa	300ml	5411183048270
---	-------	--------	----------	-------	---------------

Bolsa

	Preto	112130	12/Caixa	600ml	5411183103351
---	-------	--------	----------	-------	---------------



SILIRUB PC

Silicone alcoxi de cura neutra para aplicações de selagem em construções e enviaçamento. Longo tempo de abertura. Excelente aderência na maioria das superfícies na construção, especialmente desenvolvido para aplicações em policarbonato e outros plásticos „difíceis“. De acordo com a ISO 11600 F25LM e G25LM.

Cartucho

	Transparente	123600	15/Caixa	300ml	5411183110892
--	--------------	--------	----------	-------	---------------



FIRE SILICONE B1 FR

Silicone altamente elástico resistente ao fogo com classificação de fogo até 4 horas em algumas juntas de acordo com a norma EN1366 parte 4.

Cartucho

	Branco	147413	15/Caixa	300ml	5411183165885
---	--------	--------	----------	-------	---------------

	Cinzento	147412	15/Caixa	300ml	5411183165878
---	----------	--------	----------	-------	---------------

Bolsa

	Cinzento	109952	12/Caixa	600ml	5411183039070
---	----------	--------	----------	-------	---------------

Adesivos elásticos e selantes de juntas



SILIRUB HT° - N

Silicone resistente ao calor de cura neutra que resiste a temperaturas até 280°C. Excelente colagem em vários tipos de superfícies, incluindo vários tipos de plásticos.

Cartucho

■ Preto	108266	15/Caixa	300ml	5411183036031
---------	--------	----------	-------	---------------



SILIRUB HT° - A

Silicone de cura acética e resistente ao calor (até 285°C) para aplicações como selante de engenharia. Excelente colagem em metais, vidro e superfícies envidraçadas.

Cartucho

■ Preto	108265	15/Caixa	300ml	5411183036024
---------	--------	----------	-------	---------------



GASKETSEAL

Selante resistente a altas temperaturas. Pode ser usado para criar um revestimento resistente à temperatura em partes de motores, selagem entre partes metálicas, selagem em motores, bombas e unidades de aquecimento. Resistência à temperatura entre -60°C e +285°C.

Cartucho

■ Vermelho	103460	12/Caixa	310ml	5411183001831
------------	--------	----------	-------	---------------

Adesivos elásticos e selantes de juntas



SILICONE U

Selante de alta qualidade, elástico, monocomponente, à base de silicones. Disponível em 2 cores.

Cartucho

	Transparente	121054	24/Caixa	280ml	5411183135222
	Branco	121053	24/Caixa	280ml	5411183135215



SILICONE UNIVERSAL

Selante de alta qualidade, elástico, monocomponente de cura acética, à base de silicones para aplicações universais e sanitários.

Cartucho

	Alumínio	115924	12/Caixa	280ml	5411183073890
	Cinza	115927	12/Caixa	280ml	5411183073920
	Castanho	115928	12/Caixa	280ml	5411183073937
	Preto	115926	12/Caixa	280ml	5411183073913

Polímero Híbrido MS



MULTIBOND MS35

Cola e Veda multifuncional à base de polímeros híbridos. Resistente aos raios UV, forte aderência em superfícies porosas e não porosas. Pode ser pintado.

Cartucho

	Branco	120701	12/Caixa	290ml	5411183095885
	Cinza	120702	12/Caixa	290ml	5411183095892
	Preto	121779	12/Caixa	290ml	5411183101340
	Terracota	122584	12/Caixa	290ml	5411183105997
	Transparente	120703	12/Caixa	290ml	5411183095908

Bolsa

	Branco	121584	12/Caixa	600ml	5411183100701
	Cinza	121169	12/Caixa	600ml	5411183098527
	Cinza betão	123030	12/Caixa	600ml	5411183123250

Adesivos elásticos e selantes de juntas



SOUDASEAL 215 LM

ATG

Selante à base de polímero híbrido para fachadas e juntas de expansão. Homologação ATG de acordo com ISO 11600 F25LM. Excelente resistência UV e aderência em superfícies porosas e não porosas. Especialmente adequado para a selagem permanente de juntas de expansão que estão expostas a condições atmosféricas. Pode ser pintado.

Cartucho

	Cinza betão	105023	12/Caixa	290ml	5411183004108
	Branco	105022	12/Caixa	290ml	5411183000612
	Castanho	107302	12/Caixa	290ml	5411183027541
	Cinza antracite	135521	12/Caixa	290ml	5411183154766
	Preto	135522	12/Caixa	290ml	5411183154759



SOUDASEAL 240 FC

Selante adesivo à base de polímero híbrido, altamente elástico, para vedações e colagens de alta resistência numa gama variada de aplicações. Selagem e colagem em todos os materiais porosos e lisos. Elevado desempenho na colagem, permanentemente elástico e com elevada resistência e durabilidade às intempéries. Elevada resistência química. Cumpre a ISO 11600 F20HM. Adequado para aplicações sanitárias.

Cartucho

	Branco	112357	12/Caixa	290ml	5411183047914
	Cinza	112358	12/Caixa	290ml	5411183047884
	Preto	114075	12/Caixa	290ml	5411183004122

Bolsa

	Branco	101809	12/Caixa	600ml	5411183032309
	Preto	108148	12/Caixa	600ml	5411183030169
	Cinza betão	106912	12/Caixa	600ml	5411183068223



SOUDASEAL HT

Selante adesivo à base de polímero híbrido com elevado agarre inicial. Não mancha, pelo que é adequado para aplicações em e com pedra natural.

Cartucho

	Preto	101810	12/Caixa	290ml	5411183032293
	Branco	112359	12/Caixa	290ml	5411183047891
	Cinza	112360	12/Caixa	290ml	5411183047907

Adesivos elásticos e selantes de juntas



SOUDASEAL 250 XF

Selante adesivo de polímero híbrido flexível de elevado desempenho, de alto módulo, consolidação rápida e força final elevada. Agarre inicial muito elevado para alto desempenho em colagem flexível.

Cartucho

☐ Branco	113890	12/Caixa	290ml	5411183058873
☐ Cinzento	113891	12/Caixa	290ml	5411183058880
☐ Preto	114120	12/Caixa	290ml	5411183059559

Bolsa

☐ Branco	119122	12/Caixa	600ml	5411183088672
---------------------------------	--------	----------	-------	---------------



SOUDASEAL 270 HS

Selante elástico à base de polímero híbrido de alto módulo e elevada resistência final para colagem de elevado desempenho. Adequada para a colagem estrutural de metais, superfícies pintadas, vários tipos de plástico e madeira maciça.

Cartucho

☐ Branco	110207	12/Caixa	290ml	5411183068261
☐ Preto	111029	12/Caixa	290ml	5411183042667

Bolsa

☐ Preto	110645	12/Caixa	600ml	5411183041691
☐ Branco	113761	12/Caixa	600ml	5411183068605



SOUDASEAL CLEANROOM

Selante adesivo neutro, à base de polímero híbrido e elástico para aplicação em salas limpas (laboratórios, áreas de processamento de comida, câmaras frigoríficas). Também testado e adequado para sistemas de ar condicionado e ventilação.

Cartucho

☐ Branco	112302	12/Caixa	290ml	5411183047679
---------------------------------	--------	----------	-------	---------------

Adesivos elásticos e selantes de juntas



SMX[®]506

Selante de vidro à base de polímero híbrido de alta qualidade com elevada aderência. Quimicamente neutro e totalmente elástico.

Cartucho

☒	Preto	119538	12/Caixa	290ml	5411183089976
☐	Branco	120831	12/Caixa	290ml	5411183096516



Soudaseal FR

Selante resistente ao fogo até 4 horas à base de polímero híbrido para juntas de expansão, não necessita de qualquer material de suporte de segurança contra incêndio.

Bolsa

☒	Cinzento	113628	12/Caixa	600ml	5411183102330
-------------------------------------	----------	--------	----------	-------	---------------



A FORÇA QUE + PRECISA

PARA COLAR E VEDAR TUDO COM TUDO



ELASTICIDADE
NA SELAGEM



TRANSPARÊNCIA
NA SELAGEM



POLIVALÊNCIA
A COLAR E VEDAR



RAPIDEZ
NA SECAGEM



AGARRE INICIAL
E RAPIDEZ EXTREMA

T-REX® é a gama mais forte e polivalente do mercado. A sua fórmula mono componente à base de polímero híbrido **SMX®**, garante uma qualidade elevada em todas as aplicações. Cola, Veda e Fixa praticamente qualquer material em qualquer situação.



TECNOLOGIA POLÍMERO
smx
COLAGEM ELÁSTICA

Adesivos elásticos e selantes de juntas

T-REX®



T-REX® FLEX

EC1+



T-Rex® Flex é um selante e vedante extremamente flexível e resistente aos fungos, perfeito para todo o tipo de materiais, pintável e aplicável em superfícies húmidas. É ideal para utilizar como selante em zonas húmidas suscetíveis de formação de manchas provocadas pelo ataque de bolores ou fungos, tanto no interior como no exterior e é resistente aos raios UV. Ideal para colagem e selagem elástica em materiais sensíveis ao contacto com outros selantes como espelhos, pedras naturais e materiais sintéticos.

Cartucho

☐ Branco	154385	12/Caixa	290ml	5411183118577
☐ Cinzento	157446	6/Caixa	290ml	5411183178595
☐ Bege	157448	6/Caixa	290ml	5411183178625
☐ Preto	157447	6/Caixa	290ml	5411183178601
☐ Castanho	157449	6/Caixa	290ml	5411183178618
☐ Cinzento betão	157450	6/Caixa	290ml	5411183178632

☐ Antracite	166364	6/Caixa	290ml	5411183190924
☐ Transparente	157451	12/Caixa	290ml	5411183178649

Tubo

☐ Branco	125505	12/Caixa	125ml	5411183119680
---------------------------------	--------	----------	-------	---------------



T-REX® FLEX PRESS&SEAL

EC1+



T-Rex® Flex é um selante e vedante extremamente flexível e resistente aos fungos, perfeito para todo o tipo de materiais, pintável e aplicável em superfícies húmidas. É ideal para utilizar como selante em zonas húmidas suscetíveis de formação de manchas provocadas pelo ataque de bolores ou fungos, tanto no interior como no exterior e é resistente aos raios UV. Ideal para colagem e selagem elástica em materiais sensíveis ao contacto com outros selantes como espelhos, pedras naturais e materiais sintéticos. Formato pressurizado, permite a aplicação fácil, sem esforço e ferramentas adicionais.

Aerossol • Cartucho

☐ Branco	154433	12/Caixa	200ml	5411183171756
---------------------------------	--------	----------	-------	---------------



T-REX® CRISTAL



T-Rex® Cristal é o cola & veda mais transparente do mercado. Aderência 100% transparente, para um acabamento perfeitamente invisível. Ideal para utilizar como selante adesivo em todo o tipo de aplicações cuja transparência seja um requisito. Adequado para aplicação em zonas húmidas suscetíveis de formação de manchas provocadas pelo ataque de bolores ou fungos. Seguro para selagem de juntas com possível contacto com alimentos, como bancadas de cozinha.

Cartucho

☐ Transparente	118694	12/Caixa	290ml	5411183087552
---------------------------------------	--------	----------	-------	---------------

Tubo

☐ Transparente	125506	12/Caixa	125ml	5411183119697
---------------------------------------	--------	----------	-------	---------------

Adesivos elásticos e selantes de juntas



T-REX® CRISTAL PRESS&SEAL



T-Rex® Cristal é o cola & veda mais transparente do mercado. Aderência 100% transparente, para um acabamento perfeitamente invisível. Ideal para utilizar como selante adesivo em todo o tipo de aplicações cuja transparência seja um requisito. Adequado para aplicação em zonas húmidas suscetíveis de formação de manchas provocadas pelo ataque de bolores ou fungos. Seguro para selagem de juntas com possível contacto com alimentos, como bancadas de cozinha. Formato pressurizado, permite a aplicação fácil, sem esforço e ferramentas adicionais.

Aerossol • Cartucho

☐	Transparente	157443	12/Caixa	200ml	5411183178588
--------------------------	--------------	--------	----------	-------	---------------



T-REX® POWER

EC1+



T-Rex® Power é o produto mais versátil e mais completo do mercado. Um cola & veda que tem a conjugação perfeita entre aderência, rapidez, resistência e elasticidade, em todas as superfícies e em todas as condições. Disponível numa vasta gama de cores. Um produto que abrange tantas aplicações que substitui pregos, parafusos, colas de montagem, silicões, selantes acrílicos e de poliuretano. O produto ideal para ter à mão em qualquer situação de fixação, colagem ou vedação, mesmo em situações de emergência como superfícies húmidas, materiais difíceis e condições climáticas adversas (calor, frio, chuva e humidade).

Cartucho

☐	Branco	145082	12/Caixa	290ml	5411183160804
☐	Cinza	118693	12/Caixa	290ml	5411183087576
☐	Bege	120896	12/Caixa	290ml	5411183096615
☐	Terracota	122528	12/Caixa	290ml	5411183105829
☐	Preto	121890	12/Caixa	290ml	5411183101685
☐	Transparente	131060	12/Caixa	290ml	5411183137578

Tubo

☒	Preto	152629	12/Caixa	125ml	5411183167759
☐	Branco	152628	12/Caixa	125ml	5411183167742
☐	Branco	167184	12/Caixa	25ml	5411183192560



T-REX® TURBO

T-Rex® Turbo é um adesivo super rápido, que cola todo o tipo de materiais a qualquer superfície. Ideal para utilizar em colagens onde a rapidez seja um requisito. Adequado para a colagem de diversos materiais que tenham que ser manipulados num curto espaço de tempo (mínimo 20 min.)

Cartucho

☐	Branco	145079	12/Caixa	290ml	5411183119604
--------------------------	--------	--------	----------	-------	---------------

Tubo

☐	Branco	131074	12/Caixa	125ml	5411183137394
--------------------------	--------	--------	----------	-------	---------------

Adesivos elásticos e selantes de juntas



T-REX® X-TREME EXPRESS

T-Rex® X-Treme Express é um adesivo universal, com uma aderência inicial superior a 400kg/m², rápido e com uma força final extrema. Uma colagem perfeita de materiais pesados em qualquer superfície. Basta aplicar, colar e já está! Ideal para qualquer tipo de colagem, em qualquer material, em qualquer situação com rapidez e eficácia. Adequado para situações extremas, como a colagem de materiais pesados em paredes, tetos e superfícies húmidas. Ao aplicar não precisa de suporte adicional. Basta aplicar e pressionar firmemente para ativar a incrível força de agarre!

Cartucho

☐ Branco	154493	12/Caixa	280ml	5411183131323
---------------------------------	--------	----------	-------	---------------



T-REX® CLEANER

T-Rex® Cleaner é um produto para limpeza e preparação de superfícies não porosas, que desengordura e limpa rapidamente. Ideal para utilizar antes de colar e vedar. Ideal para limpeza das ferramentas e remoção de excessos de produto após trabalhos de colagem e vedação.

Aerossol

☐ Transparente	129051	6/Caixa	400ml	5411183088160
---------------------------------------	--------	---------	-------	---------------



T-REX® FLOOR&WALL

T-Rex® Floor & Wall é um adesivo de elevada qualidade, especialmente desenvolvido para colar em superfícies verticais e horizontais. A sua versatilidade e eficácia permite substituir praticamente todas as colas tradicionais do mercado: colas de montagem, colas de contacto, colas para madeira e colas para revestimentos específicos.

Balde

☐ Branco	161410	6/Caixa	1,5kg	5411183188068
☐ Branco	134899	1/Caixa	4kg	5411183109773

Poliuretano



Soudaflex 40 FC

Cola e Veda de PU de módulo alto com elevado desempenho mecânico e resistência química para uma grande gama de selagens em betão (pavimentos e paredes) e metais. Para a cura correta e aderência melhoradas em superfícies porosas é recomendado o uso de Primer 100.

Cartucho

	Branco	121723	12/Caixa	300ml	5411183101067
	Cinzento	121721	12/Caixa	300ml	5411183101074
	Preto	121722	12/Caixa	300ml	5411183101081
	Castanho	121720	12/Caixa	300ml	5411183101104
	Terracota	121719	12/Caixa	300ml	5411183101111

Bolsa

	Branco	102486	12/Caixa	600ml	5411183008892
	Preto	104103	12/Caixa	600ml	5411183019751
	Cinzento betão	107561	12/Caixa	600ml	5411183068230
	Castanho	116620	12/Caixa	600ml	5411183078239



Soudaflex 45 FC

Selante adesivo de alto módulo de PU com excelente desempenho mecânico em betão (pavimentos e paredes) e metais. Possui etiqueta SNJF francesa, categoria 25E e cumpre a ISO 11600 F 20HM. Para cura correta e melhor adesão em superfícies porosas é recomendado o uso de Primer 100.

Cartucho

	Branco	120664	24/Caixa	300ml	5411183095434
	Cinzento	120665	24/Caixa	300ml	5411183095441
	Preto	120666	24/Caixa	300ml	5411183095458
	Castanho	120667	24/Caixa	300ml	5411183095465

Bolsa

	Castanho	121094	12/Caixa	600ml	5411183098053
	Branco	121091	12/Caixa	600ml	5411183098015
	Cinzento betão	121092	12/Caixa	600ml	5411183098022
	Preto	121093	12/Caixa	600ml	5411183098039

Adesivos elásticos e selantes de juntas



AQUASWELL

Selante hidro-expansível, monocomponente, à base de poliuretano para canos e cabos que expande até 450% o seu tamanho inicial quando em contacto com a água. Usado para criar isolamentos à prova de água em tubagens subterrâneas e penetrações de cabos em cimento, tijolos e outras superfícies porosas. Permanece flexível após cura e volta à sua forma original após dilatação.

Cartucho

■ Champanhe 124715 12/Caixa 310ml 5411183119673



AQUASWELL
SELAGEM ESTANQUE DE CONDUTAS,
CABOS E PENETRAÇÕES DE TUBAGENS.



Acrílicos



ACRYRUB N

Selante flexível de elevada qualidade à base de polímeros acrílicos para o preenchimento e impermeabilização de fendas e juntas antes de ser pintado. Excelente adesão em superfícies porosas. Elevada viscosidade, ideal para aplicação com pistolas de aplicação de selantes. Pode ser pintado com a maioria das tintas.

Cartucho

☐	Branco	108176	24/Caixa	310ml	5411183030305
☐	Cinzento	100394	24/Caixa	310ml	5411183030695



ACRYRUB

Selante flexível de elevada qualidade à base de polímeros acrílicos para o preenchimento e impermeabilização de fendas e juntas antes de ser pintado. Excelente adesão em superfícies porosas. Elevada viscosidade, ideal para aplicação com pistolas de aplicação de selantes. Pode ser pintado com a maioria das tintas.

Cartucho

☐	Branco	102600	15/Caixa	310ml	5411183407459
☐	Preto	102601	15/Caixa	310ml	5411183008984

Bolsa

☐	Branco	102603	12/Caixa	600ml	5411183008960
☐	Cinzento	102602	12/Caixa	600ml	5411183019515



ACRYRUB CF2

Selante acrílico plastoelástico de um componente, baseado em dispersão. Selante de secagem rápida que pode ser pintado e graças à sua composição única minimiza as fissuras.

Cartucho

☐	Branco	121616	15/Caixa	310ml	5411183100763
--------------------------	--------	--------	----------	-------	---------------

Selantes plasto-elásticos



TRANSPACRYL

Selante acrílico transparente extremamente flexível e sem solventes. Transparente após secagem. Muito boa aderência na maioria das superfícies porosas e não porosas. Pode ser pintado com todo o tipo de tintas. Adequado para aplicações sanitárias.

Cartucho

☐	Transparente	102901	15/Caixa	310ml	5411183027671
--------------------------	--------------	--------	----------	-------	---------------



REPA-CRYL D

Selante acrílico flexível para juntas. Acabamento granulado que permite o preenchimento de fissuras em paredes pintadas com tinta de areia. Pode ser pintado com qualquer tipo de tinta.

Cartucho

☐	Branco	106184	15/Caixa	310ml	5411183007949
--------------------------	--------	--------	----------	-------	---------------



REPAIR EXPRESS GESSO

Massa para selagem e enchimento de alta qualidade para uma reparação ou preenchimento fácil e sem encolher de fissuras e cavidades de parafusos em paredes e tetos.

Cartucho

☐	Branco	122525	12/Caixa	290ml	5411183112513
--------------------------	--------	--------	----------	-------	---------------

Pote

☐	Branco	122257	12/Caixa	250ml	5411183103344
--------------------------	--------	--------	----------	-------	---------------

Balde

☐	Branco	122256	6/Caixa	900ml	5411183103337
--------------------------	--------	--------	---------	-------	---------------

Selantes plasto-elásticos



FIRECRYL FR

Preenchimento flexível de fissuras com classificação ao fogo até 4 horas. Dilata a temperaturas superiores a 250°C, o que impede a penetração de fumo e fogo através das juntas e fendas. Pode ser pintado.

Cartucho

☐ Branco	106329	15/Caixa	310ml	5411183009448
☐ Cinzento	107433	15/Caixa	310ml	5411183027558

Bolsa

☐ Branco	105229	12/Caixa	600ml	5411183037175
☐ Cinzento	110947	12/Caixa	600ml	5411183042476



SELANTE DE MADEIRA

Selante de juntas de alta qualidade, sem solventes, à base de poliácrlato. Específico para selar juntas entre parquet, vigas e parede. Adequado para juntas de movimento limitado e para selar madeira.

Cartucho

☐ Sapelly/mogno	125619	6/Caixa	300ml	5411183077362
☐ Cerejeira	125620	6/Caixa	300ml	5411183077386
☐ Carvalho	125621	6/Caixa	300ml	5411183077393
☐ Carvalho claro	125622	6/Caixa	300ml	5411183077409
☐ Pinho	125623	6/Caixa	300ml	5411183077416
☐ Wengué	125624	6/Caixa	300ml	5411183100985

☐ Nogueira	125625	6/Caixa	300ml	5411183100992
☐ Cinzento escuro	145803	6/Caixa	300ml	5411183160941
☐ Cinzento claro	145799	6/Caixa	300ml	5411183160958
☐ Branco pérola	135744	6/Caixa	300ml	5411183154841

Butileno



BUTYRUB

Selante de polibuteno que pode ser pintado 24h após a sua aplicação. Excelente aderência na maioria das superfícies de construção. Para juntas estáticas e de baixo movimento.

Cartucho

☐ Branco	102572	15/Caixa	300ml	5411183001749
☐ Cinzento	102570	15/Caixa	300ml	5411183407350
☐ Preto	101478	15/Caixa	300ml	5411183008946

Calofer



CALOFER

Pasta de selagem de alta qualidade à base de silicato de sódio. Suporta temperaturas até 1500°C.

Cartucho

	Cinzento	107767	24/Caixa	310ml	5411183029408
---	----------	--------	----------	-------	---------------

Firecement HT



FIRECEMENT HT

Selante rígido resistente ao calor que suporta temperaturas até 1500°C. Aplicações em fornos, sistemas de aquecimento, lareiras, etc.

Cartucho

	Preto	108264	15/Caixa	310ml	5411183036017
---	-------	--------	----------	-------	---------------

Revestimentos de reparação



REPAIR EXPRESS BETUME MADEIRA

Massa de secagem rápida para reparação de danos em superfícies de madeira.

Tubo

	Pinho	103400	10/Caixa	50ml	5411183000650
	Sapelly	103486	10/Caixa	50ml	5411183003279
	Carvalho claro	103499	10/Caixa	50ml	5411183003286
	Carvalho médio	103395	10/Caixa	50ml	5411183003293
	Carvalho escuro	103398	10/Caixa	50ml	5411183003309
	Teca	103418	10/Caixa	50ml	5411183003262

Selantes plásticos



REPAIR EXPRESS CIMENTO

Polímero acrílico para reparação rápida com textura de cimento. Para reparações ou preenchimento de fissuras e juntas em cimento de forma fácil e rápida. Pode ser aplicado com uma espátula ou pistola aplicadora. Pode ser pintado após seco. Não encolhe após cura. Pode ser usado para aplicações interiores ou exteriores.

Cartucho

■ Cinzento betão	130809	12/Caixa	290ml	5411183135888
■ Bege	128000	12/Caixa	290ml	5411183128965

SOUDAL

REPAIR EXPRESS CIMENTO

Selante acrílico com uma elevada capacidade de enchimento, perfeito para preencher as juntas das pedras da calçada ou tijolos e para reparar fissuras no betão ou cimento.



SOUDAL

REPAIR EXPRESS GESSO

Selante acrílico com uma elevada capacidade de enchimento, perfeito para trabalhos de construção e renovação de interiores como reparar fendas, buracos ou imperfeições em paredes e tetos.





ESPUMAS PU

Preenchimento e Isolamento



SOUDAFOAM 1K

Espuma de poliuretano profissional manual sem CFC's e HCFC's. Possui excelentes propriedades de enchimento e pode ser usado como espuma de fixação.

Aerossol

■	Champanhe	115349	12/Caixa	750ml	5411183069299
---	-----------	--------	----------	-------	---------------



SOUDAFOAM CLICK&FIX

Espuma de poliuretano, pronta a usar, monocomponente, auto expansiva com propulsores inócuos para a camada de ozono, sem CFC ou HCFC. Equipado com o sistema adaptador único patenteado Click&Fix para um conforto máximo durante a aplicação.

Aerossol

■	Champanhe	116448	12/Caixa	750ml	5411183077867
---	-----------	--------	----------	-------	---------------



SOUDAFOAM GUN

Espuma de poliuretano para pistola que permite aplicação muito precisa da espuma PU.

Aerossol

■	Champanhe	115348	12/Caixa	750ml	5411183069282
---	-----------	--------	----------	-------	---------------

Preenchimento e Isolamento - Alto rendimento



SOUDAFOAM X-TRA

Espuma de poliuretano manual de elevada qualidade e rendimento que pode ser aplicada em qualquer ângulo. Em combinação com o adaptador Mega Soudal, possui pós expansão limitada, o que resulta em menos desperdício e maior rendimento.

Aerossol

Champanhe	112625	12/Caixa	750ml	5411183048683
-----------	--------	----------	-------	---------------



SOUDAFOAM X-TRA CLICK&FIX

EC1+

Espuma de poliuretano pronta a usar, monocomponente e auto expansiva. Foi equipado com o sistema adaptador único patenteado Click&Fix, para um conforto máximo durante a aplicação.

Sujeito a produção

Aerossol

Cinzento	114541	12/Caixa	500ml	5411183067097
----------	--------	----------	-------	---------------

Preenchimento e Isolamento - Resistente ao fogo



SOUDAFOAM FR HY GUN

Espuma de poliuretano pronta a usar, monocomponente, auto-expansiva, com propulsores inócuos para a camada de ozono, sem CFC e HCFC.

Aerossol

Vermelho	153331	12/Caixa	750ml	5411183169012
----------	--------	----------	-------	---------------



SOUDAFOAM FR CLICK&FIX

Espuma de poliuretano pronta a usar, monocomponente, auto-expansiva, com propulsores inócuos para a camada de ozono, sem CFC e HCFC.

Sujeito a produção

Aerossol

	Vermelho	110202	12/Caixa	750ml	5411183040069
---	----------	--------	----------	-------	---------------

Preenchimento e Isolamento - Resistente ao fogo - 2K



SOUDAFOAM FR 2K

Espuma de poliuretano de dois componentes de cura rápida e resistente ao fogo. Certificação Benor/ATG para aplicação em vários tipos de configurações à prova de fogo. Usado na selagem de penetrações em paredes com classificação contra o fogo.

Aerossol

	Vermelho	108061	12/Caixa	400ml	5411183029415
---	----------	--------	----------	-------	---------------

Preenchimento e Isolamento - Sem isocianatos



SOUDAFOAM SMX[®]

EC1+

Espuma à base de tecnologia SMX pronta a usar, monocomponente para aplicações de enchimento. Sem isocianatos (relatório SP Sueco F4 17356). Desempenho semelhante às espumas de poliuretano convencionais sem a emissão de substâncias perigosas.

Sujeito a produção

Aerossol

	Branco	113839	6/Caixa	500ml	5411183057616
---	--------	--------	---------	-------	---------------



SOUDAFOAM GUN SMX

Espuma pronta a usar, monocomponente, auto expansiva sem isocianatos, para enchimentos, selagens e colagens.

Aerossol

☐ Branco 118204 12/Caixa 500ml 5411183085916

Preenchimento e Isolamento - Classe Reação ao Fogo B2



SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION B2

Soudafoam Gun Low Expansion B2 é uma espuma de poliuretano pronta a usar, monocomponente, auto expansiva, em que a lata é fornecida com rosca para utilização com pistola e que contém propulsores livres de CFC e HCFC não nocivos para a camada de ozono. Com a nova válvula Duravalve, o rendimento ótimo mantém-se durante todo o prazo de validade do produto, mesmo que seja armazenado ou transportado na posição horizontal. Uma vez que o produto tem uma expansão mínima, esta espuma é perfeitamente indicada para a instalação de caixilhos de portas e de janelas.

Aerossol

☐ Champanhe 104272 12/Caixa 750ml 5411183060890

Manilhas em Betão



DRAIN & PIPE FOAM

Espuma de poliuretano monocomponente, auto-expansível, pronta a usar, que contém propulsores HCFC e CFC amigos do ozono.

Aerossol

☐ Champanhe 107556 12/Caixa 750ml 5411183035904

Isolamento - Pulverizável 0% Emissão MDI



ESPUMA PU PULVERIZÁVEL GUN GRADE

Espuma para isolamento pulverizável é uma espuma de poliuretano auto-expansível monocomponente, pronta a usar, para isolar todos os tipos de substratos para melhorar o isolamento térmico e reduzir o risco de pontes térmicas. O recipiente deve ser utilizado numa pistola para espuma. Espuma para isolamento pulverizável pode ser utilizado com o bico de pulverização, que acompanha a embalagem, para aplicação horizontal e vertical para nivelar superfícies irregulares e de difícil acesso.

Aerossol

☐ Branco	154642	12/Caixa	700ml	5411183172111
---------------------------------	--------	----------	-------	---------------

SOUDAL

ESPUMA PROJETÁVEL GUN
ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO





COLAS

Adesivo de poliuretano em espuma



SOUDAFOAM ROOF TILE ADHESIVE

Espuma adesiva para a fixação de telhas, pronta a utilizar, de aplicação manual. Possui qualidades mecânicas superiores a qualquer outro sistema para a fixação de telhas, como parafusos, pregos ou cimento e reduz o custo em comparação com o sistema tradicional. Os gases propelentes são completamente inofensivos para a camada de ozono.

Aerossol

■ Cinzento	118838	12/Caixa	750ml	5411183088078
■ Terracota	130469	12/Caixa	750ml	5411183135147



SOUDAFOAM GUN ROOF TILE ADHESIVE

Espuma adesiva para a fixação de telhas, pronta a utilizar, de aplicação com pistola. Possui qualidades mecânicas superiores a qualquer outro sistema para a fixação de telhas, como parafusos, pregos ou cimento e reduz o custo em comparação com o sistema tradicional. Os gases propelentes são completamente inofensivos para a camada de ozono.

Aerossol

■ Cinzento	121045	12/Caixa	750ml	5411183097490
■ Terracota	130449	12/Caixa	750ml	5411183134751

SOUDABOND



SOUDABOND EASY

EC1+

Adesivo de poliuretano monocomponente com características de enchimento, adequado para colagem de painéis de isolamento (EPS, XPS, PUR/PIR, PF, cortiça, entre outros) painéis de gesso cartonado em paredes, betão celular, outros tijolos e elementos decorativos.

Aerossol

■ Laranja	122512	12/Caixa	750ml	5411183105799
■ Laranja	161359	12/Caixa	700ml	5411183188082



SOUDABOND TURBO

Adesivo pronto a usar, monocomponente, para a colagem permanente e de forma limpa, eficiente e económica de painéis de isolamento (perimetrais, interiores, exteriores, não estruturais), painéis de gesso cartonado, pequenos elementos decorativos, e colagem de rosetas de teto, de parede, de rodapés e molduras.

Aerossol

	Laranja	153175	12/Caixa	750ml	5411183167766
	Laranja	155639	12/Caixa	700ml	5411183175532



SOUDABOND PLASTER

Adesivo de poliuretano, de cura rápida e pronta a usar, para colagem limpa, eficiente, permanente e económica de painéis de gesso cartonado e painéis OBS, MDF e outros painéis de madeira.

Aerossol

	Laranja	159854	12/Caixa	750ml	5411183184190
--	---------	--------	----------	-------	---------------



SOUDABOND BLOCKS

Adesivo de poliuretano, pronto a usar, monocomponente. Colagem de paredes não estruturais, por exemplo, paredes divisórias, de tijolos retificados (betão arejado, tijolo sílico-calcário, silicato, pedra, betão, tijolos vazados, entre outros).

Aerossol

	Champanhe	159875	12/Caixa	750ml	5411183184213
---	-----------	--------	----------	-------	---------------

SOUDAL



OS CAMPEÕES DA COLAGEM PROFISSIONAL

A solução de colagem profissional que não precisa
de preparar, misturar e limpar!



FIXA MAIS



FIXA MAIS MATERIAIS LEVES

Adesivo de base aquosa e composto por material reciclado. Perfeitamente adequado para superfícies porosas e colagem de elementos decorativos.

Cartucho

 Bege	157436	12/Caixa	350g	5411183178120
--	--------	----------	------	---------------



FIXA MAIS PROFISSIONAL

Cola de montagem com base solvente, desenvolvida para responder aos desafios de colagem mais exigentes dos profissionais. Adere a todo o tipo de superfícies com um agarre inicial de 125Kg/m², tanto no interior como no exterior.

Cartucho

 Bege	128473	12/Caixa	405g	5411183131088
--	--------	----------	------	---------------

SOUDAL
FIJA MÁS
FIJA MAIS

PENDURA O MARTELO FIXA COMO UM PROFISSIONAL



SEM PREGOS!

COLA DE MONTAGEM
base solvente



REFORÇADO COM
FIBRAS



INTERIOR
& EXTERIOR



SECAGEM
RÁPIDA



POROSOS &
NÃO POROSOS



Colas de Montagem



COLA DE MONTAGEM NEOFIX

Cola à base de borracha sintética com solventes.

Cartucho

☐ Branco	123934	12/Caixa	310ml	5411183112858
---------------------------------	--------	----------	-------	---------------



MONTAGEPRO 140

Cola para construção profissional sem solventes ou isocianatos com elevado agarre inicial (>140kg/m2). Adequado para colagem de materiais porosos pesados.

Cartucho

☐ Branco	112354	12/Caixa	310ml	5411183047846
---------------------------------	--------	----------	-------	---------------

Colas de construção PU



PUROCOL (D4)

Cola universal transparente para a construção, pronta a usar, à base de poliuretano.

Cartucho

☐ Transparente	107300	15/Caixa	310ml	5411183027374
---------------------------------------	--------	----------	-------	---------------



PUROCOL EXPRESS (D4)

Cola universal para a construção, pronta a usar, de consolidação rápida à base de poliuretano.

Cartucho

☐ Transparente	112524	12/Caixa	310ml	5411183048331
---------------------------------------	--------	----------	-------	---------------



PU CONSTRUCT EXTRA FAST (D4)

Cola de construção monocomponente, pronta a usar, sem solventes, universal, à base de poliuretano. Excelente aderência, rápida obtenção de resistência e cura rápida quando humedecido.

Cartucho

☐ Bege	112523	12/Caixa	310ml	5411183048324
-------------------------------	--------	----------	-------	---------------

Colas para madeira



PRO 10D - COLA DE MADEIRA BRANCA

Cola branca de PVA, resistência à água classe D2 segundo a norma EN204, para a colagem de madeira, papel, cartão, aglomerado, folheado, etc. Adequada para colagem de madeira macia.

Frasco

☐ Branco	108768	6/Caixa	750gr	5411183036581
---------------------------------	--------	---------	-------	---------------

Balde

☐ Branco	108898	5/Caixa	5kg	5411183037380
---------------------------------	--------	---------	-----	---------------

Bidon

☐ Branco	103051	1/Caixa	20l	5411183001220
---------------------------------	--------	---------	-----	---------------



PRO 20D - COLA DE MADEIRA RÁPIDA

Cola para madeira à base de PVA, resistência à água classe D2 segundo a norma EN204, com secagem ultra rápida para colagem em madeira, papel, cartão, aglomerado, folheado, etc. Adequado para colagem em madeira macia.

Frasco					
☐	Branco	108767	6/Caixa	750gr	5411183036598
Balde					
☐	Branco	108899	5/Caixa	5kg	5411183037397
Bidon					
☐	Branco	103057	1/Caixa	20l	5411183001268



PRO 30D - COLA DE MADEIRA À PROVA DE ÁGUA

Cola de dispersão de secagem rápida à base de PVA sem solventes para aplicação em madeira. Resistência à água classe D3 segundo a norma EN204, excelente desempenho em madeiras tropicais em interior e exterior.

Frasco					
☐	Branco	108769	6/Caixa	750gr	5411183036604
Balde					
☐	Branco	108900	5/Caixa	5kg	5411183037403
Bidon					
☐	Branco	103069	1/Caixa	20l	5411183001312



PRO 40P - COLA DE MADEIRA PU À PROVA DE ÁGUA D4

Cola de poliuretano líquida para madeira com elevada resistência à água (classificação D4 de acordo com a norma EN204) ideal para madeira húmida e rígida. Usada para colagem de janelas, portas, materiais de isolamento, todos os tipos de madeira em elementos de construção, etc. Adequado para aplicações no interior e exterior. Para melhor desempenho, os materiais devem ser humedecidos e fixos com grampos.

Frasco					
☐	Castanho	125726	6/Caixa	750g	5411183122529
Lata					
☐	Castanho	108901	5/Caixa	5kg	5411183037410



PRO 45P - COLA DE MADEIRA RÁPIDA PU À PROVA DE ÁGUA D4

Adopta as propriedades da cola de madeira PRO 40P com cura acelerada.

Frasco				
	Castanho	125724	6/Caixa	750g 5411183122536
Lata				
	Castanho	108902	5/Caixa	5kg 5411183037427



COLA BRANCA PARA MADEIRA D2

Cola para madeira com secagem rápida adequada para utilização em ambientes interiores ocasionalmente húmidos.

Frasco				
☐	Branco	120176	6/Caixa	125g 5411183093485
☐	Branco	117834	12/Caixa	250g 5411183084698
☐	Branco	117835	6/Caixa	750g 5411183084704



COLA BRANCA PARA MADEIRA D3

Cola para madeira pronta a usar e de secagem rápida, com resistência superior à água, adequada para utilização em clima interior húmido com contacto intermitente com a água corrente ou de condensação. Exposição ao clima exterior sob abrigo.

Frasco				
☐	Branco	135592	6/Caixa	125g 5411183154421
☐	Branco	117841	12/Caixa	250g 5411183084759
☐	Branco	117842	6/Caixa	750g 5411183084766



COLA DE MADEIRA RESISTENTE À ÁGUA 66A

Cola à base de poliuretano pronta a usar com excelente resistência à água.

Frasco

Castanho	117838	12/Caixa	250g	5411183084728
Castanho	117836	6/Caixa	750g	5411183084735

Colas para pavimentos e paredes



COLA DE CORTIÇA 22A

Cola para cortiça 22A é uma cola pastosa pronta a usar para a colagem de cortiça em pavimentos e paredes, em aplicações interiores. Colagem de revestimentos de cortiça sobre paredes e pavimentos ou de cortiça em rolos como suporte de isolamento para o papel pintado. Como se trata de um produto de base aquosa, é importante que um dos suportes seja poroso.

Balde

Castanho	100014	6/Caixa	1kg	5411183002357
Castanho	100015	1/Caixa	5kg	5411183083257



COLA DE AZULEJOS 24A

Super cola para azulejos 24A é uma cola pastosa e elástica pronta a usar, para a colagem de azulejos em paredes e pavimentos no interior. Colagem de todo o tipo de azulejos em paredes e nos pavimentos. Também é possível a colagem azulejo-sobre-azulejo. Particularmente desenvolvida para a colagem de azulejos em cozinhas e locais húmidos. Como se trata de um produto de base aquosa, é importante que um dos suportes seja poroso.

Cartucho

☐ Branco	154368	12/Caixa	290ml	5411183411036
---------------------------------	--------	----------	-------	---------------

Balde

☐ Branco	100016	6/Caixa	1kg	5411183002364
☐ Branco	100017	1/Caixa	5kg	5411183224056
☐ Branco	154629	1/Caixa	17kg	5411183028746



SOUDAL



ADESIVOS PAVIMENTOS E PAREDES

UMA COLA SOUDAL PARA CADA PROJETO

A Soudal possui uma vasta gama de colas para pavimentos e paredes que estão disponíveis em embalagens de vários formatos! São colas prontas a usar, não requerem qualquer mistura e têm formulações de alto desempenho. Com especificidades adequadas para cada superfície, apresentando soluções distintas de forma a garantir resultados excelentes.



COLA DE REVESTIMENTOS EM PAVIMENTOS 26A

Cola para revestimentos vinílicos, alcatifas e linóleo 26A é uma cola pastosa elástica pronta a usar para a colagem de revestimentos em pavimentos. Colagem de todo tipo de revestimentos para pavimentos: alcatifa (com ou sem espuma de proteção), linóleo, revestimentos vinílicos e PVC. Como se trata de um produto de base aquosa, é importante que um dos suportes seja poroso. Exemplos: cimento, betão, pedra, gesso, madeira, aglomerados, etc.

Balde				
☐ Bege	100019	6/Caixa	1kg	5411183002388
☐ Bege	100020	1/Caixa	5kg	5411183226050
☐ Bege	100021	1/Caixa	15kg	5411183002395



COLA DE POLIESTIRENO 28A

Cola para poliestireno 28A é uma cola pastosa elástica pronta a usar para a colagem de elementos rígidos e macios em poliestireno. Colagem de rosetas de poliestireno sobre tetos, espumas de isolamento sobre paredes e pavimentos, colagem de materiais em espuma sintética. A utilizar no interior sobre suportes porosos (pedra, betão, gesso, madeira, etc.).

Balde				
☐ Branco	100024	6/Caixa	1kg	5411183228016
☐ Branco	100025	1/Caixa	5kg	5411183508026
☐ Branco	154631	1/Caixa	17kg	5411183005440



COLA DE REVESTIMENTO PAREDE 29A

Cola para Revestimentos de Parede 29A é uma cola pronta a usar para a colagem de fibra de vidro e têxteis. Colagem interior de vários tipos de revestimentos sobre suportes porosos, como madeira, pedra, betão, gesso, etc. Pode ser pintada após endurecimento.

Sujeito a produção

Balde				
☐ Branco	105688	6/Caixa	1kg	5411183000308
☐ Branco	104647	1/Caixa	5kg	5411183000315
☐ Branco	104648	1/Caixa	10kg	5411183035621

Colas para pavimentos de madeira



COLA PARA PARQUET 68A

Cola pronta a usar, sem solventes, para a colagem de parquet em madeira macia.

Balde

Castanho	100063	6/Caixa	1kg	5411183002425
Castanho	100064	1/Caixa	5kg	5411183004016
Castanho	100065	1/Caixa	15kg	5411183004085



COLA PARA PARQUET (BASE ALCOOL) 69A

Cola para parquet à base de álcool 69A é uma cola pronta a usar para a colagem de diversos tipos de parquet. Igualmente indicada para parquet com espessura inferior a 8mm.

Lata

Castanho	100066	4/Caixa	5g	5411183169050
Castanho	100067	1/Caixa	13kg	5411183869134



COLA PARA PARQUET FLUTUANTE 70A

Cola para parquet flutuante 70A é uma cola pronta a usar para a colagem de parquet flutuante com resistência à água superior, do tipo D3.

Balde

Castanho	117848	12/Caixa	500g	5411183084810
----------	--------	----------	------	---------------



MS-25P

Cola universal para parquet de elevada resistência à base de polímeros MS. Sem solventes ou água para colagens no interior.

Bolsa

Castanho	118015	12/Caixa	600ml	5411183085596
----------	--------	----------	-------	---------------



MS-30 PLUS

EC1+

MS-30 Plus é uma cola elástica à base de polímero híbrido para pavimentos de madeira que permite a colagem de todos os tipos de madeira dura e macia. Pronta a usar e adequada para todos os tipos de madeira, sem água, solventes e isocianatos. Também adequada para parquet em mosaico. Aplicar directamente em suportes porosos ou não porosos. Pode ser combinada com aquecimento do pavimento. Cumpre com a norma ISO 17178.

Ecobox

Castanho claro	152631	1/Caixa	14kg	5411183167469
----------------	--------	---------	------	---------------

Balde

Castanho claro	124167	1/Caixa	18kg	5411183116832
----------------	--------	---------	------	---------------



MS-20 PLUS

EC1+

MS-20 Plus é uma cola elástica à base de polímero híbrido para pavimentos de madeira, adequada para a colagem total de parquet multicamada e alguns tipos de madeira dura e macia. Deve ser aplicada directamente em suportes porosos ou não porosos. Pode ser usada em combinação com aquecimento de pavimento. Cumpre com a norma ISO 17178.

Balde

Castanho claro	124165	1/Caixa	16kg	5411183119849
----------------	--------	---------	------	---------------

Ecobox

Castanho claro	152630	1/Caixa	14kg	5411183167452
----------------	--------	---------	------	---------------

Balde

Castanho claro	124164	1/Caixa	18kg	5411183116825
----------------	--------	---------	------	---------------



PU-20P

PU-20P é uma cola duro-elástica de 2 componentes à base de poliuretano para pavimentos de madeira adequada para colagem total em toda a superfície de pavimentos de parquet. A cola permanece elástica e tem excelentes propriedades de preenchimento. 100% isenta de água e solventes, com um tempo aberto de 60 minutos. Tipicamente, a cola é usada para a colocação de pequenas peças de madeira maciça e/ou exótica com um padrão de movimento relativamente elevado ou soalho largo de madeira maciça. Aplicar directamente em substratos porosos e não porosos. Pode ser usado em combinação com pavimento aquecido. Obedece à ISO 17178.

Lata

■	Castanho claro	113065	1/Caixa	6kg	5411183068285
---	----------------	--------	---------	-----	---------------



COLA DE DISPERSÃO DS-10P

DS-10P é uma cola aquosa para pavimentos de madeira à base de acetato polivinílico adequado para a colagem total da superfície de formatos pequenos de parquet em mosaico e lamparquet de pequenos formatos. Aplicar em superfícies porosas. Pode ser usado em combinação com pavimento aquecido. Obedece à ISO 17178. Para a aplicação perfeita da cola, é recomendado o uso da espátula B3.

Balde

■	Castanho claro	112924	1/Caixa	15kg	5411183049543
---	----------------	--------	---------	------	---------------

Colas para PVC



COLA PARA PVC

Cola de secagem rápida para colagem de materiais de PVC rígido (tubos de PVC, caleiras, acessórios, etc.). Resiste a pressões até 16 bar.

Tubo blister

	Transparente	100030	10/Caixa	50ml	5411183000667
	Transparente	101143	12/Caixa	125ml	5411183000681

Frasco


	Transparente	168505	12/Caixa	100ml	5411183195394
	Transparente	127370	12/Caixa	250ml	5411183092525

Lata

	Transparente	127371	12/Caixa	500ml	5411183092532
	Transparente	127372	12/Caixa	1000ml	5411183092549

Tubo

	Transparente	168908	12/Caixa		5411183196193
---	--------------	--------	----------	--	---------------



DESENGORDURANTE PARA PVC

Produto para limpar e desengordurar PVC. Remoção de manchas de cola frescas, não curadas.

Sujeito a produção

Lata

100076	6/Caixa	1l	5411183002807
127379	12/Caixa	500ml	5411183092556

Colas de contacto



COLA CONTACTO SPRAY

Cola de contacto em spray é uma cola universal tipo neopreno, pulverizável e pronta a usar.

Aerossol

136979	6/Caixa	300ml	5411183155541
--------	---------	-------	---------------



SODABOND 250 SUPER TACK

Cola de contacto pronta-a-usar, fácil e rápida, à base de borrachas sintéticas. É a cola perfeita para colar isolamentos macios e flexíveis, barreiras de vapor, isolamento acústico, películas e muitos outros materiais. Pode ser aplicada numa ou em duas faces, consoante a aplicação. Quando aplicada numa face, a peça, pode ser reposicionada.

Aerossol

158187	12/Caixa	500ml	5411183181540
--------	----------	-------	---------------



SODABOND 265 CLASSIC SPRAY

Cola de contacto universal, pronta-a-usar, de aplicação em duas faces, à base de borrachas sintéticas. O Classic Spray é especialmente indicado para a colagem de embalagens, têxteis, chão flutuante e outros materiais leves, como cortiça, couro, cartão, papel, alcatifa, plástico, fibra de vidro e poliestireno. Também pode ser utilizado na colagem de laminados (HPL) e folheados. Não é adequado para superfícies irregulares e ligações PE, PP e PTFE, PVC flexível e vinil. Aconselha-se a utilização apenas em superfícies planas.

Aerossol

146309	12/Caixa	500ml	5411183131859
--------	----------	-------	---------------



SOUDABOND 280 POWER SPRAY

Cola de contacto forte, universal e pronta a usar. O adesivo em spray é fácil de usar e proporciona uma rápida acumulação de força e uma ligação poderosa nos materiais de montagem mais comuns. Preserva o seu poder de adesão, mesmo sob tensão, e é adequado para materiais que devem ser fixados, carregados ou processados imediatamente. A sua alta resistência torna-o a solução de colagem perfeita numa multiplicidade de aplicações, tanto na construção como na indústria automóvel.

Aerossol

146311	12/Caixa	500ml	5411183162525
--------	----------	-------	---------------



COLA NEOPRENE LÍQUIDA 140LQ

140LQ é uma cola de contacto universal à base de borrachas e resinas sintéticas pronta a usar e sem tolueno.

Lata

Amarelo	125777	6/Caixa	750ml	5411183122543
Amarelo	125776	4/Caixa	5l	5411183122567



COLA NEOPRENE EM GEL 170TX

170TX é uma cola de contacto em gel universal à base de borrachas e resinas sintéticas pronta a usar e sem tolueno. Adapta as propriedades da cola 140LQ a gel: espalha-se como manteiga e não goteja. Extremamente adequado para aplicações em substratos verticais

Lata

Amarelo	125778	6/Caixa	750ml	5411183122574
Amarelo	125779	4/Caixa	5l	5411183122581



COLA NEOPRENE PISTOLÁVEL 142SP

Cola de contato à base de policloropreno (Neoprene®) pronto a usar, sem tolueno, cor-de-rosa, pulverizável.

Lata

Rosa	109777	1/Caixa	20l	5411183038653
------	--------	---------	-----	---------------



COLA DE CONTACTO POLIESTIRENO 45A

Cola de poliestireno especialmente desenvolvida para a colagem de materiais de poliestireno em todo o tipo de superfícies. Também indicado para a colagem de borracha, espuma de borracha, pele e vários tipos de plásticos numa grande variedade de superfícies.

Lata

Amarelo	104122	6/Caixa	750ml	5411183002401
---------	--------	---------	-------	---------------



COLA DE CONTACTO TRANSPARENTE 47A

Cola universal à base de acetato de vinilo pronta a usar. Adequado para colagem invisível de plástico, aglomerado, borracha, pele, linóleo, cortiça, etc. entre si e a madeira, betão e metais.

Tubo

Transparente	131972	10/Caixa	50ml	5411183140608
Transparente	111567	10/Caixa	125ml	5411183044715



COLA DE CONTACTO LÍQUIDA 44A

Cola de contacto universal à base de borracha e resina sintéticas, pronta a usar e sem tolueno.

Tubo

Amarelo	100033	10/Caixa	50ml	5411183001336
Amarelo	111568	10/Caixa	125ml	5411183044708

Lata

Amarelo	122295	6/Caixa	400ml	5411183085169
Amarelo	131973	6/Caixa	750ml	5411183140592



COLA DE CONTACTO GEL 46A

Cola de contacto em gel universal à base de borrachas e resinas sintéticas pronta a usar e sem tolueno.

Tubo

Amarelo	104808	10/Caixa	50ml	5411183003354
Amarelo	131978	12/Caixa	50ml	5411183140547
Amarelo	111569	10/Caixa	125ml	5411183044715
Amarelo	131977	12/Caixa	125ml	5411183140561

Lata

Amarelo	122298	6/Caixa	400ml	5411183085152
---------	--------	---------	-------	---------------

Amarelo	131976	6/Caixa	750ml	5411183140585
---------	--------	---------	-------	---------------



COLA DE CONTACTO 145SPT PULVERIZÁVEL

Cola de contacto à base de policloropreno (Neoprene) pronto a usar, sem tolueno, transparente e pulverizável.

Sujeito a produção

Lata

Transparente	128677	1/Caixa	20l	5411183131866
--------------	--------	---------	-----	---------------



COLA DE CONTACTO 180AQ

Cola de contacto universal, líquida e sem solventes à base de água e policloropreno.

Sujeito a produção

Bidon

	Azul	128509	4/Caixa	5l	5411183131309
---	------	--------	---------	----	---------------

Colas para espelhos



Soudaseal MIRROR

Cola para espelhos à base de polímero híbrido com elevado agarre inicial para colagem flexível na maioria dos espelhos à maioria das superfícies. Não mancha, pelo que é adequado para aplicação em pedra natural.

Cartucho

	Cinzento	117339	12/Caixa	290ml	5411183083035
---	----------	--------	----------	-------	---------------

Colas Epoxy



EPOFIX 82A

Cola epóxi de endurecimento rápido para uma colagem forte de vários tipos de materiais (porcelana, cerâmica, cristal, vidro, marfim, jóias, metais e vários tipos de plástico).

Tubo

	Transparente	100071	12/Caixa	24ml	5411183208223
---	--------------	--------	----------	------	---------------



EPOXY STICK 83A

Pasta maleável de 2 componentes, muito potente e extremamente rápida. Endurecimento começa em apenas 5 minutos.

Peça				
	Cinzento	117430	12/Caixa	60g 5411183083479

SOUDAL

**SUPER
GLUE**

**COLAGEM INSTANTÂNEA
EM TODOS OS MATERIAIS**

**SUPER
FAST**



**CERÂMICA, METAL, PLÁSTICO
COURO, BORRACHA, MADEIRA**

Super fácil a colar, super rápida a secar! A nova Gama SuperGlue é uma gama de super colas que vão revolucionar o mundo das colagens e reparações. Colagem instantânea e resistente em todos os materiais. Com a variedade de formatos disponíveis (1g, 3g, 10g e 20g), novas embalagens ergonómicas e bicos aplicadores precisos, é possível escolher a cola adequada a cada projecto. Não deixe de experimentar esta nova geração de colas e aproveitar todos os benefícios que elas têm a oferecer.

SUPER GLUE



SUPER GLUE LÍQUIDA

Adesivo líquido de secagem muito rápida com elevada resistência para colar superfícies que encaixam na perfeição. Ideal para trabalhos de reparação.

Tubo

☐	Transparente	100072	12/Caixa	3gr	5411183208421
☐	Transparente	101125	12/Caixa	20gr	5411183002432
☐	Transparente	160023	12/Caixa	3x1gr	5411183184725
☐	Transparente	160024	12/Caixa	10gr	5411183184732
☐	Transparente	160037	12/Caixa	3+3gr	5411183184701



SUPER GLUE GEL

Adesivo em gel que não goteja e seca rapidamente, com elevada resistência para colar superfícies de qualquer tipo. Também é adequado para aplicações de colagem na vertical.

Tubo

☐	Transparente	116390	12/Caixa	3g	5411183077690
☐	Transparente	160038	12/Caixa	3+3gr	5411183184718
☐	Transparente	160045	12/Caixa	3gr	5411183184749

Colas de cianoacrilato



MITRE KIT: COLA CIANOACRILATO + ACTIVADOR

Sistema de 2 componentes que consiste num adesivo de cianoacrilato de alta viscosidade e um ativador de aerossol.

☐	Transparente	127378	15/Caixa	50gr+200ml	5411183068759
--------------------------	--------------	--------	----------	------------	---------------



BUCHAS QUÍMICAS

Poliéster



SOUDAFIX P300-SF

Resina química de dois componentes sem solventes à base de poliéster. Fixação sem pressão de varas, vigas, barras de aço, varões rosçados, perfis, etc. Adequado para aplicação em superfícies ocas em conjugação com os casquilhos adaptadores. Cura rápida. Pode ser aplicado com a pistola aplicadora convencional.

Cartucho

■ Cinzento	121743	12/Caixa	280ml	5411183101227
■ Cinzento	124363	12/Caixa	410ml	5411183118263



SOUDAFIX P300-ST

Resina química de dois componentes sem solventes à base de poliéster. Fixação sem pressão de varas, vigas, barras de aço, varões rosçados, perfis, etc. Adequado para aplicação em superfícies ocas em conjugação com os casquilhos adaptadores. Cura rápida. Pode ser aplicado com a pistola aplicadora convencional.

Cartucho

■ Cinzento	124954	12/Caixa	300ml	5411183120785
■ Cinzento	165783	12/Caixa	300ml	5411183190641



SOUDAFIX P280-SF

Resina de ancoragem de dois componentes para a fixação sem pressão de varões rosçados (ETA: M8 – M16), parafusos, barras de reforço, extremidades rosçadas, perfis etc., em vários materiais sólidos e ocas, como betão não fissurado, betão arejado, tijolo maciço ou oco, betão poroso, pedra natural, paredes de gesso cartonado, etc.

Cartucho

■ Cinzento	144919	12/Caixa	300ml	5411183162884
■ Cinzento	144918	12/Caixa	400ml	5411183162877

Viniléster



SOUDAFIX VE400-SF

ETA-CE

Resina química de 2 componentes à base de resinas de viniléster. Ancoragem sem esforço de cargas pesadas com varas roscadas e ancoragem em betão fissurado e não fissurado (aprovação europeia ETA). Cura rápida. Classe de resistência ao fogo F120. Pode ser utilizado a partir de -10°C, em furos húmidos e inundados.

Cartucho

Cinzento	117474	12/Caixa	280ml	5411183083769
----------	--------	----------	-------	---------------




BUCHA QUÍMICA CA1400

Fixador químico CA1400 é uma resina de fixação de dois componentes para a fixação sem pressão sobre o suporte de varas, vigas de aço, varões roscados, perfis, etc., em materiais sólidos e ociosos.

Cartucho

Cinzento	119029	12/Caixa	280ml	5411183088429
Cinzento	125538	12/Caixa	165ml	5411183121751

Acessórios



CASQUILHO PARA BUCHA QUÍMICA

Casquilho para ancoragem em suportes ociosos.

Peça

128687	18/Caixa	1ud - 18 x 85 (M12)	5411183131934
117431	12/Caixa	5ud - 13 x 85 (M8, M10)	5411183083486

Buchas químicas



PISTOLA DE BUCHA QUÍMICA 380ML

Pistola para bucha química de dois componentes de 380ml.

Peça

103265	1/Caixa	1ud	5411183088764
--------	---------	-----	---------------



PONTEIRA MISTURADORA ESTÁTICA PARA BUCHA QUÍMICA

Bolsa com 5 ponteiros misturadoras para aplicação de bucha química. Permite a reutilização da bucha química. Óptima mistura.

Peça

117375	12/Caixa	5ud	5411183083042
--------	----------	-----	---------------



PREPARAÇÃO & LIMPEZA

Primários



PRIMER 100

Primário universal à base de poliuretano para substratos porosos.

Frasco

124213	6/Caixa	500ml	5411183117235
--------	---------	-------	---------------



PRIMER 150

Primário universal para selantes de silicone e polímeros MS. Melhora a adesão em superfícies porosas e húmidas.

Frasco

☐ Transparente	123011	6/Caixa	500ml	5411183107670
---------------------------------------	--------	---------	-------	---------------



SURFACE ACTIVATOR

Promotor de aderência para superfícies não porosas como plásticos, metais e revestimentos. O produto é um produto de limpeza, desengordurante e primário. O produto ativa a superfície não porosa para uma melhor aderência. Pode ser usado com silicone e selantes MS.

Frasco

☐ Transparente	101638	6/Caixa	500ml	5411183032064
---------------------------------------	--------	---------	-------	---------------

Preparação & Limpeza



ALUPREP

Aluprep altera temporariamente a tensão superficial dos perfis de alumínio anodizados ou lacados, de maneira a potenciar a aderência de silicones e de polímeros híbridos.

Frasco

Transparente 122255 6/Caixa 250ml 5411183103320

Produtos de Limpeza



CLICK&CLEAN

Solução de limpeza em aerossol à base de solventes para a remoção de manchas de espuma de poliuretano e para limpeza e manutenção da pistola „Click&Fix“.

Aerossol

Transparente 102080 12/Caixa 500ml 5411183036452



LIMPADOR ESPUMA PU

Aerossol de limpeza à base de solventes para a remoção de manchas de espuma de PU fresca e para a manutenção da pistola aplicadora de espuma PU.

Aerossol

Transparente 117188 12/Caixa 500ml 5411183082519

Preparação & Limpeza



SILICONE CLEANER

Líquido de limpeza que limpa e renova juntas de silicone curadas. Também pode ser usado para remover manchas de silicone não curado.

Frasco

Transparente 104452 6/Caixa 100ml 5411183013797



MS SEALANT CLEANER

Mistura de solventes para limpeza de selantes de polímero MS usado na remoção de selantes de polímero híbrido não curados.

Lata

Transparente 100110 1/Caixa 5l 5411183098968



PU REMOVER

Gel ativo desenvolvido para a remoção de resíduos de espuma de poliuretano.

Frasco

Bege 115778 6/Caixa 100ml 5411183073159

Preparação & Limpeza



SILICONE REMOVER

Removedor de silicone é um aerossol rápido e pronto a usar para remover silicone e polímero MS curado.

Frasco

102853	12/Caixa	100ml	5411183032422
--------	----------	-------	---------------



TOALHETES DE LIMPEZA SWIPEX

Toalhetas de limpeza de elevado desempenho que remove manchas de selante e outra sujidade de superfícies, ferramentas e mãos.

Peça

	Branco	113551	6/Caixa	100ud	5411183057548
---	--------	--------	---------	-------	---------------



GEL LIMPEZA DE MÃOS SWIPEX

Produto de limpeza profissional para a remoção de sujidade difícil como colas, selantes, espuma PU não curada, etc. Também adequado para a limpeza de manchas de óleo, gordura e tinta das mãos. Contém sericina para proteção e cuidado das mãos.

Peça

127329	6/Caixa	1000ml	5411183127296
--------	---------	--------	---------------

Limpeza das Juntas • Conversor de Ferrugem



CONVERSOR DE FERRUGEM

O removedor de ferrugem Soudal transforma ferrugem em metal neutro e aplica um filme protetor no metal.

Frasco

102658	6/Caixa	80ml	5411183000209
--------	---------	------	---------------

Acessórios



SOLUÇÃO DE ACABAMENTO

Solução líquida para a obtenção de uma junta perfeitamente lisa.

Frasco

119354	Transparente	6/Caixa	500ml	5411183089488
106285	Transparente	6/Caixa	1l	5411183008663

Bidon

107502	Transparente	1/Caixa	5l	5411183059443
--------	--------------	---------	----	---------------



SPRAYS

01L



01L

Spray lubrificante, de limpeza e de proteção de alta qualidade, que concentra 4 funções essenciais num só aerossol: desbloquear, limpar, lubrificar e proteger. O lubrificante ideal para ser utilizado em máquinas, rolamentos, eixos, rodas dentadas, correias de transporte e perfis de vedação em borracha, ao mesmo tempo que garante a limpeza e a proteção dos materiais. Tem ação penetrante e é bastante resistente à corrosão. A sua característica de limpeza e proteção, confere uma película permanente, após a aplicação do spray.

Aerossol

168771	24/Caixa	100ml	5411183195790
166606	12/Caixa	200ml	5411183191334
167155	6/Caixa	400ml	5411183192850
166605	6/Caixa	500ml	5411183191327



SÓ PRECISA DE 1

THE NUMBER 01 LUBRICATION



Lubrificação e Proteção



VASELINE SPRAY

Spray protector, transparente e sem ácidos. Efeito lubrificante sobre metais e materiais sintéticos e proteção contra agentes atmosféricos e ácidos fracos. Impermeabilização e proteção anticorrosiva. Pode ser usado até +150°C. Sem silicone.

Aerossol

119703	6/Caixa	400ml	5411183090637
--------	---------	-------	---------------



SILICONE SPRAY

Spray transparente com propriedades lubrificantes e anti-adesivas à base de óleo de silicone de alta qualidade. Reduz a fricção e o desgaste dos componentes mecânicos, ação lubrificante ligeira sobre materiais sintéticos e borrachas. Forma uma camada repelente de água que protege os fios elétricos da humidade. Aplicável de -40°C a +200°C. Não adequado para tambores e discos de travão. As superfícies tratadas não podem ser pintadas.

Aerossol

119704	6/Caixa	400ml	5411183090644
--------	---------	-------	---------------



PTFE SPRAY

Lubrificante de alta qualidade à base de PTFE para o tratamento de metais e componentes sintéticos. Alta capacidade de penetração. Adequado para utilização em componentes sujeitos à influência prolongada ou considerável de força ou temperatura (-50°C a +250°C). Elimina a água e a sujidade. O PTFE oferece proteção contra o atrito e evita o desgaste. Excelente estabilidade mecânica e térmica.

Aerossol

119705	6/Caixa	400ml	5411183090651
--------	---------	-------	---------------



WHITE GREASE

Lubrificante à base de gordura branca de lítio de alta qualidade com PTFE (Teflon) para aplicações de alta carga e baixa velocidade. Duplo efeito: como óleo, vaporiza e, portanto, tem características de expansão; como uma graxa solidificante, possui boa estabilidade e resistência à pressão. Resiste à água e protege contra a corrosão. Adequado para aplicações entre -20°C e +120°C. Não goteja. Sem silicone.

Aerossol

119706	6/Caixa	400ml	5411183090668
--------	---------	-------	---------------

Produtos de Limpeza



CLEANER & DEGREASER

Detergente e desengordurante: Poderoso detergente de evaporação rápida e desengordurante para trabalhos de manutenção e montagem de todo o tipo. Limpa e desengordura sem deixar resíduos.

Aerossol

119708	6/Caixa	400ml	5411183090682
--------	---------	-------	---------------



SEALANT REMOVER

Spray pronto a usar e de ação rápida à base de terpenos, para remover silicones e polímeros MS[®]. Aplicação rápida e não aderente, específico para silicones e polímeros MS[®].

Aerossol

119709	6/Caixa	400ml	5411183090699
--------	---------	-------	---------------

Sprays Técnicos



ADHESIVE REMOVER

Mistura transparente à base de solventes para remover resíduos de adesivo não curado de superfícies e ferramentas. Limpa e desengordura, não deixa resíduos.

Aerossol

119710	6/Caixa	400ml	5411183090705
--------	---------	-------	---------------



MULTI CLEANER FOAM

Spray de limpeza universal que se extrude como uma espuma. Não escorre e é ideal para a limpeza de superfícies verticais. Limpa e desengordura. Solúvel. Não goteja.

Aerossol

119711	6/Caixa	400ml	5411183090712
--------	---------	-------	---------------



BRAKE CLEANER

Potente spray de evaporação rápida para componentes de travões e embraiagem. Remove rapidamente o chiar de travões e o patinar de embraiagem. Fácil e cómodo de usar em todos os ângulos e não corrói metais.

Aerossol

119712	6/Caixa	400ml	5411183090729
127070	12/Caixa	600ml	5411183127333

Aplicações Industriais



ZINC SPRAY 98%

Spray de elevada qualidade (98% de zinco) com ação de galvanização a frio. Protege o ferro e o aço galvanizados e não tratados contra a corrosão.

Aerossol

	Cinzentos escuros 155885	6/Caixa	400ml	5411183175983
---	--------------------------	---------	-------	---------------



ZINC SPRAY MATE CLARO

Spray de elevada qualidade com ação de galvanização a frio. Protege o ferro e o aço galvanizados e não tratados contra a corrosão.

Aerossol

	Cinzentos claros 154607	6/Caixa	400ml	5411183173217
---	-------------------------	---------	-------	---------------



ALU-ZINC SPRAY

Spray de alta qualidade com ação de galvanização a frio. Protege o ferro e o aço galvanizados e não tratados contra a corrosão. Graças à sua ação catódica, o spray será muito preciso e económico. Proporciona uma superfície lisa e brilhante.

Aerossol

	Alumínio 154608	6/Caixa	400ml	5411183173224
---	-----------------	---------	-------	---------------

Sprays Técnicos



CONTACT SPRAY

Spray universal para limpeza e manutenção de contactos elétricos. Dissolve a sujidade e óxidos o que melhora os contactos e transmissão, evita quebras de tensão e reduz a humidade. Não corrói. Evita ruídos e correntes de fuga como resultado da infiltração de humidade.

Aerossol

119715	6/Caixa	400ml	5411183090750
--------	---------	-------	---------------



DEGRIP ALL

Spray de alta qualidade adequado para desbloquear peças enferrujadas e oxidadas. Alta penetração, dissolve a ferrugem e a oxidação.

Aerossol

119716	6/Caixa	400ml	5411183090767
--------	---------	-------	---------------



CUTTING OIL

Óleo de alta qualidade para evitar o sobreaquecimento do metal durante os trabalhos de corte e perfuração. Reduz a resistência ao corte e ao esforço mecânico nas ferramentas. Reduz o atrito e o desgaste, tem excelentes características de refrigeração. Não corrosivo e sem silicone.

Aerossol

119717	6/Caixa	400ml	5411183090774
--------	---------	-------	---------------

Sprays Técnicos



ANTI SPAT SPRAY

Spray anti-salpícos protege mesas de soldadura ou outras superfícies e materiais de trabalho de salpícos de soldadura. O revestimento protetor aplicado evita a aderência dos salpícos de soldadura, assegura uma fácil remoção dos salpícos e garante uma boa proteção contra a corrosão.

Aerossol

127776

6/Caixa

400ml

5411183128170

Soudal

SPRAYS TÉCNICOS



PREPARAÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E ESPECIALIDADE, EM SPRAY.

Color Spray Cores RAL



COLOR SPRAY CORES RAL

Um esmalte brilhante, para uso múltiplo, indicado para exteriores e interiores. Seca ao toque aproximadamente em 15 minutos e totalmente em 45 minutos. Pode ser aplicado em superfícies de madeira, metal, vidro, cerâmica, gesso, contraplacado, portas, cadeiras, móveis, molduras, radiadores e em milhares de outros objetos. É removível com diluente sintético ou acetona.

Aerossol 400ml						
	Branco Electrodoméstico	155541	6/Caixa	400ml	5411183174979	
	Ral 9016 Branco Tráfego	155531	6/Caixa	400ml	5411183174900	
	Ral 9010 Branco Puro Mate	155519	6/Caixa	400ml	5411183174757	
	Ral 9010 Branco Puro Brilhante	155518	6/Caixa	400ml	5411183174740	
	Transparente Brilhante	155539	6/Caixa	400ml	5411183174955	
	Transparente Mate	155540	6/Caixa	400ml	5411183174962	
	Ral 9006 Alumínio Claro	155544	6/Caixa	400ml	5411183175006	
	Ral 7035 Cinzento Claro	155529	6/Caixa	400ml	5411183174856	
	Ral 7001 Cinzento Prata	155525	6/Caixa	400ml	5411183174818	
	Ral 7011 Cinzento Ferro	155554	6/Caixa	400ml	5411183175105	
	Ral 7021 Preto Cinzento	155856	6/Caixa	400ml	5411183175990	
	Ral 7016 Cinzento Antracite	155524	6/Caixa	400ml	5411183174801	
	Ral 9005 Preto Opaco Mate	155572	6/Caixa	400ml	5411183174726	
	Ral 9005 Preto Opaco Brilhante	155517	6/Caixa	400ml	5411183174733	
	Ral 5003 Azul Safira	155543	6/Caixa	400ml	5411183174993	
	Ral 5010 Azul Genciana	155542	6/Caixa	400ml	5411183174986	
	Ral 5017 Azul Tráfego	155522	6/Caixa	400ml	5411183174788	
	Ral 5015 Azul Céu	155534	6/Caixa	400ml	5411183174870	
	Ral 5012 Azul Claro	155551	6/Caixa	400ml	5411183175075	
	Ral 5013 Azul Cobalto	160326	6/Caixa	400ml	5411183185463	
	Ral 6001 Verde Esmeralda	160327	6/Caixa	400ml	5411183185470	
	Ral 6011 Verde Reseda	155552	6/Caixa	400ml	5411183175082	
	Ral 6005 Verde Musgo	155523	6/Caixa	400ml	5411183174795	
	Ral 6002 Verde Folha	155533	6/Caixa	400ml	5411183174887	
	Ral 6029 Verde Menta	155528	6/Caixa	400ml	5411183174849	
	Ral 6018 Verde Amarelado	155553	6/Caixa	400ml	5411183175099	
	Ral 1003 Amarelo Segurança	160315	6/Caixa	400ml	5411183185432	
	Branco Radiator	160330	6/Caixa	400ml	5411183185425	
	Ral 1013 Branco Pérola	155532	6/Caixa	400ml	5411183174894	
	Ral 1015 Marfim Claro	155538	6/Caixa	400ml	5411183174948	
	Ral 1014 Marfim	155546	6/Caixa	400ml	5411183175020	
	Ral 1021 Amarelo Colza	155535	6/Caixa	400ml	5411183174917	
	Ral 1023 Amarelo Tráfego	155536	6/Caixa	400ml	5411183174924	
	Ral 1007 Amarelo Narciso	155545	6/Caixa	400ml	5411183175013	
	Ral 2003 Laranja Pastel	155547	6/Caixa	400ml	5411183175037	
	Ral 2004 Laranja Puro	155537	6/Caixa	400ml	5411183174931	
	Ral 3001 Vermelho Segurança	160316	6/Caixa	400ml	5411183185449	
	Ral 3020 Vermelho Tráfego	155521	6/Caixa	400ml	5411183174771	
	Ral 3000 Vermelho Fogo	155520	6/Caixa	400ml	5411183174764	
	Ral 3003 Vermelho Rubi	155530	6/Caixa	400ml	5411183174863	
	Ral 3005 Vermelho Vinho	155548	6/Caixa	400ml	5411183175044	
	Ral 8004 Castanho Cobre	155557	6/Caixa	400ml	5411183175136	
	Ral 8007 Castanho Fava	155558	6/Caixa	400ml	5411183175143	
	Ral 8011 Castanho Noz	155527	6/Caixa	400ml	5411183174832	
	Ral 8014 Castanho Sépia	155559	6/Caixa	400ml	5411183175150	
	Ral 8017 Castanho Chocolate	155526	6/Caixa	400ml	5411183174825	
	Ral 8002 Castanho de Segurança	155556	6/Caixa	400ml	5411183175129	
	Ral 7032 Cinzento Seixo	155555	6/Caixa	400ml	5411183175112	
	Ral 3015 Rosa Claro	155549	6/Caixa	400ml	5411183175051	
	Ral 4003 Violeta Urze	155550	6/Caixa	400ml	5411183175068	
	Ral 4005 Lilás	160325	6/Caixa	400ml	5411183185456	

Color Spray Fluorescente



COLOR SPRAY FLUORESCENTE

Uma tinta acrílica para interiores, com efeito fluorescente, que torna as superfícies brilhantes e visíveis à distância, mesmo com pouca luz. É ideal para aplicar sobre fundo branco e em superfícies como o metal, plástico, madeira, vidro, cerâmica, masonite, gesso, entre outros. É removível com diluente sintético ou acetona.

Aerossol

	Azul fluorescente	160344	6/Caixa	400ml	5411183185579
	Verde fluorescente	155599	6/Caixa	400ml	5411183175389
	Amarelo fluorescente	160346	6/Caixa	400ml	5411183185586

	Laranja fluorescente	155600	6/Caixa	400ml	5411183175396
	Vermelho fluorescente	160348	6/Caixa	400ml	5411183185609
	Fúscia fluorescente	160347	6/Caixa	400ml	5411183185593

Color Spray Efeito Metalizado



COLOR SPRAY EFEITO METALIZADO

Tinta acrílica metálica, de granulação grossa, com efeito diamante, indicada para pinturas de objectos como o metal, madeira e plástico. Cores brilhantes, que podem ser utilizadas na pintura de qualquer tipo de objecto ao qual se queira dar um efeito de diamante particular. Os pigmentos utilizados são estáveis à luz e resistentes aos raios UV. É removível com diluente sintético ou acetona.

Aerossol

	Preto metalizado	155567	6/Caixa	400ml	5411183175235
	Azul metalizado	155568	6/Caixa	400ml	5411183175242
	Prata metalizado	155569	6/Caixa	400ml	5411183175259

	Verde metalizado	160343	6/Caixa	400ml	5411183185562
	Vermelho metalizado	160342	6/Caixa	400ml	5411183185555
	Amarelo metalizado	160341	6/Caixa	400ml	5411183185548

Color Spray Efeito Cromado



COLOR SPRAY EFEITO CROMADO

Tinta brilhante, com efeitos especiais de "metais preciosos", que pode ser aplicado em várias superfícies e objetos como molduras, vasos, objectos de metal e plástico, enfeites, flores secas, decorações, entre outros. O efeito de "leafing" pode ser reduzido e comprometido esfregando ou pintando mais. Em caso de danos pode ser repintado com o mesmo produto. Apenas para uso interno. O produto deve ser armazenado a uma temperatura entre os 15° e 25°. É removível com diluente sintético ou acetona.

Aerossol

	Prata	160338	6/Caixa	400ml	5411183185524
	Cromado	155565	6/Caixa	400ml	5411183175204
	Ouro moderno	155566	6/Caixa	400ml	5411183175198
	Ouro	155564	6/Caixa	400ml	5411183175211
	Ouro velho	155563	6/Caixa	400ml	5411183175228
	Cobre	160339	6/Caixa	400ml	5411183185531

Color Spray Efeito Ferro-Micáceo



COLOR SPRAY EFEITO FERRO-MICÁCEO

Tinta acrílica à base de óxido de ferro-micáceo. Para o tratamento de superfícies ferrosas, novas ou degradadas pelos agentes atmosféricos. Confere uma excelente proteção ao ferro. Aspecto final texturado típico do ferro antigo. Ideal para a pintura de portões, candeeiros, tubagens, metais ferrosos, andaimes, caleiras e portas.

Aerossol

■ Cinza forjado/escuro	160351	6/Caixa	400ml	5411183185630
■ Preto grafite	160349	6/Caixa	400ml	5411183185616

Color Spray Alta Temperatura



COLOR SPRAY ALTA TEMPERATURA

Um esmalte à base de resinas de silicone e acrílicas, resistente a altas temperaturas, adequado para superfícies metálicas. Resiste até 600°C, com picos de 800°C. Deve ser aplicado sobre superfícies limpas e desengorduradas, e deixar secar pelo menos 2 dias. Depois, deve ser levado gradativamente a uma temperatura de 300°C no forno ou por indução de calor, para estabilizar permanentemente a tinta. Depois destes passos, pode cozinhar à temperatura desejada e no final deixar arrefecer. O produto é removível com diluente sintético ou acetona.

Aerossol

■ Preto mate	155560	6/Caixa	400ml	5411183175167
■ Preto brilhante	156119	6/Caixa	400ml	5411183176577
■ Alumínio	156122	6/Caixa	400ml	5411183176607
■ Vermelho	155561	6/Caixa	400ml	5411183175174
■ Branco mate	156121	6/Caixa	400ml	5411183176591
■ Cinza antracite	155562	6/Caixa	400ml	5411183175181

■ Transparente	160337	6/Caixa	400ml	5411183185517
----------------	--------	---------	-------	---------------

Color Spray Primário de Proteção



COLOR SPRAY PRIMÁRIO DE PROTEÇÃO

Um spray primário anti-ferrugem, que protege as superfícies metálicas da ferrugem mesmo ao longo do tempo. As resinas acrílicas contidas também permitem o uso em ambientes externos, garantindo uma excelente resistência aos agentes atmosféricos. É necessário limpar bem antes de aplicar. Pode ser pintado com as cores originais mas somente após a secagem da primeira camada. É removível com diluente sintético ou acetona.

Aerossol

■ Cinzento	155598	6/Caixa	400ml	5411183175372
■ Vermelho	156120	6/Caixa	400ml	5411183176584

Color Spray Marcador



COLOR SPRAY MARCADOR

Tinta para marcação específica para alvenaria, asfalto, betão, madeira, metal e outras superfícies. Com elevado poder de cobertura, é altamente resistente ao desgaste e às intempéries. A válvula especial 360° permite que o produto seja utilizado em todas as posições com o mesmo resultado. A tampa dispensadora particular facilita qualquer operação de marcação. É removível com solvente de limpeza para superfícies lisas e não absorventes, diluente ou acetona.

Aerossol

	Azul fluo	155988	12/Caixa	500ml	5411183176416
	Verde fluo	155990	12/Caixa	500ml	5411183176430
	Amarelo fluo	155991	12/Caixa	500ml	5411183176447
	Laranja fluo	155571	12/Caixa	500ml	5411183175273
	Vermelhor fluo	155570	12/Caixa	500ml	5411183175266
	Preto	157390	12/Caixa	500ml	5411183178304

☐ Branco 157389 12/Caixa 500ml 5411183178298

SOUDAL

COLOR SPRAY

UNIVERSAL ACRYLIC

PSSST!



COR E ESPECIALIDADE, EM SPRAY.



ACESSÓRIOS

Fundos de Junta



FUNDO DE JUNTA PE

Perfis redondos de células fechadas de espuma de polietileno (PE) usados como não adesivo de enchimento em juntas de construção para garantir a correcta dimensão das juntas para selantes.

Rolo (1m)				
	110308	1500m/Caixa	Ø 10mm	5411183021099
	110310	750m/Caixa	Ø 15mm	5411183024748
	106783	500m/Caixa	Ø 20mm	5411183024908
	110422	300m/Caixa	Ø 25mm	5411183025059
	110423	250m/Caixa	Ø 30mm	5411183025202



FUNDO DE JUNTA PU

Perfis redondos de células abertas de espuma de poliuretano (PU) usados como não adesivo de enchimento em todas as juntas de construção para garantir a correcta dimensão das juntas para selantes.

Rolo (1m)				
	110283	250m/Caixa	Ø 15mm	5411183024755
	110284	200m/Caixa	Ø 20mm	5411183024915
	110285	100m/Caixa	Ø 25mm	5411183025066
	110286	100m/Caixa	Ø 30mm	5411183025219
	110287	50m/Caixa	Ø 40mm	5411183022324
	110288	50m/Caixa	Ø 50mm	5411183023376

Pistolas para Cartucho



PISTOLA AZUL PARA CARTUCHO

Pistola para aplicação de cartuchos convencionais até 310ml. Adequado para aplicações de bricolage.

Peça				
	Azul	106807	24/Caixa	1ud 5411183000186



PISTOLA ESQUELETO LARANJA

Pistola de esqueleto metálico para cartuchos até 310ml.

Peça

	Laranja	106966	24/Caixa	1ud	5411183010741
--	---------	--------	----------	-----	---------------



PISTOLA ESQUELETO AMARELA - SISTEMA ANTIGOTA

Pistola de esqueleto metálico para cartuchos até 310ml. Sistema antigota.

Peça

	Amarelo	106812	24/Caixa	1ud	5411183000193
--	---------	--------	----------	-----	---------------



PISTOLA PROFISSIONAL PRETA - SISTEMA ANTIGOTA

Pistola para aplicação de cartuchos até 310ml. Versão profissional. Sistema antigota.

Peça

	Preto	106617	12/Caixa	1ud	5411183009462
--	-------	--------	----------	-----	---------------



PISTOLA DE CALAFETAGEM MANUAL DINAMARQUESA

Pistola para aplicação de cartuchos até 310ml. Desenho robusto com sistema mecânico reforçado.

Peça			
106809	1/Caixa	1ud	5411183009219



PISTOLA DE CALAFETAGEM PROFISSIONAL DINAMARQUESA

Pistola com regulador de pressão para aplicação de cartuchos até 310ml. Desenho robusto com sistema mecânico reforçado.

Peça			
106808	1/Caixa	1ud	5411183006102



PRO 2000

Pistola fechada para aplicação de cartuchos até 310ml.

Peça			
■ Vermelho	106528	1/Caixa	1ud 5411183023130



PISTOLA PNEUMÁTICA

Pistola pneumática para cartuchos.

Peça

126786

1/Caixa

1ud

5411183124400

Pistolas para Bolsas de Alumínio



PISTOLA MANUAL PARA BOLSAS DE ALUMÍNIO 400ML

Pistola manual para bolsas de alumínio até 400ml.

Peça

106557

1/Caixa

1ud

5411183006218



PISTOLA MANUAL PARA BOLSAS DE ALUMÍNIO 600ML 2 MANGAS

Pistola manual para bolsas de alumínio 600ml 2 mangas.

Peça

112802

1/Caixa

1ud

5411183049000



PISTOLA PNEUMÁTICA PARA BOLSAS DE ALUMÍNIO

Pistola pneumática para bolsas de alumínio 600ml.

Peça

126784	1/Caixa	1ud	5411183124387
--------	---------	-----	---------------



PISTOLA PNEUMÁTICA COX PARA BOLSA 400 ML

Pistola pneumática para bolsas de alumínio 400ml.

Peça

106573	1/Caixa	1ud	5411183011656
--------	---------	-----	---------------

Pistolas de Espuma PU



PISTOLA FOAM GUN PARA ESPUMA PU CLICK & FIX

Pistola metálica de espuma de PU com o adaptador Click & Fix, de alta resistência.

Peça

 Azul	106016	1/Caixa	1ud	5411183037731
--	--------	---------	-----	---------------



SOUDAL PROFI GUN

Pistola de espuma de PU metálica, de alta resistência.

Peça

154478	1/Caixa	1ud	5411183172081
--------	---------	-----	---------------



PISTOLA COMPACT FOAM GUN PARA ESPUMA PU CLICK & FIX

Pistola de espuma compacta com o adaptador Click & Fix. Ferramenta leve, de fácil limpeza e de elevada qualidade para a aplicação de espuma.

Peça

 Azul	110226	1/Caixa	1ud	5411183040120
---	--------	---------	-----	---------------



PISTOLA COMPACT FOAM GUN PARA ESPUMA PU

Pistola de espuma compacta. Ferramenta leve, de fácil limpeza e de elevada qualidade para a aplicação de espuma de rosca convencional.

Peça

 Azul	109953	1/Caixa	1ud	5411183039643
--	--------	---------	-----	---------------



ROSCA ADAPTAR PISTOLA COMPACT

Adaptador para transformar uma pistola Click&Fix numa pistola compacta

Peça

■ Preto	110622	1/Caixa	1ud	5411183068452
---------	--------	---------	-----	---------------

Ponteiras



PONTEIRAS GIRATÓRIAS

Embalagem de 5 unidades de ponteiras giratórias.

Peça

117773	12/Caixa	5ud	5411183085091
--------	----------	-----	---------------



PONTEIRAS DE SELANTES

Embalagem com 5 unidades.

Peça

108762	12/Caixa	5ud	5411183036932
--------	----------	-----	---------------



TAMPAS PARA PISTOLA MK

Conjunto de 5 unidades para bolsas de alumínio.

Peça			
106717	12/Caixa	5ud	5411183020887

Auxiliares



SOUDAGLATT

Ferramenta de acabamento para juntas perfeitas.

Peça			
112596	12/Caixa	1ud	5411183048591



SAFETY CUTTER

Ferramenta para o corte das pontas de plástico dos cartuchos e para cortar as ponteiros com o tamanho desejado.

Peça			
119171	12/Caixa	1ud	5411183088856



MULTI TOOL

Raspador de silicone para remover silicone de juntas.

Peça			
119352	15/Caixa	1ud	5411183089464



PONTEIRAS PARA ESPUMA PU MANUAL

Conjunto de 5 ponteiros aplicadoras suplentes para latas de espuma de poliuretano de aplicação manual. Adequado para a aplicação direccionada de espuma de poliuretano.

Peça			
102998	12/Caixa	5ud	5411183012493

SISTEMAS

SOUDAL



GAMA DE PRODUTOS RESISTENTE AO FOGO!

GAMA FIRE RANGE

A gama de produtos Fire Range, resistente ao fogo é composta por:

- Espumas B1 para todas as cavidades
- Silicone B1 para as selagens
- Acrílico intumescente para fendas e fissuras
- MS Polímero B1 para selagem e colagem

Todos os produtos têm marcação CE e Certificados de Resistência ao Fogo!

A classe de reação ao fogo de todos estes produtos é a B1 que tem:

- Inflamabilidade reduzida ao fogo
- Espuma não arde quando em contacto com o fogo

Selagem resistente ao fogo



FIRECRYL FR

Preenchimento flexível de fissuras com classificação ao fogo até 4 horas. Dilata a temperaturas superiores a 250°C, o que impede a penetração de fumo e fogo através das juntas e fendas. Pode ser pintado.

Cartucho

☐ Branco	106329	15/Caixa	310ml	5411183009448
☐ Cinzento	107433	15/Caixa	310ml	5411183027558

Bolsa

☐ Branco	105229	12/Caixa	600ml	5411183037175
☐ Cinzento	110947	12/Caixa	600ml	5411183042476



FIRE SILICONE B1 FR

Silicone altamente elástico resistente ao fogo com classificação de fogo até 4 horas em algumas juntas de acordo com a norma EN1366-4.

Cartucho

☐ Branco	147413	15/Caixa	310ml	5411183165885
☐ Cinzento	147412	15/Caixa	310ml	5411183165878

Bolsa

☐ Cinzento	109952	12/Caixa	600ml	5411183039070
-----------------------------------	--------	----------	-------	---------------



SOUDASEAL FR

Selante resistente ao fogo até 4 horas à base de polímero híbrido para juntas de expansão, não necessita de qualquer material de suporte de segurança contra incêndio.

Bolsa

☐ Cinzento	113628	12/Caixa	600ml	5411183102330
-----------------------------------	--------	----------	-------	---------------

Proteção passiva contra o fogo



SOUDAFOAM FR 2K

Espuma de poliuretano de dois componentes de cura rápida e resistente ao fogo. Certificação Benor/ATG para aplicação em vários tipos de configurações à prova de fogo. Usado na selagem de penetrações em paredes com classificação contra o fogo.

Aerossol

	Vermelho	108061	12/Caixa	400ml	5411183029415
---	----------	--------	----------	-------	---------------



SOUDAFOAM FR HY

Espuma de poliuretano pronta a usar, monocomponente, auto-expansiva, com propulsores inócuos para a camada de ozono, sem CFC e HCFC.

Aerossol

	Vermelho	153330	12/Caixa	750ml	5411183169029
--	----------	--------	----------	-------	---------------



FUNDO DE JUNTA PU

Cordão de fundo de junta de células abertas em poliuretano.

Rolo (1m)

110283	250/Caixa	Ø 15 mm	5411183024755
110284	200/Caixa	Ø 20 mm	5411183024915
110285	100/Caixa	Ø 25 mm	5411183025066
110286	100/Caixa	Ø 30 mm	5411183025219
110287	50/Caixa	Ø 40 mm	5411183022324
110288	50/Caixa	Ø 50 mm	5411183023376



FIRE BLANKET

Manta plasto-elástica, resistente ao fogo e ao fumo, intumescente em caso de exposição ao calor, à base de dispersão de acrilato.

Rolo (1m)

124089	1/Caixa	0.54m ²	5411183116405
--------	---------	--------------------	---------------

**SOUDAL**

SISTEMAS DE COLAGEM PARA PAVIMENTOS DE MADEIRA

PARQUET E MUITO MAIS...

A Soudal possui sistemas de colagem para pavimentos de madeira que permitem uma solução eficaz e duradoura para qualquer madeira. Para além de uma gama de colas, que combina uma ótima trabalhabilidade com uma aplicação universal, numa larga variedade de pavimentos de madeira, também fazem parte os primários, selantes e produtos de nivelamento. Ao escolher uma cola Soudal, está a escolher qualidade, fiabilidade e sustentabilidade, com a garantia dos mais altos padrões de desempenho e responsabilidade ambiental.

Colas para pavimentos de madeira



MS-30 PLUS

EC1+

MS-30 Plus é uma cola elástica à base de polímero híbrido para pavimentos de madeira que permite a colagem de todos os tipos de madeira dura e macia. Pronta a usar e adequada para todos os tipos de madeira, sem água, solventes e isocianatos. Também adequada para parquet em mosaico. Aplicar directamente em suportes porosos ou não porosos. Pode ser combinada com aquecimento do pavimento. Cumpre com a norma ISO 17178.

Ecobox

Castanho claro	152631	1/Caixa	14kg	5411183167469
----------------	--------	---------	------	---------------

Balde

Castanho claro	124167	1/Caixa	18kg	5411183116832
----------------	--------	---------	------	---------------



MS-20 PLUS

EC1+

MS-20 Plus é uma cola elástica à base de polímero híbrido para pavimentos de madeira, adequada para a colagem total de parquet multicamada e alguns tipos de madeira dura e macia. Deve ser aplicada directamente em suportes porosos ou não porosos. Pode ser usada em combinação com aquecimento de pavimento. Cumpre com a norma ISO 17178

Balde

Castanho claro	124165	1/Caixa	16kg	5411183119849
----------------	--------	---------	------	---------------

Ecobox

Castanho claro	152630	1/Caixa	14kg	5411183167452
----------------	--------	---------	------	---------------

Balde

Castanho claro	124164	1/Caixa	18kg	5411183116825
----------------	--------	---------	------	---------------



PU-20P

PU-20P é uma cola duro-elástica de 2 componentes à base de poliuretano para pavimentos de madeira adequada para colagem total em toda a superfície de pavimentos de parquet. A cola permanece elástica e tem excelentes propriedades de preenchimento. 100% isenta de água e solventes, com um tempo aberto de 60 minutos. Tipicamente, a cola é usada para a colocação de pequenas peças de madeira maciça e/ou exótica com um padrão de movimento relativamente elevado ou soalho largo de madeira maciça. Aplicar directamente em substratos porosos e não porosos. Pode ser usado em combinação com pavimento aquecido. Obedece à ISO 17178.

Lata

Castanho claro	113065	1/Caixa	6kg	5411183068285
----------------	--------	---------	-----	---------------



COLA DE DISPERSÃO DS-10P

DS-10P é uma cola aquosa para pavimentos de madeira à base de acetato polivinílico adequado para a colagem total da superfície de formatos pequenos de parquet em mosaico e lamparquet de pequenos formatos. Aplicar em superfícies porosas. Pode ser usado em combinação com pavimento aquecido. Obedece à ISO 17178. Para a aplicação perfeita da cola, é recomendado o uso da espátula B3.

Balde

	Castanho claro	112924	1/Caixa	15kg	5411183049543
---	----------------	--------	---------	------	---------------



PRO 30D - COLA DE MADEIRA À PROVA DE ÁGUA

Cola de dispersão de secagem rápida à base de PVA sem solventes para aplicação em madeira. Resistência à água classe D3 segundo a norma EN204, excelente desempenho em madeiras tropicais em interior e exterior.

Frasco

	Branco	108769	6/Caixa	750gr	5411183036604
--	--------	--------	---------	-------	---------------



MS-25P

Cola universal para parquet de elevada resistência à base de polímeros MS. Sem solventes ou água para colagens no interior.

Bolsa

	Castanho	118015	12/Caixa	600ml	5411183085596
---	----------	--------	----------	-------	---------------

Primários para parquet



EPR-31P EPOXY SEAL

EC1+

Produto de dois componentes à base de resinas epóxicas que formam uma barreira contra a humidade. Desenvolvido especialmente para a preparação de suportes irregulares antes da aplicação de cola para pavimentos de madeira.

Lata

 Amarelo	169529	1/Caixa	5kg	5411183067264
---	--------	---------	-----	---------------



PUPR-41P PRIMER

PUPR-41P é um primário sem solventes adequado para a preparação de todas as sub-bases porosas. Isola a humidade residual no substrato até 4%.

Bidon

☐ Branco	152649	1/Caixa	5l	5411183167681
---------------------------------	--------	---------	----	---------------

Preparação de suportes



SOUDAL VE-50

EC1+

Produto de nivelamento à base de cimento com excelentes características de auto-nivelamento. Adequado para o nivelamento de superfícies com uma espessura por camada até no máximo de 15mm.

Saco

114450	1/Caixa	25kg	5411183060951
--------	---------	------	---------------



SOUDAFLOOR SL2

Revestimento elástico auto nivelante para pavimentos.

Bidon

	Cinzentos	103483	10kg	5411183011533
--	-----------	--------	------	---------------

Pavimentos de madeira



SELANTE DE MADEIRA

Selante de juntas de alta qualidade, sem solventes, à base de poliácrlato. Específico para selar juntas entre parquet, vigas e parede. Adequado para juntas de movimento limitado e para selar madeira.

Cartucho

	Sapelly/mogno	125619	6/Caixa	300ml	5411183077362
	Cerejeira	125620	6/Caixa	300ml	5411183077386
	Carvalho	125621	6/Caixa	300ml	5411183077393
	Carvalho claro	125622	6/Caixa	300ml	5411183077409
	Pinho	125623	6/Caixa	300ml	5411183077416
	Wengué	125624	6/Caixa	300ml	5411183100985

	Nogueira	125625	6/Caixa	300ml	5411183100992
	Cinzentos escuro	145803	6/Caixa	300ml	5411183160941
	Cinzentos claro	145799	6/Caixa	300ml	5411183160958
	RAL1013	135744	6/Caixa	300ml	5411183154841



ESPÁTULA PARA COLA

Ferramentas de qualidade alemã da Pajarito. Largura 18 cm. Pente de cola N° 11 para formatos de parquet maiores que 60 x 300 mm. Fornece um consumo de cola de 0,928 l/m².

B11

112945	12/Caixa	1ud	5411183049727
--------	----------	-----	---------------

B3

112946	12/Caixa	1ud	5411183049710
--------	----------	-----	---------------

SOUDAL

HYDRO BLOCK



IMPERMEAVELMENTE IMBATÍVEL!

GAMA DE PRODUTOS IMPERMEABILIZANTES

SOUDAL HYDROBLOCK é uma gama de produtos impermeabilizantes que reparam, vedam e protegem eficazmente todas as superfícies e materiais expostos à água. O seu efeito protector garante uma elevada resistência às intempéries e desgastes normais e uma durabilidade extrema da sua casa.

Tratamento anti-fungos



HYDRO BLOCK CLEAN

Líquido pronto a usar que atua eficazmente em musgos e algas. Remove os microorganismos na maioria das superfícies duras. Não é prejudicial para outras plantas ou superfícies.

Bidon

Transparente	100177	6/Caixa	1l	5411183847712
Transparente	100178	1/Caixa	5l	5411183844186
Transparente	100405	1/Caixa	10l	5411183030732

Hidrorrepelente



HYDRO BLOCK CLEAR SOLVENT

Agente impermeabilizante, à base de silicone, para proteção e impermeabilização de fachadas exteriores porosas, mantendo o seu aspeto original.

Bidon

Transparente	128532	4/Caixa	5l	5411183130715
Transparente	128530	1/Caixa	25l	5411183130722



HYDRO BLOCK CLEAR WATER

Hidrorrepelente líquido, transparente após secagem, para a proteção e impermeabilização de fachadas e telhados porosos. A sua fórmula invisível, à base de silanos e siloxanos atribui propriedades de repelência à água, sem alterar o aspeto natural dos materiais porosos, deixando-os respirar.

Bidon

Transparente	128529	4/Caixa	5l	5411183130739
Transparente	128531	1/Caixa	25l	5411183130746

Membrana líquida base acrílica



HYDRO BLOCK DRY

Hydro Block Dry é um revestimento à base de borracha acrílica para a impermeabilização, reparação e renovação de todo o tipo de coberturas, caleiras, clarabóias, terraços e varandas visitáveis, etc., em superfícies secas e sem água estagnada.

Balde					
	Cinzento	158459	1/Caixa	5kg	5411183181878
	Cinzento	158456	1/Caixa	18g	5411183181908
	Branco	158460	1/Caixa	5kg	5411183181861
	Branco	158457	1/Caixa	18kg	5411183181892
	Terracota	158458	1/Caixa	5kg	5411183181885
	Terracota	158451	1/Caixa	18kg	5411183181915

Fitas de selagem



HYDRO BLOCK BAND

Fita de impermeabilização auto adesiva, elasto-plástica, pronta a usar, que resulta da combinação de um forte adesivo de borracha butílica e filme de alumínio reforçado. Excelente aderência a todos os substratos, mesmo a baixas temperaturas.

Fita					
	Alumínio 30cm	111087	2/Caixa	10m	5411183042827
	Alumínio 7,5cm	111083	8/Caixa	10m	5411183042155
	Alumínio 10cm	111084	6/Caixa	10m	5411183042797
	Alumínio 15cm	111085	4/Caixa	10m	5411183042803
	Alumínio 22,5cm	111086	2/Caixa	10m	5411183042810



HYDRO BLOCK BAND BETUMINOSA

Fita de impermeabilização auto-adesiva multi-superfícies, de betume com uma camada protetora de alumínio reforçado com poliéster, desenvolvida para uma selagem resistente à água e ao clima em juntas de conexão fissuras e infiltrações.

Fita					
	Terracota 10cm	108141	6/Caixa	10m	5411183030138

Primário



HYDRO BLOCK SHOWER PRIMARIO

As suas partículas muito finas tornam-no num selante e a sua viscosidade muito baixa conferem-lhe uma maior capacidade de penetração em comparação com outros primários.

Bidon

☒	Rosa	126575	8/Caixa	1l	5411183124073
-------------------------------------	------	--------	---------	----	---------------

Membrana líquida para interior



HYDRO BLOCK SHOWER MEMBRANA

Impermeabilização de pavimentos e paredes em zonas húmidas com cargas temporárias de água, como bases de duche e chuveiros, em aplicações sob cerâmica colada ou outros acabamentos.

Balde

☐	Branco	126581	4/Caixa	4kg	5411183124103
--------------------------	--------	--------	---------	-----	---------------

Membrana textil



HYDRO BLOCK TEXTILE

Tecido não tecido de poliéster, perfurado e tratado termicamente, sem adesivo ou aglutinante químico para uso em combinação com membranas líquidas para colmatação de fendas, fissuras e aberturas.

Rolo

160369	1/Caixa	20m	5411183185692
--------	---------	-----	---------------



SOUDAL

SISTEMAS PARA SANEAMENTO

COLAS DE PVC E MUITO MAIS...

A Soudal dispõe de um sistema para saneamento que consiste numa gama de colas de PVC e outros produtos essenciais para a correta ligação estanque de acessórios e tubos de PVC rígido, tais como cotovelos, tês e uniões. É importante escolher a cola de PVC correta para a aplicação específica. As colas de PVC Soudal são adequadas para tubos sob pressão até Max. 16 Bar, com excelente resistência à água quente (drenagem) e fria e podem ser utilizadas na junção de secções de calhas de PVC para criar uma vedação à prova de fugas.

Silicone



SILIRUB S

Silicone sanitário de cura acética para selagem em ambientes húmidos (casas de banho, cozinhas, etc.). Previne a formação de fungos. É recomendado o uso de silicone de cura neutra em PVC e outros tipos de plástico.

Cartucho

☐	Transparente	113626	15/Caixa	300ml	5411183407022
☐	Branco	113627	15/Caixa	300ml	5411183001565

Manilhas em Betão



DRAIN & PIPE FOAM

Espuma de poliuretano monocomponente, auto-expansível, pronta a usar, que contém propulsores HCFC e CFC amigos do ozono.

Aerossol

☐	Champanhe	107556	12/Caixa	750ml	5411183035904
--------------------------	-----------	--------	----------	-------	---------------

Colas para PVC



COLA PARA PVC

Cola de secagem rápida para colagem de materiais de PVC rígido (tubos de PVC, caleiras, acessórios, etc.). Resiste a pressões até 16 bar.

Tubo blister

☐	Transparente	100030	10/Caixa	50ml	5411183000667
☐	Transparente	101143	12/Caixa	125ml	5411183000681

Frasco


☐	Transparente	168505	12/Caixa	100ml	5411183195394
☐	Transparente	127370	12/Caixa	250ml	5411183092525

Lata

☐	Transparente	127371	12/Caixa	500ml	5411183092532
☐	Transparente	127372	12/Caixa	1000ml	5411183092549

Tubo

☐	Transparente	168908	12/Caixa		5411183196193
--------------------------	--------------	--------	----------	--	---------------



DESENGORDURANTE PARA PVC

Produto para limpar e desengordurar PVC. Remoção de manchas de cola frescas, não curadas.

Sujeito a produção

Lata

100076	6/Caixa	1l	5411183002807
127379	12/Caixa	500ml	5411183092556



Capacidade | 120 cartuchos, 35 latas, prateleira livre
 Tamanho | 870 x 2000 x 380mm (LxAxP)
 Material | Ferro

SOUDAL

GAMA PROFISSIONAL



A SOLUÇÃO PARA OS ESPECIALISTAS.

SOUDAL **GAMA PROFISSIONAL**

A SOLUÇÃO PARA OS ESPECIALISTAS
UM MUNDO DE PRODUTOS PROFISSIONAIS

SOUDAL

GAMA PROFISSIONAL

A SOLUÇÃO PARA OS ESPECIALISTAS

SOUDAFLEX 48FC

COLA E VEDA DE ALTA QUALIDADE PARA JUNTAS NA CONSTRUÇÃO. NEUTRO, ELÁSTICO, MONO COMPONENTE À BASE DE POLIURETANO.

MULTIBOND MS35

COLA E VEDA DE ALTA QUALIDADE. NEUTRO, ELÁSTICO, MONO COMPONENTE À BASE DE POLÍMERO SMV.

SOUDAFoam GUN

ESPUMA PU MONO COMPONENTE, PRONTA A USAR, AUTO EXPANSIVA, PARA UTILIZAÇÃO COM pistola SEM CTC OU HCFC E COM PROPULSORES COMPLETAMENTE INÓCUOS PARA A CAMADA DE OZONO.

SOUDAL

GAMA PROFISSIONAL

A SOLUÇÃO PARA OS ESPECIALISTAS

ACRYRUB N

SELANTE DE JUNTAS MONO COMPONENTE, PLÁSTO-ELÁSTICO, DE ALTA QUALIDADE, À BASE DE DISPERSÕES ACRÍLICAS.

SILIRUB® COLOR

SELANTE DE JUNTAS DE ALTA QUALIDADE, NEUTRO, ELÁSTICO E MONO COMPONENTE À BASE DE SILICONE, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA CORRESPONDER ÀS CORES RAL.

SOUDAFIX P308-SF

RESINA DE DOIS COMPONENTES, SEM SOLVENTES, À BASE DE POLIÉSTER, FIXAÇÃO SEM PRESSÃO DE VARAS, VIGAS E VÁRDES ROSCADOS.



SOUDAL





Soudal Produtos Químicos Lda.

Rua Mourisca, 26-32 - Capa Rota
2710-207 Manique de Cima
Sintra

Portugal
Tel.: + 351 219 244 803
www.soudal.com