



54500



(ES)	BARRA LED PARA CAPÓ 5000LM.....	2
(EN)	UNDER BONNET INSPECTION LIGHT 5000LM.....	4
(FR)	LAMPE LED D'INSPECTION SOUS CAPOT 5000LM.....	6
(DE)	LED-LAMPE - MOTORHAUBE 5000LM.....	8
(IT)	LAMPADA PER LAVORI SOTTO COFANO 5000LM.....	10
(PT)	LÂMPADA DE INSPEÇÃO DA COBERTURA DO MOTOR 5000LM.....	12
(RO)	LANTERNĂ LED DE INSPECȚIE PT CAPOTĂ 5000LM.....	14
(NL)	LAMP VOOR INSPECTIE VAN DE RUIMTE ONDER DE MOTORKAP 5000LM.....	16
(HU)	MOTORHÁZTETŐ-ALATTI ELLENŐRZŐ LÁMPA 5000LM.....	18
(RU)	ПОДКАПОТНАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ ЛАМПА 5000LM.....	20
(PL)	LAMPY INSPEKCYJNE POD MASKE 5000LM.....	22

ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Gracias a sus 5000 lúmenes, esta lámpara led le proporciona una perfecta iluminación para poder trabajar cómodamente en el motor u otras partes que se encuentran debajo del capó.

Dispone de dos ganchos para colgar a ambos lados del capó y es extensible, con lo cual puede adaptarse a capos de distintas medidas.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD




Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el producto. Si no sigue correctamente estas instrucciones se podrían producir daños personales y/o al producto.

Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

Asegúrese que la luz no cae al suelo ya que podría dañar los ganchos o la carcasa.



La lámpara no debe doblarse en ninguna dirección ya que sometería los ganchos a presión y estos se podrían dañar.



No someta a presión la lámpara ya que la podría dañar.



Cuando coloque la luz en el capó, no la estire con excesiva fuerza.

Cuando extraiga la luz del vehículo, asegúrese que se retrae despacio.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Niveles de luminosidad: 3
 Luminosidad: 5000LM / 2500LM / 1000LM
 Tiempo de carga: 6h.
 Tiempo de trabajo: 5000LM: 3h. /2500LM: 6h. /1000LM: 15h.
 Batería: 7.2V Li-ion5000mAh(x2)
 Conector carga de batería: USB Tipo C
 Número de LEDs: 88
 Tipo de LED: SMD 2835
 Temperatura de luz: 6000-7000K
 Longitud: 1180-1720mm
 Peso: 1,3Kg

LISTADO DE PARTES



N.	Descripción
1	Gancho
2	Luz
3	Conector USB Tipo C
4	Indicador de carga de batería
5	Botón de encendido/apagado

CARGA DE LA BATERÍA

Conecte la lámpara a la corriente con el cable USB.

La luz azul se encenderá.

Cuando la batería esté completamente cargada las 4 luces LED se encenderán.

Nota: Cargue totalmente la batería antes de usar por primera vez el producto.

FUNCIONAMIENTO

Encendido

Presione el botón de encendido para encender la lámpara.

La lámpara se encenderá con su máximo nivel de intensidad de luz.

Apagado

Para apagar la lámpara, presione el botón de encendido/apagado.

Selección del nivel de intensidad

En total hay 3 niveles de intensidad.

Para cambiar la intensidad de la luz, una vez encendida la lámpara, vuelva a apretar el botón de encendido/apagado (dentro de los siguientes 5 segundos después de haber encendido la lámpara).

LIMPIEZA

Antes de limpiar, desconecte el cable USB y asegúrese que la lámpara está fría.

Limpie con un paño seco o ligeramente húmedo.

No use detergentes que contengan abrasivos o disolventes.

EN

INSTRUCTION MANUAL

PRODUCT'S PRESENTATION

Thanks to its 5000 lumens, this LED lamp provides you with perfect lighting to be able to comfortably work on the engine or other parts found under the hood.

It has two hooks to hang on both sides of the hood and is extendable, so it can adapt to hoods of different sizes.


SAFETY INSTRUCTIONS

Read carefully this owner's manual before using the product.


Failure to comply with these instructions could result in personal injury and/or damage to the product.

Please keep the instructions for future reference.

Make sure the light does not fall to the ground as this could damage the hooks or the housing.



The lamp should not be bent in any direction as this would put pressure on the hooks and they could be damaged.



Do not apply pressure to the lamp as this could damage it.



When attaching the light to the hood, do not pull it with excessive force.

When removing the light from the vehicle, be sure to retract it slowly.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Luminosity levels: 3
- Luminosity: 5000LM / 2500LM / 1000LM
- Charging time: 6h.
- Working time: 5000LM: 3h. /2500LM: 6h. /1000LM: 15h.
- Battery: 7.2V Li-ion5000mAh(x2)
- Battery charging connector: USB Tipo C
- Number of LEDs: 88
- Type of LED: SMD 2835
- Light temperature: 6000-7000K
- Length: 1180-1720mm
- Weight: 1,3Kg

PARTS LIST



N.	Description
1	Hook
2	Light
3	Type C USB connector
4	Battery charging indicator
5	Power on/off button

BATTERY CHARGING

Connect the lamp to the power supply with the USB cable.

The blue light will turn on.

When the battery is fully charged the 4 LED lights will turn on.

Note: Fully charge the battery before using the product for the first time.

OPERATION

Turning on

Press the power button to turn on the lamp.

The lamp will turn on at its maximum light intensity level.

Turning off

To turn off the lamp, press the power on/off button.

Intensity level selection

In total there are 3 intensity levels.

To change the light intensity, once the lamp is turned on, press the on/off button again (within 5 seconds after turning on the lamp).

CLEANING

Before cleaning, unplug the USB cable and make sure the lamp is cool.

Wipe clean with a dry or slightly damp cloth.

Do not use detergents containing abrasives or solvents.

FR

GUIDE D'UTILISATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Grâce à ses 5000 lumens, cette lampe LED vous offre un éclairage parfait pour travailler avec aisance sur le moteur ou d'autres pièces se trouvant sous le capot.

Il est doté de deux crochets à suspendre des deux côtés du capot et est extensible, ce qui lui permet de s'adapter à des capots de différentes tailles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ




Lisez attentivement le présent manuel d'utilisation avant toute utilisation du produit.


Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages sur le produit.

Veuillez conserver ces instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Veillez à ce que la lampe ne tombe pas sur le sol, ce qui pourrait endommager les crochets ou le boîtier.



La lampe ne doit pas être pliée dans n'importe quelle direction, car cela exercerait une pression sur les crochets et serait susceptible de les endommager.



Ne pas exercer de pression sur la lampe car cela serait susceptible de l'endommager.



Lorsque vous fixez la lampe au capot, ne tirez pas dessus avec une force excessive.

Lorsque vous retirez la lampe du véhicule, veuillez à la rétracter lentement.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Niveaux de luminosité : 3

Luminosité : 5000LM / 2500LM / 1000LM

Temps de charge : 6 h.

Temps de travail : 5000LM: 3h. /2500LM: 6h. /1000LM: 15 h.

Batterie : 7.2V Li-ion 5000mAh(x2)

Connecteur de chargement de la batterie : USB Type C

Nombre de LED : 88


Type de LED : SMD 2835

Température de la lumière : 6000-7000K

Longueur : 1180-1720mm

Poids : 1,3Kg

LISTE DES PIÈCES



N.	Description
1	Crochet
2	Lumière
3	Connecteur USB de type C
4	Indicateur de charge de la batterie
5	Bouton marche/arrêt

CHARGE DE LA BATTERIE

Connectez la lampe à l'alimentation électrique à l'aide du câble USB.

La lumière bleue s'allume.

Lorsque la batterie est complètement chargée, les 4 LED s'allument.

Veuillez noter : Chargez complètement la batterie avant d'utiliser le produit pour la première fois.

FONCTIONNEMENT

Mise en marche

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la lampe.

La lampe s'allume à son niveau d'intensité lumineuse maximal.

Arrêt

Pour éteindre la lampe, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Sélection du niveau d'intensité

Au total, il y a 3 niveaux d'intensité.

Pour modifier l'intensité lumineuse, une fois la lampe allumée, appuyez à nouveau sur la touche marche/arrêt (dans les 5 secondes suivant l'allumage de la lampe).

NETTOYAGE

Avant de procéder au nettoyage, débranchez le câble USB et assurez-vous que la lampe est froide.

Nettoyer avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Ne pas utiliser de détergents contenant des abrasifs ou des solvants.

PRODUKTPRÄSENTATION

Dank ihrer 5.000 Lumen ist diese LED-Lampe die perfekt Arbeitshilfe, um bequem am Motor oder anderen Teilen unter der Motorhaube arbeiten zu können.

Die beiden Haken ermöglichen ein Aufhängen an beiden Seiten der Haube. Zudem ist die Lampe ausziehbar, so dass man sie an Hauben unterschiedlicher Größe anpassen kann.

SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen und/oder Schäden


am Produkt führen.

Bitte bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Achten Sie darauf, dass die Lampe herunterfallen kann, da dies die Haken oder das Gehäuse beschädigen könnte



Die Lampe darf nicht gebogen werden, da dies Druck auf die Haken ausübt und diese beschädigt werden könnten.



Üben Sie keinen Druck auf die Lampe aus, da sie dadurch beschädigt werden könnte.



Wenn Sie die Lampe an der Motorhaube befestigen, ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran.

Wenn Sie die Lampe vom Fahrzeug entfernen, müssen Sie sie langsam einfahren.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Beleuchtungsstärken: 3

Leuchtkraft: 5000LM / 2500LM / 1000LM

Aufladezeit: 6 h.

Arbeitszeit: 5000LM: 3h. /2500LM: 6h. /1000LM: 15 h.

Akku: 7,2V Li-ion 5000 mAh (x2)

Anschluss zum Laden der Batterie: USB Tipo C

Anzahl der LEDs: 88


Art der LED: SMD 2835

Lichttemperatur: 6000-7000K

Länge: 1180-1720mm

Gewicht: 1,3Kg

TEILELISTE



N.	Beschreibung
1	Haken
2	LED
3	USB-Stecker Typ C
4	Akku-Ladeanzeige
5	Ein-/Ausschalttaste

BATTERIEAUFLADUNG

Schließen Sie die Lampe mit dem USB-Kabel an das Stromnetz an.

Das blaue Licht leuchtet auf.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten die 4 LED-Leuchten auf.

Anmerkung: Vor dem ersten Einsatz muss das Produkt vollständig aufgeladen werden.

BETRIEB

Einschalten

Drücken Sie die Netztaste, um die Lampe einzuschalten.

Die Lampe wird mit maximaler Lichtintensität eingeschaltet.

Ausschalten

Um die Lampe auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste.

Auswahl der Intensitätsstufe

Insgesamt gibt es 3 Intensitätsstufen.

Um die Lichtintensität zu ändern, drücken Sie nach dem Einschalten der Lampe erneut die Ein-/Aus-Taste (innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten der Lampe).

REINIGUNG

Ziehen Sie vor der Reinigung das USB-Kabel ab und vergewissern Sie sich, dass sich die Lampe abgekühlt hat.

Wischen Sie die Lampe mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Scheuermittel oder Lösungsmittel enthalten.

IT

MANUALE D'USO

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Grazie ai suoi 5000 lumen, questa lampada a LED offre un'illuminazione perfetta per poter lavorare comodamente sul motore o su altre parti che si trovano sotto il cofano.

Ha due ganci da appendere su entrambi i lati del cofano ed è estensibile, in modo da potersi adattare a cofani di diverse dimensioni.



Quando si fissa la luce al cofano, non tirarla con forza eccessiva.

Quando si rimuove la luce dal veicolo, assicurarsi di farla rientrare lentamente.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA




Leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare il prodotto.


La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare lesioni personali e/o danni al prodotto.

Conservare le istruzioni per riferimenti futuri.

Assicurarsi che la lampada non cada a terra per non danneggiare i ganci o l'alloggiamento.



La lampada non deve essere piegata in nessuna direzione per non esercitare una pressione sui ganci, che potrebbero danneggiarsi.



Non esercitare pressione sulla lampada per non danneggiarla.



SPECIFICHE TECNICHE

Livelli di luminosità: 3

Luminosità: 5000LM / 2500LM / 1000LM

Tempo di ricarica: 6 h.

Tempo di esercizio: 5000LM: 3h. /2500LM: 6h. /1000LM: 15 h.

Batteria: 7.2V Li-ion 5000mAh(x2)

Connettore di ricarica della batteria:

USB Tipo C

Numero di LED: 88


Tipo di LED: SMD 2835

Temperatura della luce: 6000-7000K

Lunghezza: 1180-1720mm

Peso: 1,3Kg

ELENCO DEI COMPONENTI



N.	Descrizione
1	Gancio
2	Luce
3	Connettore USB di tipo C
4	Indicatore di carica della batteria
5	Pulsante di accensione/spegnimento

CARICARE LA BATTERIA

Collegare la lampada all'alimentazione con il cavo USB.

La luce blu si accende.

Quando la batteria è completamente carica, le 4 luci LED si accendono.

Nota: Caricare completamente la batteria prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.

FUNZIONAMENTO

Accensione

Premere il pulsante di accensione per accendere la lampada.

La lampada si accende al livello massimo di intensità luminosa.

Spegnimento

Per spegnere la lampada, premere il pulsante di accensione/spegnimento.

Selezione del livello di intensità

In totale ci sono 3 livelli di intensità.

Per modificare l'intensità della luce, una volta accesa la lampada, premere nuovamente il pulsante di accensione/spegnimento (entro 5 secondi dall'accensione della lampada).

PULIZIA

Prima di procedere alla pulizia, scollegare il cavo USB e assicurarsi che la lampada sia fredda.

Pulire con un panno asciutto o leggermente umido.

Non utilizzare detergenti contenenti abrasivi o solventi.

PT

MANUAL DE INSTRUÇÕES

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Graças aos seus 5000 lúmenes, esta lâmpada LED fornece-lhe a iluminação perfeita para possa trabalhar confortavelmente no motor ou nas outras peças encontradas debaixo do capô.

Possui dois ganchos para pendurar em ambos os lados do capô e é extensível, de modo que pode adaptar-se a capôs de diferentes tamanhos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual do utilizador antes de utilizar o produto.


O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos pessoais e/ou materiais ao produto.

Guarde as instruções para referência futura.

Certifique-se de que a luz não cai no chão, pois isso pode danificar os ganchos ou a caixa.



A lâmpada não deve ser dobrada em nenhuma direção, pois isso exercerá pressão sobre os ganchos e eles podem ficar danificados.



Não aplique pressão sobre a lâmpada, pois isso poderá danificá-la.



Quando afixar a luz ao capô, não a puxe com força excessiva.

Quando remover a luz do veículo, deve retirá-la lentamente.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Níveis de luminosidade: 3

Luminosidade: 5000LM / 2500LM / 1000LM

Tempo de carregamento: 6 h.

Tempo de funcionamento: 5000LM: 3h.
/2500LM: 6h. /1000LM: 15 h.

Bateria: Bateria de íão de lítio de 7.2V 5000mAh(x2)

Conector de carregamento da bateria: USB
Tipo C

Número de luzes LED: 88


Tipo de luz LED: SMD 2835

Temperatura da luz: 6000-7000K

Comprimento: 1180-1720mm

Peso: 1,3Kg

LISTA DE PEÇAS



N.	Descrição
1	Gancho
2	Luz
3	Conector USB tipo C
4	Indicador de carga da bateria
5	Botão ligar/desligar

CARREGAMENTO DA BATERIA

Ligue a lâmpada à fonte de alimentação com o cabo USB.

A luz azul irá acender-se.

Quando a bateria estiver totalmente carregada, as 4 luzes LED irão acender-se.

Nota: Carregue a bateria por completo antes de usar o produto pela primeira vez.

OPERAÇÃO

Ligar

Pressione o botão de energia para ligar a lâmpada.

A lâmpada acender-se-á ao seu nível máximo de intensidade luminosa.

Desligar

Para desligar a lâmpada, pressione o botão ligar/desligar.

Seleção do nível de intensidade

No total, existem 3 níveis de intensidade.

Para alterar a intensidade da luz, quando a lâmpada estiver ligada, pressione o botão ligar/desligar novamente (no espaço de 5 segundos após ligar a lâmpada).

LIMPEZA

Antes de limpar, desligue o cabo USB e certifique-se que a lâmpada está fria.

Limpe com um pano seco ou ligeiramente húmido.

Não use detergentes que contenham abrasivos ou solventes.

RO

MANUAL DE INSTRUȚIUNI

PREZENTAREA PRODUSULUI

Datorită celor 5000 de lumeni, această lampă cu LED-uri vă oferă o iluminare perfectă pentru a putea lucra confortabil la motor sau la alte piese aflate sub capotă.

Are două cârlige care pot fi agățate de ambele părți ale capotei și este extensibilă, astfel încât se poate adapta la capote de dimensiuni diferite.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ




Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi produsul.


Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămarea corporală și/sau deteriorarea produsului.

Vă rugăm să păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Asigurați-vă că lampa nu cade pe jos, deoarece s-ar putea deteriora cârligele sau carcasa.



Lampa nu trebuie să fie îndoită în nicio direcție, deoarece s-ar exercita presiune asupra cârligelor, iar acestea ar putea fi deteriorate.



Nu aplicați presiune asupra lămpii, deoarece se poate deteriora.



Atunci când atașați lumina la capotă, nu o trageți cu o forță excesivă.

Când detașați lampa de pe vehicul, asigurați-vă că o retrageți lent.



SPECIFICAȚII TEHNICE

Niveluri de luminozitate: 3

Luminozitate: 5000LM / 2500LM / 1000LM

Durată de încărcare: 6 h.

Durată de funcționare: 5000LM: 3h. /2500LM: 6h. /1000LM: 15 h.

Baterie: 7,2 V Li-ion 5000 mAh (x2)

Conector pentru încărcarea bateriei: USB tip C

Număr de LED-uri: 88


Tip de LED: SMD 2835

Temperatura luminii: 6000-7000K

Lungime: 1180-1720mm

Greutate: 1,3Kg

LISTĂ PIESE DE SCHIMB



N.	Descriere
1	Cârlig
2	Lumină
3	Conector USB de tip C
4	Indicator de încărcare a bateriei
5	Buton de pornire/oprire

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Conectați lampa la sursa de alimentare cu ajutorul cablului USB.

Lumina albastră se va aprinde.

Când bateria este complet încărcată, cele 4 lumini LED se vor aprinde.

Notă: Încărcați complet bateria înainte de a utiliza produsul pentru prima dată.

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Pornirea

Apăsați butonul de alimentare pentru a porni lampa.

Lampa se va aprinde la nivelul maxim de intensitate a luminii.

Oprire

Pentru a opri lampa, apăsați butonul de pornire/oprire.

Selectarea nivelului de intensitate

În total, există 3 niveluri de intensitate.

Pentru a modifica intensitatea luminii, după ce lampa se aprinde, apăsați din nou butonul de pornire/oprire (în termen de 5 secunde de la aprinderea lămpii).

CURĂȚARE

Înainte de curățare, scoateți cablul USB din priză și asigurați-vă că lampa este rece.

Ștergeți cu o cârpă uscată sau ușor umedă.

Nu utilizați detergenți care conțin substanțe abrazive sau solvenți.

NL

HANDLEIDING

PRODUCTPRESENTATIE

Dankzij de 5000 lumen biedt deze LED-lamp je de perfecte verlichting om comfortabel te kunnen werken aan de motor of andere onderdelen onder de motorkap.

Het heeft twee haken om aan beide kanten van de kap te hangen en is uitschuifbaar, zodat het kan worden aangepast aan kappen van verschillende grootte.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voordat u het product gebruikt.


Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing kan persoonlijk letsel en/of schade aan het product tot gevolg hebben.

Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.


Zorg ervoor dat de lamp niet op de grond valt, want dan kunnen de haken of de behuizing beschadigd raken.



De lamp mag in geen enkele richting worden gebogen, omdat de haken dan onder druk komen te staan en beschadigd kunnen raken.



Oefen geen druk uit op de lamp omdat deze hierdoor beschadigd kan raken.



Trek er niet te hard aan wanneer u de lamp aan de kap bevestigt.

Als u de lamp uit het voertuig haalt, moet u deze langzaam inschuiven.

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Lichtsterktes: 3

Helderheid: 5000LM / 2500LM / 1000LM

Oplaadtijd: 6 h.

Werktijd: 5000LM: 3h. /2500LM: 6h. /1000LM: 15 h.

Batterij: 7,2 V Li-ion 5000 mAh (x2)

Connector voor opladen batterij: USB Tipo C


Aantal LED's: 88

Type LED: SMD 2835

Lichttemperatuur: 6000-7000K

Lengte 1180-1720mm

Gewicht: 1,3Kg

ONDERDELENLIJST

N.	Beschrijving
1	Haak
2	Lamp
3	Type C USB-connector
4	Batterijlaadindicator
5	Aan/uit-knop

OPLADEN VAN DE BATTERIJ

Sluit de lamp aan op de voeding met de USB-kabel.

Het blauwe lampje gaat branden.

Als de batterij volledig is opgeladen, gaan de 4 LED-lampjes branden.

Opmerking: Laad de batterij volledig op voordat je het product voor het eerst gebruikt.

BEDIENING**Inschakelen**

Druk op de aan/uit-knop om de lamp in te schakelen.

De lamp gaat aan op het maximale lichtsterkteniveau.

Uitschakelen

Druk op de aan/uit-knop om de lamp uit te schakelen.

Selectie intensiteitsniveau

In totaal zijn er 3 intensiteitsniveaus.

Om de lichtintensiteit te wijzigen, drukt u na het inschakelen van de lamp nogmaals op de aan/uit-knop (binnen 5 seconden na het inschakelen van de lamp).

REINIGEN

Haal voor het schoonmaken de USB-kabel uit het stopcontact en zorg ervoor dat de lamp koel is.

Veeg schoon met een droge of licht vochtige doek.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen die schuurmiddelen of oplosmiddelen bevatten.

HU

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

A TERMÉK BEMUTATÁSA

5000 lumenes fényerejének köszönhetően ez a LED-lámpa tökéletes megvilágítást biztosít ahhoz, hogy kényelmesen dolgozhasson a motoron vagy a motorháztető alatt található más alkatrészekon.

Két kampóval rendelkezik, hogy a motorháztető mindkét oldalára felakasztható legyen, és meghosszabbítható, így különböző méretű motorháztetőkhez igazítható.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK




A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót.


Ha ezek az utasítások nem kerülnek betartásra, személyi sérülés és/vagy a termékben kár keletkezhet.

Kérjük, őrizze meg az utasításokat a későbbi használatra.

Ügyeljen arra, hogy a lámpa ne essen a földre, mert megsérülhetnek a kampók vagy a burkolat.



A lámpát semmilyen irányba nem szabad meghajlítani, mivel ez olyan nyomásnak tenné ki a kampókat, amiktől károsodhatnak.



Ne tegye ki a lámpát nyomásnak, mert megsérülhet.



Amikor a lámpát a motorháztetőhöz rögzíti, ne húzza túlzott erővel.

A lámpa járműből történő eltávolításakor ügyeljen arra, hogy lassan húzza vissza.



MŰSZAKI ADATOK

Fényerősségi szintek: 3

Fényerősség: 5000LM / 2500LM / 1000LM

Töltési idő: 6 h.

Üzemidő: 5000LM: 3h. /2500LM: 6h. /1000LM: 15 h.

Akkumulátor: 7,2 V Li-ion, 5000 mAh (x2)

Akkumulátortöltő csatlakozó: USB C típus


LED-ek száma: 88

LED típusa: SMD 2835

Fényhőmérséklet: 6000-7000K

Hossz: 1180-1720mm

Súly: 1,3Kg

ALKATRÉSZLISTA

N.	Leírás
1	Kampó
2	Világítótest
3	C típusú USB-csatlakozó
4	Akkumulátor töltésjelző
5	Be- és kikapcsoló gomb

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Csatlakoztassa a lámpát a tápegységhez az USB-kábellel.

A kék fény bekapcsol.

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a 4 LED-lámpa kigyullad.

Megjegyzés: A termék első használata előtt teljesen töltsé fel az akkumulátort.

ÜZEMELTETÉS**Bekapcsolás**

Nyomja meg a kapcsológombot a lámpa bekapcsolásához.

A lámpa a maximális fényerősségen kapcsol be.

Kikapcsolás

A lámpa kikapcsolásához nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot.

A fényerősség szintjének kiválasztása

Összesen 3 intenzitási szint van.

A fényerősség megváltoztatásához a lámpa bekapcsolása után nyomja meg újra a be/ki gombot (a lámpa bekapcsolását követő 5 másodpercen belül).

TISZTÍTÁS

Tisztítás előtt húzza ki az USB-kábelt, és győződjön meg arról, hogy a lámpa kihűlt.

Száraz vagy enyhén nedves ruhával törölje le.

Ne használjon csiszolóanyagokat vagy oldószereket tartalmazó tisztítószeret.

RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА

Благодаря яркости 5000 люмен эта светодиодная лампа обеспечивает идеальное освещение для комфортной работы с двигателем или другими деталями, расположенными под капотом.

Два крючка для подвешивания по обеим сторонам колпака и телескопическая конструкция позволяют приспособить лампу на капоты разных размеров.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ




Перед использованием изделия внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам и/или повреждениям продукта. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

Следите за тем, чтобы лампа не упала на землю, так как это может повредить крючки или корпус.



Лампу нельзя гнуть ни в каком направлении, так как это может оказать давление на крючки и их повредить их.



Не давите на лампу, так как это может повредить её.



Прикрепляя лампу к капоту, не тяните её с чрезмерным усилием.

При снятии лампы с автомобиля делайте это медленно.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровни яркости: 3

Светимость: 5000Лм / 2500 Лм / 1000 Лм

Время зарядки: 6 часов.

Время работы: 5000 Лм: 3часа /2500Лм: 6 часов /1000Лм: 15 часов

Аккумулятор: 7.2V Li-ion 5000mAh (x2)

Разъем для зарядки аккумулятора: USB Tipo C

Количество светодиодов: 88


Тип светодиода: SMD 2835

Температура света: 6000-7000K

Длина: 1180-1720 мм

Вес: 1.3 кг

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ



№	Описание
1	Крючок
2	Лампа
3	Разъем USB типа C
4	Индикатор зарядки аккумулятора
5	Кнопка включения/выключения питания

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Подключите лампу к источнику питания с помощью USB-кабеля.

Включится синий индикатор.

Когда батарея полностью зарядится, загорятся 4 светодиодных индикатора.

Примечание: полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием устройства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение

Нажмите кнопку питания, чтобы включить лампу.

Лампа включится с максимальной силой света.

Выключение

Чтобы выключить лампу, нажмите кнопку включения/выключения питания.

Выбор уровня интенсивности

Всего существует 3 уровня интенсивности света.

Чтобы изменить интенсивность света, после включения лампы снова нажмите кнопку включения/выключения (в течение 5 секунд после включения лампы).

ОЧИСТКА

Перед очисткой отсоедините USB-кабель и убедитесь, что лампа остыла.

Протирайте сухой или слегка влажной тканью.

Не используйте моющие средства, содержащие абразивные вещества или растворители.

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PREZENTACJA PRODUKTU

Dzięki jasności 5000 lumenów, ta lampa LED zapewnia doskonale oświetlenie umożliwiające wygodną pracę przy silniku lub innych częściach znajdujących się pod maską.

Posiada dwa zaczepy do zawieszenia po obu stronach maski i jest rozciągana, dzięki czemu można ją dopasować do masek o różnych rozmiarach.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA



Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj ten podręcznik właściciela.


Nieprzestrzeganie tej instrukcji może skutkować obrażeniami cieleśnymi i/lub uszkodzeniem produktu.

Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Upewnij się, że lampa nie spadnie na ziemię, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zaczepów lub obudowy.



Lampy nie należy wyginać w żadnym kierunku, ponieważ może to spowodować nacisk na zaczepy i ich uszkodzenie.



Nie wywieraj nacisku na lampę, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.



Podczas mocowania lampy do maski nie należy ciągnąć jej z nadmierną siłą.

Zabierając lampę z pojazdu należy pamiętać, aby wyciągać ją powoli.



DANE TECHNICZNE

Poziomy jasności: 3

Jasność: 5000 LM / 2500 LM / 1000 LM

Czas ładowania: 6 godz.

Czas pracy: 5000 LM: 3 godz. / 2500 LM: 6 godz. / 1000 LM: 15 godz.

Akumulator: 7,2 V Li-ion 5000 mAh (x2)

Złącze do ładowania akumulatora: USB Typ C

Liczba diod LED: 88


Typ diody LED: SMD 2835

Temperatura światła: 6000-7000 K

Długość: 1180-1720 mm

Waga: 1,3 kg

SPIS CZĘŚCI



N.	Opis
1	Zaczep
2	Kontrolka
3	Złącze USB typu C
4	Wskaźnik ładowania akumulatora
5	Przycisk włączania/wyłączania zasilania

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Podłącz lampę do źródła zasilania za pomocą kabla USB.

Włączy się światło niebieskie.

Po pełnym naładowaniu akumulatora włączą się 4 diody LED.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem produktu należy naładować akumulator do pełna.

UŻYTKOWANIE

Włączanie

Po to, aby włączyć lampę, naciśnij przycisk zasilania.

Lampa włączy się przy maksymalnym poziomie natężenia światła.

Wyłączanie

Po to, aby wyłączyć lampę, naciśnij przycisk włączania/wyłączania zasilania.

Wybór poziomu intensywności

Lampa ma łącznie 3 poziomy intensywności.

Po to, aby zmienić intensywność światła, po włączeniu lampy należy ponownie (w ciągu 5 sekund od włączenia) nacisnąć przycisk włączania/wyłączania.

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem odłącz kabel USB i upewnij się, że lampa jest zimna.

Przetrzyj suchą lub lekko wilgotną szmatką.

Nie używaj detergentów zawierających materiały ściernie lub rozpuszczalniki.

54500



www.jbmcamp.com

JBM CAMPLLONG, S.L.U.
CIM La Selva - Ctra. Aeropuerto km. 1,6
Nave 2.2 - CP 17185 Vilobi d'Onyar - GIRONA
jbm@jbmcamp.com
Tel. +34 972 405 721
Fax. +34 972 245 437